

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit **REVELL EMAIL COLOR matt**

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45; 46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

Code du produit

UFI:

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Secteur d'utilisation

Catégorie du produit

Catégorie de processus

Emploi de la substance / de la préparation

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur/fournisseur :

Service chargé des renseignements :

1.4 Numéro d'appel d'urgence

FR

(suite page 2)

Nom du produit **REVELL EMAIL COLOR matt**

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 1)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



2.2 Éléments d'étiquetage Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Pictogrammes de danger



GHS02 GHS07

Mention d'avertissement

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

Mentions de danger

Conseils de prudence

Indications complémentaires:

(suite page 3)

FR

Nom du produit REVELL EMAIL COLOR matt

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 2)

Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml
Pictogrammes de danger



GHS02 GHS07

Mention d'avertissement

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

Mentions de danger

Conseils de prudence

2.3 Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Description :

Composants contribuant aux dangers:

(suite page 4)

FR

Nom du produit REVELL EMAIL COLOR mattNr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 3)

**Indications complémentaires :**

≥

RUBRIQUE 4: Premiers secours**4.1 Description des mesures de premiers secours****Indications générales :****après inhalation :****après contact avec la peau :****après contact avec les yeux :****après ingestion :****RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction****Moyens d'extinction:****Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :****5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange****5.3 Conseils aux pompiers****Équipement spécial de sécurité :****Autres indications****RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

(suite page 5)

FR

Nom du produit **REVELL EMAIL COLOR matt**

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 4)

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

6.4 Référence à d'autres rubriques

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Préventions des incendies et des explosions:

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Stockage :

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :

Indications concernant le stockage commun :

Autres indications sur les conditions de stockage :

Classe de stockage :

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :

107-98-2 1-méthoxypropane-2-ol

--	--

DNEL

64742-48-9 naphta lourd (pétrole), hydrotraité

--	--	--

(suite page 6)

FR

Nom du produit REVELL EMAIL COLOR mattNr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 89;202

(suite de la page 5)

64742-48-9 naphta lourd (pétrole), hydrotraité

8.2 Contrôles de l'exposition**Contrôles techniques appropriés****Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
Mesures générales de protection et d'hygiène :**Protection respiratoire :****Protection des mains :****Matériau des gants****Protection des yeux/du visage****Protection du corps :****RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Indications générales.****État physique****Couleur :****Odeur :****Seuil olfactif:****Point de fusion :****Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et**
intervalle d'ébullition**Inflammabilité**

(suite page 7)

FR

Nom du produit REVELL EMAIL COLOR matt

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 89;202

(suite de la page 6)

Limites inférieure et supérieure d'explosion

inférieure :

supérieure :

Point d'éclair :

Température d'inflammation :

Température de décomposition :

Viscosité :

Viscosité cinématique à 20 °C

cinématique à 20 °C:

Viscosité cinématique à 40 °C

dynamique :

Solubilité

l'eau :

Pression de vapeur à 20 °C:

Pression de vapeur :

Pression de vapeur à 50 °C:

Densité et/ou densité relative

Densité à 20 °C:

Densité relative.

Densité de vapeur:

9.2 Autres informations

Aspect:

Forme :

Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.

Danger d'explosion :

Teneur en solvants :

solvants organiques

VOC (EG)

Teneur en substances solides :

Vitesse d'évaporation.

Informations concernant les classes de

danger physique

Substances et mélanges explosibles

Gaz inflammables

Aérosols

Gaz comburants

Gaz sous pression

Liquides inflammables

Matières solides inflammables

Substances et mélanges autoréactifs

Liquides pyrophoriques

Matières solides pyrophoriques

Matières et mélanges auto-échauffants

(suite page 8)

FR

Nom du produit **REVELL EMAIL COLOR matt**

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 89;202

(suite de la page 7)

**Substances et mélanges qui dégagent des
gaz inflammables au contact de l'eau**
Liquides comburants
Matières solides comburantes
Peroxydes organiques
**Substances ou mélanges corrosifs pour les
métaux**
Explosibles désensibilisés

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité
10.4 Conditions à éviter
10.5 Matières incompatibles:
10.6 Produits de décomposition dangereux:

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no
1272/2008**
Toxicité aiguë :

Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :

64742-48-9 naphta lourd (pétrole), hydrotraité

--	--	--

64742-48-9 naphta lourd (pétrole), hydrotraité

--	--	--

136-52-7 bis(2-éthylhexanoate) de cobalt

--	--	--

de la peau :

des yeux :
Sensibilisation :

Mutagénicité sur les cellules germinales

Cancérogénicité

(suite page 9)

FR

Nom du produit **REVELL EMAIL COLOR matt**

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 8)

Toxicité pour la reproduction

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Danger par aspiration

Autres Observations:

Remarque générale:

Sensibilisation

11.2 Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité aquatique :

64742-48-9 naphta lourd (pétrole), hydrotraité

64742-48-9 naphta lourd (pétrole), hydrotraité

136-52-7 bis(2-éthylhexanoate) de cobalt

12.2 Persistance et dégradabilité

(suite page 10)

FR

Nom du produit REVELL EMAIL COLOR mattNr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 9)

12.3 Potentiel de bioaccumulation**12.4 Mobilité dans le sol****12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB****12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien****12.7 Autres effets néfastes****Autres indications :****Autres indications écologiques :****Indications générales :****RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets****Recommandation :****Emballages non nettoyés :****Recommandation :****RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification****ADR, ADN, IMDG****IATA****14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU****ADR, ADN, IMDG****IATA****14.3 Classe(s) de danger pour le transport****ADR, ADN, IMDG****Classe****IATA****Class****Label****14.4 Groupe d'emballage****ADR, IMDG**

(suite page 11)

FR

Nom du produit REVELL EMAIL COLOR mattNr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 10)

IATA**14.5 Dangers pour l'environnement**
Polluant marin :**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur****14.7 Transport maritime en vrac**
conformément aux instruments de l'OMI**Indications complémentaires de transport :****ADR****Remarques :****IMDG****Remarques :****"Règlement type" de l'ONU:****RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Directive 2012/18/UE****Substances dangereuses désignées - ANNEXE I****Catégorie SEVESO****Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas****Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut****RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII****Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II****RÈGLEMENT (UE) 2019/1148****Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)****Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT****Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues****Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

(suite page 12)

FR

Nom du produit REVELL EMAIL COLOR matt

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 11)

Prescriptions nationales :

Indications sur les restrictions de travail :

Classe de pollution des eaux :

VOC %:

15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

RUBRIQUE 16: Autres informations

Raisons pour modifications

Phrases importantes

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Service établissant la fiche technique :

Date de la version précédente:

Numéro de la version précédente:

Acronymes et abréviations:

(suite page 13)

FR

Nom du produit *REVELL EMAIL COLOR matt*

*Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202*

(suite de la page 12)

*** Données modifiées par rapport à la version précédente**

FR