

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

**Nom du produit** REVELL EMAIL COLOR matt

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45; 46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

**Code du produit**

**UFI:**

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Secteur d'utilisation**

**Catégorie du produit**

**Catégorie de processus**

**Emploi de la substance / de la préparation**

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Producteur/fournisseur :**

**Service chargé des renseignements :**

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

FR

(suite page 2)

Nom du produit **REVELL EMAIL COLOR matt**

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;  
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;  
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 1)

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

### **2.1 Classification de la substance ou du mélange** Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



### **2.2 Éléments d'étiquetage** Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

#### **Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS07

#### **Mention d'avertissement**

**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

**Mentions de danger**

**Conseils de prudence**

**Indications complémentaires:**

(suite page 3)

FR

**Nom du produit** REVELL EMAIL COLOR matt

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;  
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;  
84; 85; 86; 87; 88; 89;202

(suite de la page 2)

**Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml**  
**Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS07

**Mention d'avertissement**

**Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

**Mentions de danger**

**Conseils de prudence**

**2.3 Autres dangers**

**Résultats des évaluations PBT et vPvB**

**Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien**

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2 Mélanges

**Description :**

**Composants contribuant aux dangers:**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

(suite page 4)

FR

**Nom du produit** REVELL EMAIL COLOR mattNr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;  
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;  
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 3)

**Indications complémentaires :**

≥

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1 Description des mesures de premiers secours****Indications générales :****après inhalation :****après contact avec la peau :****après contact avec les yeux :****après ingestion :****RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1 Moyens d'extinction****Moyens d'extinction:****Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :****5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange****5.3 Conseils aux pompiers****Équipement spécial de sécurité :****Autres indications****RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence****6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

(suite page 5)

FR

Nom du produit **REVELL EMAIL COLOR matt**

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;  
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;  
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 4)

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

**6.4 Référence à d'autres rubriques**

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Préventions des incendies et des explosions:**

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

**Stockage :**

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :**

**Indications concernant le stockage commun :**

**Autres indications sur les conditions de stockage :**

**Classe de stockage :**

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**8.1 Paramètres de contrôle**

**Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**

**107-98-2 1-méthoxypropane-2-ol**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**DNEL**

**64742-48-9 naphta lourd (pétrole), hydrotraité**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

(suite page 6)

FR

Nom du produit **REVELL EMAIL COLOR matt**

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;  
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;  
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 5)

**64742-48-9 naphta lourd (pétrole), hydrotraité**

## **8.2 Contrôles de l'exposition**

**Contrôles techniques appropriés**

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**  
**Mesures générales de protection et d'hygiène :**

**Protection respiratoire :**

**Protection des mains :**

**Matériau des gants**

**Protection des yeux/du visage**

**Protection du corps :**

## **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

### **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**Indications générales.**

**État physique**

**Couleur :**

**Odeur :**

**Seuil olfactif:**

**Point de fusion :**

**Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et  
intervalle d'ébullition**

**Inflammabilité**

(suite page 7)

FR

**Nom du produit** REVELL EMAIL COLOR matt

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;  
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;  
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 6)

**Limites inférieure et supérieure d'explosion**

**inférieure :**

**supérieure :**

**Point d'éclair :**

**Température d'inflammation :**

**Température de décomposition :**

**Viscosité :**

**Viscosité cinématique à 20 °C**

**cinématique à 20 °C:**

**Viscosité cinématique à 40 °C**

**dynamique :**

**Solubilité**

**l'eau :**

**Pression de vapeur à 20 °C:**

**Pression de vapeur :**

**Pression de vapeur à 50 °C:**

**Densité et/ou densité relative**

**Densité à 20 °C:**

**Densité relative.**

**Densité de vapeur:**

**9.2 Autres informations**

**Aspect:**

**Forme :**

**Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.**

**Danger d'explosion :**

**Teneur en solvants :**

**solvants organiques**

**VOC (EG)**

**Teneur en substances solides :**

**Vitesse d'évaporation.**

**Informations concernant les classes de**

**danger physique**

**Substances et mélanges explosibles**

**Gaz inflammables**

**Aérosols**

**Gaz comburants**

**Gaz sous pression**

**Liquides inflammables**

**Matières solides inflammables**

**Substances et mélanges autoréactifs**

**Liquides pyrophoriques**

**Matières solides pyrophoriques**

**Matières et mélanges auto-échauffants**

(suite page 8)

FR

Nom du produit **REVELL EMAIL COLOR matt**

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;  
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;  
84; 85; 86; 87; 88; 89;202

(suite de la page 7)

**Substances et mélanges qui dégagent des  
gaz inflammables au contact de l'eau**  
**Liquides comburants**  
**Matières solides comburantes**  
**Peroxydes organiques**  
**Substances ou mélanges corrosifs pour les  
métaux**  
**Explosibles désensibilisés**

## **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

**10.1 Réactivité**  
**10.4 Conditions à éviter**  
**10.5 Matières incompatibles:**  
**10.6 Produits de décomposition dangereux:**

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no  
1272/2008**  
**Toxicité aiguë :**

**Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :**

**64742-48-9 naphta lourd (pétrole), hydrotraité**

**64742-48-9 naphta lourd (pétrole), hydrotraité**

**136-52-7 bis(2-éthylhexanoate) de cobalt**

**de la peau :**

**des yeux :**  
**Sensibilisation :**

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

**Cancérogénicité**

(suite page 9)

FR



Nom du produit **REVELL EMAIL COLOR matt**

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;  
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;  
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 8)

**Toxicité pour la reproduction**

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**

**Danger par aspiration**

**Autres Observations:**

**Remarque générale:**

**Sensibilisation**

**11.2 Informations sur les autres dangers**

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

### **12.1 Toxicité**

**Toxicité aquatique :**

**64742-48-9 naphta lourd (pétrole), hydrotraité**

**64742-48-9 naphta lourd (pétrole), hydrotraité**

**136-52-7 bis(2-éthylhexanoate) de cobalt**

### **12.2 Persistance et dégradabilité**

(suite page 10)

FR

**Nom du produit** REVELL EMAIL COLOR mattNr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;  
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;  
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 9)

**12.3 Potentiel de bioaccumulation****12.4 Mobilité dans le sol****12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB****12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien****12.7 Autres effets néfastes****Autres indications :****Autres indications écologiques :****Indications générales :****RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets****Recommandation :****Emballages non nettoyés :****Recommandation :****RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification****ADR, ADN, IMDG****IATA****14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU****ADR, ADN, IMDG****IATA****14.3 Classe(s) de danger pour le transport****ADR, ADN, IMDG****Classe****IATA****Class****Label****14.4 Groupe d'emballage****ADR, IMDG**

(suite page 11)

FR

**Nom du produit** REVELL EMAIL COLOR mattNr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;  
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;  
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 10)

**IATA****14.5 Dangers pour l'environnement**  
**Polluant marin :****14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur****14.7 Transport maritime en vrac**  
**conformément aux instruments de l'OMI****Indications complémentaires de transport :****ADR****Remarques :****IMDG****Remarques :****"Règlement type" de l'ONU:****RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Directive 2012/18/UE****Substances dangereuses désignées - ANNEXE I****Catégorie SEVESO****Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas****Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut****RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII****Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II****RÈGLEMENT (UE) 2019/1148****Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)****Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT****Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues****Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

(suite page 12)

FR

**Nom du produit** REVELL EMAIL COLOR matt

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;  
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;  
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 11)

**Prescriptions nationales :**

**Indications sur les restrictions de travail :**

**Classe de pollution des eaux :**

**VOC %:**

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

## **RUBRIQUE 16: Autres informations**

**Raisons pour modifications**

**Phrases importantes**

**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

**Service établissant la fiche technique :**

**Date de la version précédente:**

**Numéro de la version précédente:**

**Acronymes et abréviations:**

(suite page 13)

FR

**Nom du produit** REVELL EMAIL COLOR matt

Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;  
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83;  
84; 85; 86; 87; 88; 89; 202

(suite de la page 12)

**\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

FR