

**Porcelaine 150 toutes couleurs - FDS024**



**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

**>RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE**

**1.1. Identificateur de produit**

Nom du produit : Porcelaine 150 toutes couleurs

Code du produit : FDS024

Voir liste des références en annexe

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Peintures & Vernis pour artistes

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Raison Sociale : PEBEO SAS.

Adresse : CS 10106 .13881.GEMENOS CEDEX.FRANCE.

Téléphone : 33 (0) 4.42.32.08.08. Fax : 33 (0) 4.42.32.01.70.

cdedeyne@pebeo.com

www.pebeo.com

**1.4. Numéro d'appel d'urgence : 33 (0) 1.45.42.59.59.**

Société/Organisme : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

**> Autres numéros d'appel d'urgence**

Belgique : +32 70 245 245 Luxembourg : +352 8002 5500 Suisse : +41 1 145

**>RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS**

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

**> Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.**

Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (Skin Sens. 1, H317).

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

**2.2. Éléments d'étiquetage**

**> Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.**

Pictogrammes de danger :



GHS07

Mention d'avertissement :

ATTENTION

Identificateur du produit :

613-326-00-9 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

613-088-00-6 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

613-167-00-5 MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE  
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H317

Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence - Généraux :

P102

Tenir hors de portée des enfants.

## Porcelaine 150 toutes couleurs - FDS024

**2.3. Autres dangers**

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)  $\geq 0.1\%$  publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH : <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

**>RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS****3.2. Mélanges****> Composition :**

| Identification                                                                                                                                          | (CE) 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                    | Nota     | %                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| INDEX: 613-326-00-9<br>CAS: 2682-20-4<br>EC: 220-239-6<br><br>2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE                                                              | GHS06, GHS05, GHS09<br>Dgr<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 2, H330<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 10<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 1<br>EUH:071    | [1]      | $0 \leq x \% < 0.07$  |
| INDEX: 613-088-00-6<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9<br><br>1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE                                                              | GHS05, GHS07, GHS09<br>Dgr<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 1                                                                                                         | [1]      | $0 \leq x \% < 0.04$  |
| INDEX: 613-167-00-5<br>CAS: 55965-84-9<br><br>MASSE DE REACTION DE<br>5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE<br>2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) | GHS06, GHS05, GHS09<br>Dgr<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 2, H330<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 100<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 100<br>EUH:071 | B<br>[1] | $0 \leq x \% < 0.001$ |

(Texte complet des phrases H: voir la section 16)

**Informations sur les composants :**

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

**>RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS**

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

**4.1. Description des premiers secours****> En cas de contact avec les yeux :**

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

**> En cas de contact avec la peau :**

Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.

Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, ...

En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.

**Porcelaine 150 toutes couleurs - FDS024**

Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer en milieu hospitalier.

**> En cas d'ingestion :**

Ne rien faire absorber par la bouche.

En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.

Garder au repos. Ne pas faire vomir.

Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. Montrer l'étiquette.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune donnée n'est disponible.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

Non inflammable.

**5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**Moyens d'extinction inappropriés**

En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jet d'eau

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**5.3. Conseils aux pompiers**

Aucune donnée n'est disponible.

**>RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

**> Pour les non-secouristes**

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

**Pour les secouristes**

Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Aucune donnée n'est disponible.

**>RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE**

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent en aucun cas manipuler ce mélange.

**> 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Se laver les mains après chaque utilisation.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

**> Prévention des incendies :**

Manipuler dans des zones bien ventilées.

Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

**> Equipements et procédures recommandés :**

Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

**Equipements et procédures interdits :**

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Aucune donnée n'est disponible.

**> Stockage**

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.

Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors.

**Emballage**

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune donnée n'est disponible.

**>RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE****8.1. Paramètres de contrôle****> Valeurs limites d'exposition professionnelle :**

- Pays Bas / MAC-waarde (10 december 2014) :

| CAS        | TWA :                  | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|------------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 55965-84-9 | 0.05 mg/m <sup>3</sup> | -      | -         | -            | -          |

- Suisse (SUVAPRO 2017) :

| CAS       | VME                     | VLE                     | Valeur plafond | Notations |
|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| 2682-20-4 | 0,2 i mg/m <sup>3</sup> | 0,4 i mg/m <sup>3</sup> |                | S SSC     |

**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :



Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

**Porcelaine 150 toutes couleurs - FDS024****- Protection des yeux / du visage**

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN166.

**> - Protection des mains**

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme NF EN374.

La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires (coupure, piqûre, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Latex naturel
- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))
- PVC (Polychlorure de vinyle)
- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène)

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes à la norme NF EN374

**> - Protection du corps**

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vêtements de protection appropriés.

Type de vêtement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN13034 pour éviter tout contact avec la peau.

Type de bottes de protection appropriés :

En cas de faibles projections, porter des bottes ou demi-bottes de protection contre le risque chimique conformes à la norme NF EN13832-2.

En cas de contact prolongé, porter des bottes ou demi-bottes ayant un semelage et tige résistants et imperméables aux produits chimiques liquides conformes à la norme NF EN13832-3.

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

**> RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****> Informations générales**

Etat Physique : Liquide Visqueux.

**> Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement**

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| pH :                                   | 8.80 .        |
|                                        | Base faible.  |
| Point/intervalle d'ébullition :        | Non concerné. |
| Intervalle de point d'éclair :         | Non concerné. |
| Pression de vapeur (50°C) :            | Non concerné. |
| Densité :                              | 1.03          |
| Hydrosolubilité :                      | Diluable.     |
| Point/intervalle de fusion :           | Non concerné. |
| Point/intervalle d'auto-inflammation : | Non concerné. |
| Point/intervalle de décomposition :    | Non concerné. |

**> 9.2. Autres informations**

|             |      |
|-------------|------|
| COV (g/l) : | 3.89 |
|-------------|------|

**Porcelaine 150 toutes couleurs - FDS024**

**>RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

**10.1. Réactivité**

Aucune donnée n'est disponible.

**10.2. Stabilité chimique**

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

**> 10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

**> 10.4. Conditions à éviter**

Eviter :

- le gel

**10.5. Matières incompatibles**

Aucune donnée n'est disponible.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**>RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

**> 11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

Peut entraîner une réaction allergique par contact cutané.

**11.1.1. Substances**

Aucune information toxicologique n'est disponible sur les substances.

**> 11.1.2. Mélange**

Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.

**Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :**

CAS 13463-67-7 : CIRC Groupe 2B : L'agent est peut-être cancérogène pour l'homme.

**> Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :**

- 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (CAS 2634-33-5): Voir la fiche toxicologique n° 243.

- 2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one (CAS 2682-20-4): Voir la fiche toxicologique n° 290.

- Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et de 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (3:1) (CAS 55965-84-9): Voir la fiche toxicologique n° 290.

**RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

**12.1. Toxicité**

**12.1.2. Mélanges**

Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Aucune donnée n'est disponible.

#### 12.6. Autres effets néfastes

Aucune donnée n'est disponible.

### RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

##### Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

##### Emballages souillés :

Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.

Remettre à un éliminateur agréé.

#### Codes déchets (Décision 2014/955/CE, Directive 2008/98/CEE relative aux déchets dangereux) :

20 01 27 \* peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses

15 01 02 emballages en matières plastiques

### RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Exempté du classement et de l'étiquetage Transport .

#### 14.1. Numéro ONU

-

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

-

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

-

#### 14.4. Groupe d'emballage

-

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

-

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

-

### >RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### > - Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :

Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2018/1480 (ATP 13)

##### > - Informations relatives à l'emballage :

Aucune donnée n'est disponible.

##### - Dispositions particulières :

Aucune donnée n'est disponible.

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n'est disponible.

**Porcelaine 150 toutes couleurs - FDS024**

**>RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS**

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

**> Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :**

|        |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Toxique en cas d'ingestion.                                                             |
| H302   | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H310   | Mortel par contact cutané.                                                              |
| H311   | Toxique par contact cutané.                                                             |
| H314   | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H330   | Mortel par inhalation.                                                                  |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| EUH071 | Corrosif pour les voies respiratoires.                                                  |

**> Abréviations :**

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefährdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHS07 : Point d'exclamation.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.



| Références | Désignation Référence                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 756471     | SET INITIATION P150 COUL 1 6 FLACONS ASSORTIS DE 20 ML               |
| 756472     | P150 COL 2 SET INITIATION 6 FLACONS ASSORTIS DE 20 ML                |
| 756473     | SET INITIATION P150 CHALK 6 FLACONS ASSORTIS DE 20 ML                |
| 757471     | SET EXPLORATION P150 BR COUL 1 - 12 FLACONS ASSORTIS 20 ML           |
| 757472     | SET EXPLORATION P150 BR COUL 2 - 12 FLACONS ASSORTIS 20 ML           |
| 024120     | PORCELAINE 150 CHALK 45 ML BLANC                                     |
| 024121     | PORCELAINE 150 CHALK 45 ML ROSE POUDRE                               |
| 024122     | PORCELAINE 150 CHALK 45 ML BLEU POUDRE                               |
| 024123     | PORCELAINE 150 CHALK 45 ML VERT POUDRE                               |
| 765101     | 3X SET INSPIRAT NORDIC P150                                          |
| 758403     | PORCELAINE 150 COFFRET ATELIER                                       |
| 758303     | KIT P150 8X20ML                                                      |
| 754403     | PORCELAINE 150 COLLECTION DECOUVERTE 12 FLACONS ASSORTIS DE 20 ML    |
| 753418     | PORCELAINE 150 COLLECTION DECOUVERTE 6 FLACONS ASSORTIS DE 20 ML PAS |
| 753403     | PORCELAINE 150 COLLECTION DECOUVERTE 6 FLACONS ASSORTIS DE 20 ML     |
| 752402     | SET P150 3X45ML+1MARQUEUR                                            |
| 758412     | COFFRET ART&KRAFT NORDIC                                             |
| 753850     | PORCELAINE 150 ETUI 80CM 25X20ML                                     |
| 751106     | PORCELAINE 150 AUXILIAIRES KIT DUO MUGS                              |
| 751103     | PORCELAINE 150 AUXILIAIRES KIT MESSAGE MUG                           |
| 751102     | KIT MESSAGE MUGS P150 3X20ML                                         |
| 751101     | PORCELAINE 150 KIT CELEBRATION MUG                                   |
| 751100     | PORCELAINE 150 AUXILIAIRES KIT DUO MESSAGE MUGS                      |
| 024124     | PORCELAINE 150 CHALK 45 ML TAUPE POUDRE                              |
| 758471     | COFFRET COLLECTION P150- 10X45ML                                     |
| 513000     | PORCELAINE 150 ASSORTIMENT 10 FLACONS 45 ML                          |
| 024947     | P150 45ML PEWTER                                                     |
| 024944     | P150 45ML GOLD                                                       |
| 024943     | P150 45ML IVORY                                                      |
| 024942     | P150 45ML ANTHRACITE BLACK                                           |
| 024941     | P150 45ML ABYSS BLACK                                                |
| 024926     | P150 45ML MALACHITE GREEN                                            |
| 024923     | P150 45ML OPALINE BLUE                                               |
| 024920     | P150 45ML TURQUOISE                                                  |
| 024919     | P150 45ML EMERALD                                                    |
| 024918     | P150 45ML SAPPHIRE BLUE                                              |
| 024917     | P150 45ML MING BLUE                                                  |
| 024916     | P150 45ML LAPIS BLUE                                                 |
| 024914     | P150 45ML PARMA VIOLET                                               |
| 024909     | P150 45ML FUSCHIA                                                    |
| 024908     | P150 45ML OPALINE PINK                                               |
| 024907     | P150 45ML RUBY RED                                                   |
| 024906     | P150 45ML SCARLET RED                                                |
| 024905     | P150 45ML CORAL RED                                                  |
| 024904     | P150 45ML AGATHE ORANGE                                              |
| 024903     | P150 45ML SAFFRON ORANGE                                             |
| 024902     | P150 45ML MARSEILLE YELLOW                                           |
| 024901     | P150 45ML CITRINE YELLOW                                             |
| 024573     | PORCELAINE150 1L BRONZE MOIRE                                        |
| 024571     | PORCELAINE150 1L CENDRE MOIRE                                        |
| 024570     | PORCELAINE150 1L VERT MOIRE                                          |
| 024547     | PORCELAINE 150 1L ETAIN                                              |
| 024546     | PORCELAINE 150 1L CUIVRE                                             |
| 024545     | PORCELAINE 150 1L VERMEIL                                            |
| 024544     | PORCELAINE 150 1L OR                                                 |
| 024543     | PORCELAINE150 1L IVOIRE                                              |
| 024542     | PORCELAINE150 1L ANTHRACITE                                          |
| 024541     | PORCELAINE150 1L ABYSSE                                              |
| 024539     | PORCELAINE150 1L MOMIE                                               |
| 024537     | PORCELAINE150 1L ESTEREL                                             |
| 024534     | PORCELAINE150 1L HAVANE                                              |
| 024528     | PORCELAINE150 1L BRONZE                                              |
| 024527     | PORCELAINE150 1L OLIVINE                                             |
| 024526     | PORCELAINE150 1L MALACHITE                                           |
| 024523     | PORCELAINE150 1L BLEU OPALINE                                        |
| 024520     | PORCELAINE150 1L TURQUOISE                                           |

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 024519 | PORCELAINE150 1L EMERAUDE           |
| 024518 | PORCELAINE150 1L SAPHIR             |
| 024517 | PORCELAINE150 1L BLEU MING          |
| 024516 | PORCELAINE150 1L LAPIS              |
| 024514 | PORCELAINE150 1L PARME              |
| 024513 | PORCELAINE150 1L AMETHYSTE          |
| 024512 | PORCELAINE150 1L ROUGE ETRUS        |
| 024511 | PORCELAINE150 1L GRENAT             |
| 024510 | PORCELAINE150 1L TOURMALINE         |
| 024509 | PORCELAINE150 1L FUCHSIA            |
| 024507 | PORCELAINE150 1L RUBIS              |
| 024506 | PORCELAINE150 1L ECARLATE           |
| 024505 | PORCELAINE150 1L CORAIL             |
| 024504 | PORCELAINE150 1L AGATHE             |
| 024503 | PORCELAINE150 1L SAFRAN             |
| 024502 | PORCELAINE150 1L JAUNE MARSE        |
| 024501 | PORCELAINE150 1L CITRINE            |
| 024201 | PORCELAINE 150 45 ML ARDOISE NOIRE  |
| 024110 | PORCELAINE 150 45 ML ARGENT MOIRE   |
| 024109 | PORCELAINE 150 45 ML PETROLE MOIRE  |
| 024322 | PRESENT P150 NOEL TRADITION         |
| 024107 | PORCELAINE 150 45 ML ROSE MOIRE     |
| 024104 | PORCELAINE 150 45 ML BRONZE MOIRE   |
| 024057 | PORCELAINE 150 45 ML CUIVRE ROSE    |
| 024056 | PORCELAINE 150 45 ML BLANC PERLE    |
| 024055 | P1ORCELAINE 50 45 ML GRIS           |
| 024054 | PORCELAINE 150 45 ML TAUPE          |
| 024053 | PORCELAINE 150 45 ML VERT D'EAU     |
| 024052 | PORCELAINE 150 45 ML BLEU LAVANDE   |
| 024051 | PORCELAINE 150 45 ML BLEU PASTEL    |
| 024050 | PORCELAINE 150 45 ML ROSE TENDRESSE |
| 024049 | PORCELAINE 150 45 ML MANGUE         |
| 024048 | PORCELAINE 150 45 ML JONQUILLE      |
| 024047 | PORCELAINE 150 45 ML ETAIN          |
| 024046 | PORCELAINE 150 45ML CUIVRE          |
| 024045 | PORCELAINE 150 45ML VERMEIL         |
| 024044 | PORCELAINE 150 45 ML OR             |
| 024043 | PORCELAINE 150 45 ML IVOIRE         |
| 024042 | PORCELAINE 150 45 ML ANTHRACITE     |
| 024041 | PORCELAINE 150 45 ML ABYSSE         |
| 024039 | PORCELAINE 150 45ML MOMIE           |
| 024037 | PORCELAINE 150 45ML ESTEREL         |
| 024036 | PORCELAINE 150 45 ML AMBRE          |
| 024034 | PORCELAINE 150 45ML HAVANE          |
| 024032 | PORCELAINE 150 45 ML DUNE           |
| 024030 | PORCELAINE 150 45 ML PERIDOT        |
| 024029 | PORCELAINE 150 45ML AMAZONITE       |
| 024028 | PORCELAINE 150 45 ML BRONZE         |
| 024027 | PORCELAINE 150 45 ML OLIVINE        |
| 024026 | PORCELAINE 150 45 ML MALACHITE      |
| 024024 | PORCELAINE 150 45 ML VERT OPALINE   |
| 024023 | PORCELAINE 150 45 ML BLEU OPALINE   |
| 024020 | PORCELAINE 150 45 ML TURQUOISE      |
| 024019 | PORCELAINE 150 45 ML EMERAUDE       |
| 024018 | PORCELAINE 150 45 ML SAPHIR         |
| 024017 | PORCELAINE 150 45 ML BLEU MING      |
| 024016 | PORCELAINE 150 45 ML LAPIS          |
| 024014 | PORCELAINE 150 45 ML PARME          |
| 024013 | PORCELAINE 150 45ML AMETHYSTE       |
| 024012 | PORCELAINE 150 45 ML ROUGE ETRUSQUE |
| 024011 | PORCELAINE 150 45 ML GRENAT         |
| 024009 | PORCELAINE 150 45 ML FUCHSIA        |
| 024008 | PORCELAINE 150 45 ML ROSE OPALINE   |
| 024007 | PORCELAINE 150 45 ML RUBIS          |
| 024006 | PORCELAINE 150 45 ML ECARLATE       |
| 024005 | PORCELAINE 150 45 ML CORAIL         |
| 024004 | PORCELAINE 150 45 ML AGATHE         |

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 024003 | PORCELAINE 150 45 ML SAFRAN             |
| 024002 | PORCELAINE 150 45 ML JAUNE DE MARSEILLE |
| 024001 | PORCELAINE 150 45 ML CITRINE            |