

**Huile XL : autres couleurs - FDS131**



**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

**>RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE**

**1.1. Identificateur de produit**

Nom du produit : Huile XL : autres couleurs

Code du produit : FDS131

Voir liste des références en annexe

UFI : RJE0-10AC-M009-HR47

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Peintures & Vernis pour artistes

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Raison Sociale : PEBEO SAS.

Adresse : CS 10106 .13881.GEMENOS CEDEX.FRANCE.

Téléphone : 33 (0) 4.42.32.08.08. Fax : 33 (0) 4.42.32.01.70.

reglementation@pebeo.com

www.pebeo.com

**1.4. Numéro d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.**

Société/Organisme : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

**> Autres numéros d'appel d'urgence**

Belgique : +32 70 245 245 L uxembourg : +352 8002 5500 S uisse : +41 1 145

**>RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS**

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

**Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.**

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les rubriques 3 et 8).

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

**2.2. Éléments d'étiquetage**

**Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.**

Aucun élément d'étiquetage n'est requis pour ce mélange.

**> 2.3. Autres dangers**

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) >= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH : <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Se référer à la rubrique 3 pour identifier les substances concernées.

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

Le mélange ne contient pas de substances >= 0,1 % présentant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

## Huile XL : autres couleurs - FDS131

**>RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS****> 3.2. Mélanges****> Composition :**

| Identification                                                                    | (CE) 1272/2008                 | Nota | %              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------|
| CAS: 22464-99-9<br>EC: 245-018-1<br><br>ACIDE 2-ÉTHYLHEXANOÏQUE, SEL DE ZIRCONIUM | GHS08<br>Wng<br>Repr. 2, H361d | [2]  | 0 <= x % < 1.2 |

**> Informations sur les composants :**

(Texte complet des phrases H: voir la rubrique 16)

[2] Substance cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR).

**RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS**

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

**4.1. Description des mesures de premiers secours****En cas d'ingestion :**

Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune donnée n'est disponible.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

Non inflammable.

**5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO2)

**Moyens d'extinction inappropriés**

En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jet d'eau

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

**5.3. Conseils aux pompiers**

Aucune donnée n'est disponible.

**Huile XL : autres couleurs - FDS131**

**RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

**Pour les secouristes**

Les intervenants seront munis d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE**

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Se laver les mains après chaque utilisation.

**Prévention des incendies :**

Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

**Equipements et procédures recommandés :**

Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

**Equipements et procédures interdits :**

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Aucune donnée n'est disponible.

**Stockage**

Conserver hors de la portée des enfants.

**Emballage**

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

**8.1. Paramètres de contrôle**

Aucune donnée n'est disponible.

**8.2. Contrôles de l'exposition**

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

**- Protection des yeux / du visage**

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN166.

**- Protection des mains**

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

**- Protection du corps**

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

**Huile XL : autres couleurs - FDS131**

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

**>RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Etat physique**

Etat Physique : Pâteux.

**> Couleur**

Non précisé

**> Odeur**

Seuil olfactif : Non précisé.

**> Point de fusion**

Point/intervalle de fusion : Non concerné.

**> Point de congélation**

Point/intervalle de congélation : Non précisé.

**> Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.

**> Inflammabilité**

Inflammabilité (solide, gaz) : Non précisé.

**> Limites inférieure et supérieure d'explosion**

Dangers d'explosion, limite inférieure d'explosivité (%) : Non précisé.

Dangers d'explosion, limite supérieure d'explosivité (%) : Non précisé.

**> Point d'éclair**

Intervalle de point d'éclair : Non concerné.

**Température d'auto-inflammation**

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.

**Température de décomposition**

Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

**> pH**

pH en solution aqueuse : Non précisé.

pH : Non concerné.

**> Viscosité cinématique**

Viscosité : Non précisé.

**> Solubilité**

Hydrosolubilité : Insoluble.

Liposolubilité : Non précisé.

**> Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Coefficient de partage n-octanol/eau : Non précisé.

**Pression de vapeur**

Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.

**> Densité et/ou densité relative**

Densité : 1.88

**> Densité de vapeur relative**

Densité de vapeur : Non précisé.

**> 9.2. Autres informations**

COV (g/l) : 9.08

**> 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique**

Aucune donnée n'est disponible.

**> 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité**

Aucune donnée n'est disponible.

**Huile XL : autres couleurs - FDS131**

**RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

**10.1. Réactivité**

Aucune donnée n'est disponible.

**10.2. Stabilité chimique**

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Aucune donnée n'est disponible.

**10.4. Conditions à éviter**

Aucune donnée n'est disponible.

**10.5. Matières incompatibles**

Aucune donnée n'est disponible.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**>RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

Aucune donnée n'est disponible.

**11.1.1. Substances**

Aucune information toxicologique n'est disponible sur les substances.

**11.1.2. Mélange**

Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.

**11.2. Informations sur les autres dangers**

**> Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :**

CAS 7631-86-9 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

CAS 14807-96-6 : CIRC Groupe 2B : L'agent est peut-être cancérogène pour l'homme.

CAS 13463-67-7 : CIRC Groupe 2B : L'agent est peut-être cancérogène pour l'homme.

**RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

**12.1. Toxicité**

**12.1.2. Mélanges**

Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune donnée n'est disponible.

**Huile XL : autres couleurs - FDS131**

**RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

**Déchets :**

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

**Emballages souillés :**

Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.

Remettre à un éliminateur agréé.

**Codes déchets (Décision 2014/955/CE, Directive 2008/98/CEE relative aux déchets dangereux) :**

20 01 27 \* peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses

15 01 04 emballages métalliques

**RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

Exempté du classement et de l'étiquetage Transport .

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

-

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

-

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

-

**14.4. Groupe d'emballage**

-

**14.5. Dangers pour l'environnement**

-

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

-

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

-

**>RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION**

**15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**> - Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :**

Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2022/692 (ATP 18)

**> - Informations relatives à l'emballage :**

Le mélange ne contient pas de substance soumise à restriction selon l'annexe XVII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

**- Dispositions particulières :**

Aucune donnée n'est disponible.

**> - Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :**

N° TMP      Libellé

**Huile XL : autres couleurs - FDS131**

- 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :  
84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; diméthylsulfone, diméthylsulfoxyde.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune donnée n'est disponible.

**>RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS**

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

**> Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :**

H361d Susceptible de nuire au fœtus.

**> Abréviations :**

REACH : Enregistrement, évaluation, Autorisation et Restriction des Substances Chimiques.

CMR :Cancérogène, mutagène ou reprotoxique.

UFI : Identifiant unique de formulation.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (France)

VLE : Valeur Limite d'Exposition.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefährdungsklasse ( Water Hazard Class).

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.

> Modification par rapport à la version précédente

| Reference | Désignation                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 920610    | HUILE FINE XL COFFRET ATELIER METAL                      |
| 920113    | COFFRET COLLECT HUILE XL .                               |
| 937065    | HUILE FINE XL T37ML IVOIRE                               |
| 937055    | HUILE FINE XLT37ML OR RICHE                              |
| 937053    | HUILE FINE XLT37ML STIL GRAIN                            |
| 937052    | HUILE FINE XLT37ML JAUNE CHART                           |
| 937050    | HUILE FINE XLT37ML GARANCE                               |
| 937049    | HUILE FINE XLT37ML AUREOLINE                             |
| 937047    | HUILE FINE XL T37ML BLEU ACIER                           |
| 937045    | HUILE FINE XL T37ML GRIS PAYNE                           |
| 937044    | HUILE FINE XL T37ML TER.VERTE                            |
| 937043    | HUILE FINE XL T37ML CRAMOISI                             |
| 937042    | HUILE FINE XL T37ML OCRE RGE                             |
| 937041    | HUILE FINE XL T37ML J.ORA.VEN                            |
| 937040    | HUILE FINE XL T37ML BLANC VIF                            |
| 937038    | HUILE FINE XL T37ML TURQUOI. V                           |
| 937037    | HUILE FINE XL T37ML ROSE VIF                             |
| 937036    | HUILE FINE XL T37ML ROUGE VIF                            |
| 937035    | HUILE FINE XL T37ML ORANGE VIF                           |
| 937034    | HUILE FINE XL T37ML VERT LUMI.                           |
| 937032    | HUILE FINE XL T37ML RGE LUMIE.                           |
| 937031    | HUILE FINE XL T37ML JAU. LUMI.                           |
| 937030    | HUILE FINE XL 37 ML BRUN VAN DYCK                        |
| 937029    | HUILE FINE XL T37ML OMBRE NAT                            |
| 937028    | HUILE FINE XL T37ML VIOL COB C                           |
| 937027    | HUILE FINE XL T37ML ROSE LUMI.                           |
| 937024    | HUILE FINE XL T37ML NOIR IVOI.                           |
| 937023    | HUILE FINE XL T37ML OMBRE BRU.                           |
| 937022    | HUILE FINE XL T37ML SIENNE BRU                           |
| 937021    | HUILE FINE XL T37ML SIENNE NAT                           |
| 937020    | HUILE FINE XL T37ML OCRE JAUNE                           |
| 937019    | HUILE FINE XL T37ML JAU.NAPLES                           |
| 937018    | HUILE FINE XL T37ML EMER. PHTA                           |
| 937017    | HUILE FINE XLT37ML VERT VESSIE                           |
| 937016    | HUILE FINE XL T37ML VERT CAD.I                           |
| 937015    | HUILE FINE XL T37ML VERT ANGL.                           |
| 937014    | HUILE FINE XL T37ML BLEU OUTR.                           |
| 937013    | HUILE FINE XL T37ML BLEU CER.I                           |
| 937012    | HUILE FINE XL T37ML BLEU COB.I                           |
| 937011    | HUILE FINE XL T37ML BLEU PHTA.                           |
| 937010    | HUILE FINE XL T37ML BLEU PRUS                            |
| 937009    | HUILE FINE XLT37ML VIOLET DIO.                           |
| 937008    | HUILE FINE XL T37ML CARM.GARAN                           |
| 937007    | HUILE FINE XL T37ML MAGENTA                              |
| 937006    | HUILE FINE XL T37ML RGE.CAD.FC                           |
| 937005    | HUILE FINE XL T37ML RGE.CAD CL                           |
| 937004    | HUILE FINE XL T37ML ORANGE CAD                           |
| 937003    | HUILE FINE XL T37ML JAU CAD FC                           |
| 937002    | HUILE FINE XL T37ML J.CAD PR.I                           |
| 937001    | HUILE FINE XL T37ML J.CAD CITR                           |
| 920221    | HUILE FINE XL ETUI 20 TUBES DE 20 ML ASSORTIS ET PINCEAU |
| 920111    | HUILE FINE XL ETUI 10 TUBES DE 20 ML ASSORTIS ET PINCEAU |
| 920065    | HUILE FINE XL 20ML BLANC IVOIR                           |
| 920052    | HUILE FINE XL 20ML JAUNE CHART                           |
| 920048    | HUILE FINE XL 20ML GRIS NEUTRE                           |
| 920045    | HUILE FINE XL 20ML GRIS PAYNE                            |
| 920043    | HUILE FINE XL 20ML CRAMOISI                              |
| 920042    | HUILE FINE XL 20ML OCRE ROUGE                            |
| 920040    | HUILE FINE XL 20ML BLANC VIF                             |
| 920038    | HUILE FINE XL 20ML TURQUOI.VIF                           |
| 920037    | HUILE FINE XL 20ML ROSE VIF                              |
| 920036    | HUILE FINE XL 20ML ROUGE VIF                             |
| 920034    | HUILE FINE XL20ML VERT LUMIERE                           |
| 920033    | HUILE FINE XL 20ML BLEU LUMIE.                           |
| 920031    | HUILE FINE XL 20ML JAU.LUMIERE                           |
| 920028    | HUILE FINE XL 20ML VIOL COB.CL                           |

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 920027 | HUILE F. XL 20ML ROSE LUMIER            |
| 920025 | HUILE FINE XL 20ML BLANC TITA.          |
| 920024 | HUILE FINE XL 20ML NOIR IVOI.I          |
| 920023 | HUILE FINE XL 20ML OMBRE BRUL           |
| 920022 | HUILE FINE XL 20ML SIENNE BRUL          |
| 920020 | HUILE FINE XL 20ML OCRE JAUNE           |
| 920019 | HUILE FINE XL 20ML JAU.NAPLES           |
| 920017 | HUILE FINE XL 20ML VERT VESSIE          |
| 920015 | HUILE FINE XL 20ML VERT ANGL C          |
| 920014 | HUILE FINE XL 20ML BLEU OUTRE.          |
| 920012 | HUILE FINE XL 20ML BLEU COB.I           |
| 920011 | HUILE FINE XL20ML BLEU PHTA.PR          |
| 920010 | HUILE FINE XL 20ML BLEU PRUSSE          |
| 920009 | HUILE FINE XL 20ML VIOL.DIOXA           |
| 920007 | HUILE FINE XL 20 ML MAGENTA             |
| 920006 | HUILE FINE XL 20ML ROUGE CADMIUM FONCE  |
| 920005 | HUILE FINE XL 20ML ROU.CA.CL.I          |
| 920004 | HUILE FINE XL 20ML ORANGE.CAD.IM        |
| 920003 | HUILE FINE XL 20ML J.CAD.FC.I           |
| 920002 | HUILE FINE XL 20ML J.CAD PRI.I          |
| 937096 | PACK HUILE XL 5X37 ML COULEURS PRIMAIRE |
| 200065 | HUILE F.XL 200ML BLANC IVOIRE           |
| 200055 | HUILE F.XL200ML OR RICHE                |
| 200053 | HUILE F.XL200ML STIL DE GRAIN           |
| 200052 | HUILE F.XL200ML JAU.CHARTREUSE          |
| 200050 | HUILE FINE XL200ML GARANCE              |
| 200049 | HUILE FINE XL200ML AUREOLINE            |
| 200047 | HUILE F XL200ML BLEU ACIER              |
| 200045 | HUILE F XL 200ML GRIS DE PAYNE          |
| 200044 | HUILE F XL 200ML TERRE VERTE            |
| 200043 | HUILE F XL 200ML CRAMOISI               |
| 200042 | HUILE F XL 200ML OCRE ROUGE             |
| 200041 | HUILE F XL 200ML J ORAN VENISE          |
| 200040 | HUILE F XL 200ML BLANC VIF              |
| 200038 | HUILE F XL 200ML TURQUOISE VIF          |
| 200037 | HUILE F XL 200ML ROSE VIF               |
| 200036 | HUILE F XL 200ML ROUGE VIF              |
| 200035 | HUILE F XL 200ML ORANGE VIF             |
| 200034 | HUILE F XL 200ML VERT LUMIERE           |
| 200032 | HUILE F XL 200ML ROUGE.LUMIERE          |
| 200031 | HUILE F XL 200ML J. LUMIERE             |
| 200030 | HUILE FINE XL 200 ML BRUN VAN DYCK      |
| 200029 | HUILE F XL 200ML OMBRE NAT              |
| 200028 | HUILE F XL 200ML V COB CL               |
| 200027 | HUILE F XL 200ML ROSE LUMIERE           |
| 200024 | HUILE F XL 200ML NOIR IVOIR             |
| 200023 | HUILE F XL 200ML OMBRE BRUL             |
| 200022 | HUILE F XL 200ML SIEN BRULE             |
| 200021 | HUILE F XL 200ML SIENNE NAT             |
| 200020 | HUILE F XL 200ML OCRE JAUNE             |
| 200019 | HUILE F XL 200ML JAUNE NAPLE            |
| 200018 | HUILE F XL 200ML EMER PHTAL             |
| 200017 | HUILE F XL 200ML VERT VESSI             |
| 200016 | HUILE F XL 200ML VERT CAD               |
| 200015 | HUILE F XL 200ML VERT ANGL              |
| 200014 | HUILE F XL 200ML BLEU OUTRE             |
| 200013 | HUILE F XL 200ML BLEU CAER              |
| 200012 | HUILE F XL 200ML BLEU COBAL             |
| 200011 | HUILE F XL 200ML BLEU PHTAL             |
| 200010 | HUILE F XL 200ML BLEU PRUSSE            |
| 200009 | HUILE F XL 200ML VIOL DIOXA             |
| 200008 | HUILE F XL 200ML CARMIN GAR             |
| 200007 | HUILE F XL 200ML MAGENTA                |
| 200006 | HUILE F XL 200ML ROUG CAD FC            |
| 200005 | HUILE F XL 200ML ROUG CAD CL            |
| 200004 | HUILE F XL 200ML ORANGE CAD             |
| 200003 | HUILE F XL 200ML JAUNE CAD FC           |

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 200002   | HUILE F XL 200ML JAU CAD PRIM                                      |
| 200001   | HUILE F XL 200ML J CAD CITR                                        |
| 920058   | HUILE FINE XL 20 ML ARGENT                                         |
| 920055   | HUILE FINE XL 20 ML OR RICHE                                       |
| 937056   | HUILE FINE XL 37 ML JAUNE CENDRÉ                                   |
| 200056   | HUILE FINE XL 200 ML JAUNE CENDRÉ                                  |
| 937058   | HUILE FINE XL 37 ML ARGENT                                         |
| 200058   | HUILE FINE XL 200 ML ARGENT                                        |
| 920231   | HUILE FINE XL ETUI 30 TUBES DE 20 ML ASSORTIS ET PINCEAU           |
| 920241   | HUILE FINE XL ETUI 40 TUBES DE 20 ML ASSORTIS                      |
| 668620   | HUILE FINE XL SET 24 TUBES 12ML                                    |
| 668600   | HUILE FINE XL SET 12 TUBES 12ML                                    |
| 668610   | HUILE FINE XL SET 18 TUBES 12ML                                    |
| ECH937   | ECH HUILE XL 20ML                                                  |
| 920223EC | STUDIO HUILE XL - SET 12 TUBES 20 ML COULEURS BASIQUES + ACCESSOI  |
| 920224EC | STUDIO HUILE XL - SET 12 TUBES 20 ML COULEURS COMPLEMENTAIRES + A  |
| 920225EC | STUDIO HUILE XL - SET 24 TUBES 20 ML COULEURS ASSORTIES + ACCESSOI |
| 920116   | 6 SET H.FINE XL 10T20ML+BROSS                                      |
| 920226   | 6 SET H.FINE XL 20T20ML+BROSS                                      |
| 920236   | 6 SET H.FINE XL 30T20ML+BROSS                                      |
| 920246   | 3 SET HUILE FINE XL 40T20ML                                        |