

## Huile XL : Autres Couleurs - FDS131



fabricant de couleurs

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

## RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

## 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : Huile XL : Autres Couleurs

Code du produit : FDS131

Voir liste des références en annexe

## 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Peintures &amp; Vernis pour artistes

## 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale : PEBEO SAS.

Adresse : CS 10106 .13881.GEMENOS CEDEX.FRANCE.

Téléphone : 33 (0) 4.42.32.08.08. Fax : 33 (0) 4.42.32.01.70.

reglementation@pebeo.com

www.pebeo.com

## 1.4. Numéro d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme : ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

## Autres numéros d'appel d'urgence

#

## RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

## 2.1. Classification de la substance ou du mélange

## 2.2. Éléments d'étiquetage

## Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Aucun élément d'étiquetage n'est requis pour ce mélange.

## 2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)  $\geq 0.1\%$  publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 59 du REACH : <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Se référer à la rubrique 3 pour identifier les substances concernées.

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

Le mélange ne contient pas de substances  $\geq 0.1\%$  présentant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

## RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

## 3.2. Mélanges

## Composition :

| Identification                                                                                                                                    | Classification (CE) 1272/2008 | Nota   | %                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------|
| CAS: 7631-86-9<br>EC: 231-545-4<br>REACH: 01-2119379499-16-0000<br><br>PIGMENT WHITE 27 C.I. 77811 DIOXYDE DE SILICIUM AMORPHE SYNTHÉTIQUE (NANO) |                               | [xiii] | $0 \leq x \% < 2.5$ |

## Nanoforme

| Identification | Nanoforme |
|----------------|-----------|
|----------------|-----------|

## Huile XL : Autres Couleurs - FDS131

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS: 7631-86-9<br>EC: 231-545-4<br>REACH: 01-2119379499-16-0000<br><br>PIGMENT WHITE 27 C.I. 77811 DIOXYDE DE SILICIUM AMORPHE SYNTHÉTIQUE (NANO) | Nom de la (des) nano-forme(s)/de l'ensemble de nanoformes:<br>Dioxyde de silicium<br>Forme et rapport d'aspect des particules:<br>sphère<br>Cristallinité: amorphe<br>Fonctionnalisation/traitement de la surface: non |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Informations sur les composants :**

[xiii] Nanoforme.

**RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS**

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

**4.1. Description des mesures de premiers secours****En cas d'ingestion :**

Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune donnée n'est disponible.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

Non inflammable.

**5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**Moyens d'extinction inappropriés**

En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jet d'eau

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**5.3. Conseils aux pompiers**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

**Pour les secouristes**

Les intervenants seront munis d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

**Huile XL : Autres Couleurs - FDS131**

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE**

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Se laver les mains après chaque utilisation.

**Prévention des incendies :**

Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

**Equipements et procédures recommandés :**

Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

**Equipements et procédures interdits :**

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Aucune donnée n'est disponible.

**Stockage**

Conserver hors de la portée des enfants.

**Emballage**

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

**8.1. Paramètres de contrôle**

Aucune donnée n'est disponible.

**8.2. Contrôles de l'exposition**

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

**- Protection des yeux / du visage**

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme ISO 16321.

**- Protection des mains**

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

**- Protection du corps**

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

**RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**Etat physique**

Etat Physique : Pâteux.

**Couleur**

Non précisé

## Huile XL : Autres Couleurs - FDS131

**Odeur**

Seuil olfactif : Non précisé.

**Point de fusion**

Point/intervalle de fusion : Non concerné.

**Point de congélation**

Point/intervalle de congélation : Non précisé.

**Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.

**Inflammabilité**

Inflammabilité (solide, gaz) : Non précisé.

**Limites inférieure et supérieure d'explosion**

Dangers d'explosion, limite inférieure

d'explosivité (%) :

Dangers d'explosion, limite supérieure

d'explosivité (%) :

**Point d'éclair**

Intervalle de point d'éclair : Non concerné.

**Température d'auto-inflammation**

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.

**Température de décomposition**

Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

**pH**

pH en solution aqueuse : Non précisé.

pH : Non concerné.

**Viscosité cinématique**

Viscosité : Non précisé.

**Solubilité**

Hydrosolubilité : Insoluble.

Liposolubilité : Non précisé.

**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Coefficient de partage n-octanol/eau : Non précisé.

**Pression de vapeur**

Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.

**Densité et/ou densité relative**

Densité : 1.88

**Densité de vapeur relative**

Densité de vapeur : Non précisé.

**Caractéristiques des particules**

Le mélange contient une nanoforme. Voir les caractéristiques des particules qui définissent la nanoforme en rubrique 3.

**9.2. Autres informations**

COV (g/l) : 5.45

**9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique**

Aucune donnée n'est disponible.

**9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ****10.1. Réactivité**

Aucune donnée n'est disponible.

**10.2. Stabilité chimique**

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

**Huile XL : Autres Couleurs - FDS131**

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Aucune donnée n'est disponible.

**10.4. Conditions à éviter**

Aucune donnée n'est disponible.

**10.5. Matières incompatibles**

Aucune donnée n'est disponible.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

**11.1.1. Substances**

**a) Toxicité aiguë :**

Aucune donnée n'est disponible.

**b) Corrosion cutanée/irritation cutanée :**

Aucune donnée n'est disponible.

**c) Lésions oculaires graves/irritation oculaire :**

Aucune donnée n'est disponible.

**d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée :**

Aucune donnée n'est disponible.

**e) Mutagénicité sur les cellules germinales :**

Aucune donnée n'est disponible.

**f) Cancérogénicité :**

Aucune donnée n'est disponible.

**g) Toxicité pour la reproduction :**

Aucune donnée n'est disponible.

**h) Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique:**

Aucune donnée n'est disponible.

**i) Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée:**

Aucune donnée n'est disponible.

**j) Danger par aspiration :**

Aucune donnée n'est disponible.

**11.1.2. Mélange**

**11.1.2.1 Informations sur les classes de danger**

**a) Toxicité aiguë :**

Par voie orale : Aucune donnée n'est disponible.

Par voie cutanée : Aucune donnée n'est disponible.

**b) Corrosion cutanée/irritation cutanée :**

Aucune donnée n'est disponible.

**c) Lésions oculaires graves/irritation oculaire :**

Aucune donnée n'est disponible.

**d) Sensibilisation respiratoire ou cutanée :**

Aucune donnée n'est disponible.

**e) Mutagénicité sur les cellules germinales :**

Aucune donnée n'est disponible.

**f) Cancérogénicité :**

Aucune donnée n'est disponible.

**Huile XL : Autres Couleurs - FDS131**

**g) Toxicité pour la reproduction :**

Aucune donnée n'est disponible.

**h) Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique:**

Aucune donnée n'est disponible.

**i) Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée:**

Aucune donnée n'est disponible.

**j) Danger par aspiration :**

Aucune donnée n'est disponible.

**11.1.2.2 Autres informations**

**11.2. Informations sur les autres dangers**

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

Le mélange ne contient aucune substance évaluée comme un perturbateur endocrinien pour des effets sur la santé humaine.

**RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

**12.1. Toxicité**

**12.1.2. Mélanges**

Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Le mélange ne contient aucune substance évaluée comme un perturbateur endocrinien pour des effets sur l'environnement.

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

**Déchets :**

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

**Emballages souillés :**

Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.

Remettre à un éliminateur agréé.

**Codes déchets (Décision 2014/955/CE, Directive 2008/98/CEE relative aux déchets dangereux) :**

20 01 27\* peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses

15 01 04 emballages métalliques

## Huile XL : Autres Couleurs - FDS131

**RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

Exempté du classement et de l'étiquetage Transport .

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

-

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

-

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

-

**14.4. Groupe d'emballage**

-

**14.5. Dangers pour l'environnement**

-

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

-

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

-

**RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION****15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :**

Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2023/707
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2024/2564 (ATP 22)

**Informations relatives à l'emballage :**

Le mélange est conditionné dans un emballage n'excédant pas 125 ml.

**Dispositions particulières :**

Aucune donnée n'est disponible.

**Restrictions appliquées en vertu du titre VIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 :**

Le mélange ne contient pas de substance soumise à restriction selon l'annexe XVII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

**Autorisations accordées en vertu du titre VII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 :**

Le mélange ne contient pas de substance soumise à autorisation selon l'annexe XIV du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : <https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list>.

**Substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 2024/590).**

Le mélange ne contient pas de substance présentant un danger pour la couche d'ozone.

**Polluants organiques persistants (POP) (Règlement (UE) 2019/1021) :**

Le mélange ne contient pas de polluant organique persistant.

**Règlement PIC (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (Convention de Rotterdam):**

Le mélange n'est pas concerné par la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

**Précurseurs d'explosifs :**

Le mélange ne contient pas de substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs.

**Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :**

| N° TMP | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 84     | hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; diméthylsulfone, diméthylsulfoxyde. |

## Huile XL : Autres Couleurs - FDS131

**Nomenclature des installations classées (Version 55 de juillet 2024, prise en compte des dispositions de la directive 2012/18/UE dite Seveso 3) :**

| N° ICPE | Désignation de la rubrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Régime                                | Rayon                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 2940    | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801<br>1. Lorsque les produits mis en oeuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé « au trempé » (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :<br>a) supérieure à 1 000 l<br>b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l<br>2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre étant :<br>a) supérieure à 100 kg/j<br>b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j<br>3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre étant :<br>a) supérieure à 200 kg/j<br>b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j<br>Nota : Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après.<br>Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1.<br>Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2.<br>Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à :<br>$Q=A+B/2$ . | E<br>DC<br><br>E<br>DC<br><br>E<br>DC | 1<br><br><br>1<br><br><br>1 |

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d'utilité publique ; C: soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

Rayon = Rayon d'affichage en kilomètres.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS**

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

**Abréviations et acronymes :**

REACH : Enregistrement, évaluation, Autorisation et Restriction des Substances Chimiques.

STEL : Limite d'exposition à court terme

TWA : Moyenne pondérée dans le temps

TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (France)

VLE : Valeur Limite d'Exposition.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition.

ADR : Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

IATA : Association internationale du transport aérien

IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

**Huile XL : Autres Couleurs - FDS131**

PIC : Consentement préalable en connaissance de cause

POP : Polluant organique persistant.

RID : Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

SVHC : Substance extrêmement préoccupante

| Ref     | Désignation                        |
|---------|------------------------------------|
| 200001  | HUILE F XL 200ML J CAD CITR        |
| 200002  | HUILE F XL 200ML JAU CAD PRIM      |
| 200003  | HUILE F XL 200ML JAUNE CAD FC      |
| 200004  | HUILE F XL 200ML ORANGE CAD        |
| 200005  | HUILE F XL 200ML ROUG CAD CL       |
| 200006  | HUILE F XL 200ML ROUG CAD FC       |
| 200007  | HUILE F XL 200ML MAGENTA           |
| 200008  | HUILE F XL 200ML CARMIN GAR        |
| 200009  | HUILE F XL 200ML VIOL DIOXA        |
| 200010  | HUILE F XL 200ML BLEU PRUSSE       |
| 200011  | HUILE F XL 200ML BLEU PHTAL        |
| 200012  | HUILE F XL 200ML BLEU COBAL        |
| 200013  | HUILE F XL 200ML BLEU CAER         |
| 200014  | HUILE F XL 200ML BLEU OUTRE        |
| 200015  | HUILE F XL 200ML VERT ANGL         |
| 200016  | HUILE F XL 200ML VERT CAD          |
| 200017  | HUILE F XL 200ML VERT VESSI        |
| 200018  | HUILE F XL 200ML EMER PHTAL        |
| 200019  | HUILE F XL 200ML JAUNE NAPLE       |
| 200020  | HUILE F XL 200ML OCRE JAUNE        |
| 200021  | HUILE F XL 200ML SIENNE NAT        |
| 200022  | HUILE F XL 200ML SIEN BRULE        |
| 200023  | HUILE F XL 200ML OMBRE BRUL        |
| 200024  | HUILE F XL 200ML NOIR IVOIR        |
| 200027  | HUILE F XL 200ML ROSE LUMIERE      |
| 200028  | HUILE F XL 200ML V COB CL          |
| 200029  | HUILE F XL 200ML OMBRE NAT         |
| 200030  | HUILE FINE XL 200 ML BRUN VAN DYCK |
| 200031  | HUILE F XL 200ML J. LUMIERE        |
| 200032  | HUILE F XL 200ML ROUGE.LUMIERE     |
| 200034  | HUILE F XL 200ML VERT LUMIERE      |
| 200035  | HUILE F XL 200ML ORANGE VIF        |
| 200036  | HUILE F XL 200ML ROUGE VIF         |
| 200037  | HUILE F XL 200ML ROSE VIF          |
| 200038  | HUILE F XL 200ML TURQUOISE VIF     |
| 200040  | HUILE F XL 200ML BLANC VIF         |
| 200041  | HUILE F XL 200ML J ORAN VENISE     |
| 200042  | HUILE F XL 200ML OCRE ROUGE        |
| 200043  | HUILE F XL 200ML CRAMOISI          |
| 200044  | HUILE F XL 200ML TERRE VERTE       |
| 200045  | HUILE F XL 200ML GRIS DE PAYNE     |
| 200047  | HUILE F XL200ML BLEU ACIER         |
| 200049  | HUILE FINE XL200ML AUREOLINE       |
| 200050  | HUILE FINE XL200ML GARANCE         |
| 200052  | HUILE F.XL200ML JAU.CHARTREUSE     |
| 200053  | HUILE F.XL200ML STIL DE GRAIN      |
| 200055  | HUILE F.XL200ML OR RICHE           |
| 200056  | HUILE FINE XL 200 ML JAUNE CENDRÉ  |
| 200057  | HUILE FINE XL 200 ML NOIR INTENSE  |
| 200058  | HUILE FINE XL 200 ML ARGENT        |
| 200065  | HUILE F.XL 200ML BLANC IVOIRE      |
| 200066C | H.FINE XL 200ML Intense black      |
| 200101C | H.FINE XL 200ML JAUNE MOYEN        |
| 200102C | H.FINE XL 200ML ROUGE PÊCHE        |
| 200103C | H.FINE XL 200ML ECARLATE           |
| 200104C | H.FINE XL 200ML VIOLET BLEU        |

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 200105C | H.FINE XL 200ML VIOLET LUMIERE                           |
| 200302C | H.FINE XL 200ML Deep green                               |
| 200303C | H.FINE XL 200ML Olive green                              |
| 200304C | H.FINE XL 200ML Light Turquoise blue                     |
| 200305C | H.FINE XL 200ML Royal blue                               |
| 200307C | H.FINE XL 200ML Dark pink                                |
| 200309C | H.FINE XL 200ML Pale Emerald                             |
| 200311C | H.FINE XL 200ML Lake blue                                |
| 200312C | H.FINE XL 200ML Violet                                   |
| 200313C | H.FINE XL 200ML Rose red                                 |
| 200314C | H.FINE XL 200ML Emerald green                            |
| 200501C | H.FINE XL 200ML GRIS VERT                                |
| 200502C | H.FINE XL 200ML Yellow grey                              |
| 200503C | H.FINE XL 200ML GRIS ROUGE                               |
| 200504C | H.FINE XL 200ML GRIS FROID                               |
| 200505C | H.FINE XL 200ML Warm grey                                |
| 200506C | H.FINE XL 200ML GRIS BLEU                                |
| 200507C | H.FINE XL 200ML GRIS VIOLET                              |
| 668600  | HUILE FINE XL SET 12 TUBES 12ML                          |
| 668610  | HUILE FINE XL SET 18 TUBES 12ML                          |
| 668620  | HUILE FINE XL SET 24 TUBES 12ML                          |
| 920002  | HUILE FINE XL 20ML J.CAD PRI.I                           |
| 920003  | HUILE FINE XL 20ML J.CAD.FC.I                            |
| 920004  | HUILE FINE XL 20ML ORANGE.CAD.IM                         |
| 920005  | HUILE FINE XL 20ML ROU.CA.CL.I                           |
| 920006  | HUILE FINE XL 20ML ROUGE CADMIUM FONCE                   |
| 920007  | HUILE FINE XL 20 ML MAGENTA                              |
| 920009  | HUILE FINE XL 20ML VIOL.DIOXA                            |
| 920010  | HUILE FINE XL 20ML BLEU PRUSSE                           |
| 920011  | HUILE FINE XL 20ML BLEU PHTA.PR                          |
| 920012  | HUILE FINE XL 20ML BLEU COB.I                            |
| 920014  | HUILE FINE XL 20ML BLEU OUTRE.                           |
| 920015  | HUILE FINE XL 20ML VERT ANGL C                           |
| 920017  | HUILE FINE XL 20ML VERT VESSIE                           |
| 920019  | HUILE FINE XL 20ML JAU.NAPLES                            |
| 920020  | HUILE FINE XL 20ML OCRE JAUNE                            |
| 920022  | HUILE FINE XL 20ML SIENNE BRUL                           |
| 920023  | HUILE FINE XL 20ML OMBRE BRUL                            |
| 920024  | HUILE FINE XL 20ML NOIR IVOI.I                           |
| 920025  | HUILE FINE XL 20ML BLANC TITA.                           |
| 920027  | HUILE F. XL 20ML ROSE LUMIER                             |
| 920028  | HUILE FINE XL 20ML VIOL COB.CL                           |
| 920031  | HUILE FINE XL 20ML JAU.LUMIERE                           |
| 920034  | HUILE FINE XL 20ML VERT LUMIERE                          |
| 920036  | HUILE FINE XL 20ML ROUGE VIF                             |
| 920037  | HUILE FINE XL 20ML ROSE VIF                              |
| 920038  | HUILE FINE XL 20ML TURQUOI.VIF                           |
| 920040  | HUILE FINE XL 20ML BLANC VIF                             |
| 920042  | HUILE FINE XL 20ML OCRE ROUGE                            |
| 920043  | HUILE FINE XL 20ML CRAMOISI                              |
| 920045  | HUILE FINE XL 20ML GRIS PAYNE                            |
| 920052  | HUILE FINE XL 20ML JAUNE CHART                           |
| 920055  | HUILE FINE XL 20 ML OR RICHE                             |
| 920057  | HUILE FINE XL 20 ML NOIR INTENSE                         |
| 920058  | HUILE FINE XL 20 ML ARGENT                               |
| 920065  | HUILE FINE XL 20ML BLANC IVOIR                           |
| 920111  | HUILE FINE XL ETUI 10 TUBES DE 20 ML ASSORTIS ET PINCEAU |

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 920113   | COFFRET COLLECT HUILE XL .                                                   |
| 920116   | 6 SET H.FINE XL 10T20ML+BROSS                                                |
| 920210   | STUDIO XL HUILE COFFRET COMPLET - TECHNIQUES DE BASE EN PEINTURE A L'HUILE   |
| 920211   | STUDIO XL HUILE COFFRET ESSENTIEL - TECHNIQUES DE BASE EN PEINTURE A L'HUILE |
| 920221   | HUILE FINE XL ETUI 20 TUBES DE 20 ML ASSORTIS ET PINCEAU                     |
| 920223EC | STUDIO HUILE XL - SET 12 TUBES 20 ML COULEURS BASIQUES + ACCESSOIRES         |
| 920224EC | STUDIO HUILE XL - SET 12 TUBES 20 ML COULEURS COMPLEMENTAIRES + ACCESSOIRES  |
| 920225EC | STUDIO HUILE XL - SET 24 TUBES 20 ML COULEURS ASSORTIES + ACCESSOIRES        |
| 920226   | 6 SET H.FINE XL 20T20ML+BROSS                                                |
| 920231   | HUILE FINE XL ETUI 30 TUBES DE 20 ML ASSORTIS ET PINCEAU                     |
| 920236   | 6 SET H.FINE XL 30T20ML+BROSS                                                |
| 920241   | HUILE FINE XL ETUI 40 TUBES DE 20 ML ASSORTIS                                |
| 920246   | 3 SET HUILE FINE XL 40T20ML                                                  |
| 920610   | HUILE FINE XL COFFRET ATELIER METAL                                          |
| 937001   | HUILE FINE XL T37ML J.CAD CITR                                               |
| 937002   | HUILE FINE XL T37ML J.CAD PR.I                                               |
| 937003   | HUILE FINE XL T37ML JAU CAD FC                                               |
| 937004   | HUILE FINE XL T37ML ORANGE CAD                                               |
| 937005   | HUILE FINE XL T37ML RGE.CAD CL                                               |
| 937006   | HUILE FINE XL T37ML RGE.CAD.FC                                               |
| 937007   | HUILE FINE XL T37ML MAGENTA                                                  |
| 937008   | HUILE FINE XL T37ML CARM.GARAN                                               |
| 937009   | HUILE FINE XLT37ML VIOLET DIO.                                               |
| 937010   | HUILE FINE XL T37ML BLEU PRUS                                                |
| 937011   | HUILE FINE XL T37ML BLEU PHTA.                                               |
| 937012   | HUILE FINE XL T37ML BLEU COB.I                                               |
| 937013   | HUILE FINE XL T37ML BLEU CER.I                                               |
| 937014   | HUILE FINE XL T37ML BLEU OUTR.                                               |
| 937015   | HUILE FINE XL T37ML VERT ANGL.                                               |
| 937016   | HUILE FINE XL T37ML VERT CAD.I                                               |
| 937017   | HUILE FINE XLT37ML VERT VESSIE                                               |
| 937018   | HUILE FINE XL T37ML EMER. PHTA                                               |
| 937019   | HUILE FINE XL T37ML JAU.NAPLES                                               |
| 937020   | HUILE FINE XL T37ML OCRE JAUNE                                               |
| 937021   | HUILE FINE XL T37ML SIENNE NAT                                               |
| 937022   | HUILE FINE XL T37ML SIENNE BRU                                               |
| 937023   | HUILE FINE XL T37ML OMBRE BRU.                                               |
| 937024   | HUILE FINE XL T37ML NOIR IVOI.                                               |
| 937027   | HUILE FINE XL T37ML ROSE LUMI.                                               |
| 937028   | HUILE FINE XL T37ML VIOL COB C                                               |
| 937029   | HUILE FINE XL T37ML OMBRE NAT                                                |
| 937030   | HUILE FINE XL 37 ML BRUN VAN DYCK                                            |
| 937031   | HUILE FINE XL T37ML JAU. LUMI.                                               |
| 937032   | HUILE FINE XL T37ML RGE LUMIE.                                               |
| 937034   | HUILE FINE XL T37ML VERT LUMI.                                               |
| 937035   | HUILE FINE XL T37ML ORANGE VIF                                               |
| 937036   | HUILE FINE XL T37ML ROUGE VIF                                                |
| 937037   | HUILE FINE XL T37ML ROSE VIF                                                 |
| 937038   | HUILE FINE XL T37ML TURQUOI. V                                               |
| 937040   | HUILE FINE XL T37ML BLANC VIF                                                |
| 937041   | HUILE FINE XL T37ML J.ORA.VEN                                                |
| 937042   | HUILE FINE XL T37ML OCRE RGE                                                 |
| 937043   | HUILE FINE XL T37ML CRAMOISI                                                 |
| 937044   | HUILE FINE XL T37ML TER.VERTE                                                |
| 937045   | HUILE FINE XL T37ML GRIS PAYNE                                               |
| 937047   | HUILE FINE XL T37ML BLEU ACIER                                               |
| 937049   | HUILE FINE XLT37ML AUREOLINE                                                 |

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 937050 | HUILE FINE XLT37ML GARANCE              |
| 937052 | HUILE FINE XLT37ML JAUNE CHART          |
| 937053 | HUILE FINE XLT37ML STIL GRAIN           |
| 937055 | HUILE FINE XLT37ML OR RICHE             |
| 937056 | HUILE FINE XL 37 ML JAUNE CENDRÉ        |
| 937057 | HUILE FINE XL 37 ML NOIR INTENSE        |
| 937058 | HUILE FINE XL 37 ML ARGENT              |
| 937065 | HUILE FINE XL T37ML IVOIRE              |
| 937094 | Set Huile Fine XL 5 x 37ml              |
| 937096 | PACK HUILE XL 5X37 ML COULEURS PRIMAIRE |
| ECH937 | ECH HUILE XL 20ML                       |