

# NETTOYANT TABLEAUX BLANCS

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 21/11/2022 Date de révision: 21/11/2022 Remplace la version de: 09/06/2021 Version: 5.0

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom commercial : NETTOYANT TABLEAUX BLANCS  
UFI : NESW-WXHE-7002-16AE  
Code du produit : D330  
Type de produit : Aérosol, Nettoyant.  
Vaporisateur : Aérosol

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel  
Réservé à un usage professionnel

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : FRANCE :+ 33 (0)1 45 42 59 59

| Pays   | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence  | Commentaire                        |
|--------|-------------------|---------|-------------------|------------------------------------|
| France | ORFILA            |         | +33 1 45 42 59 59 | 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Aérosol, catégorie 1 H222;H229

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)



GHS02

GHS07

Mention d'avertissement (CLP)

: Danger

Mentions de danger (CLP)

: H222 - Aérosol extrêmement inflammable.

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

# NETTOYANT TABLEAUX BLANCS

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### Conseils de prudence (CLP)

- H315 - Provoque une irritation cutanée.  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.  
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 - Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

### 2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de substance(s) figurant dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne, ou n'est pas identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom                                            | Identificateur de produit                                                                     | %   | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propane<br>(Gaz propulseur (Aérosol))          | N° CAS: 74-98-6<br>N° CE: 200-827-9<br>N° Index: 601-003-00-5<br>N° REACH: 01-2119486944-21   | < 5 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                                                                                                                                                                 |
| butane<br>(Gaz propulseur (Aérosol))           | N° CAS: 106-97-8<br>N° CE: 203-448-7                                                          | < 5 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                                                                                                                                                                 |
| propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol | N° CAS: 67-63-0<br>N° CE: 200-661-7<br>N° Index: 603-117-00-0<br>N° REACH: 01-2119457558-25   | < 5 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                   |
| ammoniac 20%                                   | N° CAS: 1336-21-6<br>N° CE: 215-647-6<br>N° Index: 007-001-01-2<br>N° REACH: 01-2119488876-14 | < 1 | Skin Corr. 1B, H314<br>Aquatic Acute 1, H400                                                                                                                                                                  |
| morpholine                                     | N° CAS: 110-91-8<br>N° CE: 203-815-1<br>N° Index: 613-028-00-9<br>N° REACH: 01-2119496057-30  | < 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE=1100 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de poids corporel)<br>Skin Corr. 1B, H314 |
| Nitrite de sodium                              | N° CAS: 7632-00-0<br>N° CE: 231-555-9<br>N° REACH: 01-2119471836-27                           | < 1 | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=180 mg/kg de poids corporel)<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400                                                                                |

# NETTOYANT TABLEAUX BLANCS

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Nom                                        | Identificateur de produit                                                                   | %   | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium | N° CAS: 64-02-8<br>N° CE: 200-573-9<br>N° Index: 607-428-00-2<br>N° REACH: 01-2119486762-27 | < 1 | Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT RE 2, H373 |

| Limites de concentration spécifiques |                                                                                               |                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom                                  | Identificateur de produit                                                                     | Limites de concentration spécifiques |
| ammoniac 20%                         | N° CAS: 1336-21-6<br>N° CE: 215-647-6<br>N° Index: 007-001-01-2<br>N° REACH: 01-2119488876-14 | ( 5 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335        |

Produit soumis à l'article 1.1.3.7 du CLP. La règle de divulgation des composants est modifiée suivant ce cas.

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

- Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec beaucoup d'eau.
- Premiers soins après contact oculaire : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.
- Premiers soins après ingestion : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction appropriés : Brouillard d'eau. Dioxyde de carbone. Mousse.
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Danger d'incendie : Aérosol extrêmement inflammable.
- Danger d'explosion : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : La décomposition thermique génère : fumée. Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

- Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

# NETTOYANT TABLEAUX BLANCS

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

##### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Ramasser mécaniquement le produit.  
Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
Matières incompatibles : Rayons directs du soleil. Sources de chaleur. Sources d'inflammation.  
Température de stockage : < 50 °C

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### 8.1.1. Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| butane (106-97-8)                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                              |
| Nom local                                             | n-Butane                                                     |
| VME (OEL TWA)                                         | 1900 mg/m³                                                   |
| VME (OEL TWA) [ppm]                                   | 800 ppm                                                      |
| Note (FR)                                             | Valeurs recommandées/admises                                 |
| Référence réglementaire                               | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) |

# NETTOYANT TABLEAUX BLANCS

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| butane (106-97-8)                                          |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                          |
| Nom local                                                  | Butane                                                                   |
| WEL TWA (OEL TWA) [1]                                      | 1450 mg/m³                                                               |
| WEL TWA (OEL TWA) [2]                                      | 600 ppm                                                                  |
| WEL STEL (OEL STEL)                                        | 1810 mg/m³                                                               |
| WEL STEL (OEL STEL) [ppm]                                  | 750 ppm                                                                  |
| Remarque (WEL)                                             | Carc, (only applies if Butane contains more than 0.1% of buta-1,3-diene) |
| Référence réglementaire                                    | EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE                                    |
| propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)   |                                                                          |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle      |                                                                          |
| Nom local                                                  | propane-2-ol, alcool isopropylique, isopropanol                          |
| VLE (OEL C/STEL)                                           | 980 mg/m³                                                                |
| VLE (OEL C/STEL) [ppm]                                     | 400 ppm                                                                  |
| morpholine (110-91-8)                                      |                                                                          |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle      |                                                                          |
| Nom local                                                  | Morpholine                                                               |
| VME (OEL TWA)                                              | 36 mg/m³                                                                 |
| VME (OEL TWA) [ppm]                                        | 10 ppm                                                                   |
| VLE (OEL C/STEL)                                           | 72 mg/m³                                                                 |
| VLE (OEL C/STEL) [ppm]                                     | 20 ppm                                                                   |
| Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                          |
| Nom local                                                  | Morpholine                                                               |
| WEL TWA (OEL TWA) [1]                                      | 36 mg/m³                                                                 |
| WEL TWA (OEL TWA) [2]                                      | 10 ppm                                                                   |
| WEL STEL (OEL STEL)                                        | 72 mg/m³                                                                 |
| WEL STEL (OEL STEL) [ppm]                                  | 20 ppm                                                                   |
| Remarque (WEL)                                             | Sk                                                                       |

### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

#### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

# NETTOYANT TABLEAUX BLANCS

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

##### Protection oculaire:

En cas de danger d'éclaboussures: lunettes de protection

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

##### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

##### Protection des mains:

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. Gants en caoutchouc nitrile. Le choix d'un gant approprié est non seulement dépendant du matériel, mais aussi d'autres critères de qualité, qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux de gants ne peut pas être calculée d'avance et doit être contrôlée avant l'utilisation. Le temps de pénétration exact du matériau des gants est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

##### Autres protecteurs de la peau

##### Vêtements de protection - sélection du matériau:

Porter un vêtement de protection approprié

#### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

##### Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

#### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

##### Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| État physique                                  | : Liquide                                                           |
| Couleur                                        | : Incolore.                                                         |
| Odeur                                          | : Pas disponible                                                    |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                                                    |
| Point de fusion                                | : Pas disponible                                                    |
| Point de congélation                           | : Pas disponible                                                    |
| Point d'ébullition                             | : < 0 °C                                                            |
| Inflammabilité                                 | : Aérosol extrêmement inflammable.                                  |
| Propriétés explosives                          | : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| Limites d'explosivité                          | : Pas disponible                                                    |
| Limite inférieure d'explosivité (LIE)          | : Pas disponible                                                    |
| Limite supérieure d'explosivité (LSE)          | : Pas disponible                                                    |
| Point d'éclair                                 | : < 0 °C                                                            |
| Température d'auto-inflammation                | : Pas disponible                                                    |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                                                    |
| pH                                             | : Pas disponible                                                    |
| Viscosité, cinématique                         | : Pas disponible                                                    |
| Solubilité                                     | : Produit très soluble dans l'eau.                                  |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                                                    |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible                                                    |
| Pression de vapeur à 50 °C                     | : Pas disponible                                                    |
| Masse volumique                                | : 0,98 g/cm³                                                        |
| Densité relative                               | : Pas disponible                                                    |
| Densité relative de vapeur à 20 °C             | : Pas disponible                                                    |
| Taille d'une particule                         | : Non applicable                                                    |
| Distribution granulométrique                   | : Non applicable                                                    |
| Forme de particule                             | : Non applicable                                                    |

# NETTOYANT TABLEAUX BLANCS

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Ratio d'aspect d'une particule      | : Non applicable |
| État d'aggrégation des particules   | : Non applicable |
| État d'agglomération des particules | : Non applicable |
| Surface spécifique d'une particule  | : Non applicable |
| Empoussiérage des particules        | : Non applicable |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

% de composants inflammables : 10,7

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

### 10.2. Stabilité chimique

Aérosol extrêmement inflammable. Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur. Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(es) dans des conditions normales.

### 10.4. Conditions à éviter

Éviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique génère : fumée. Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé |

#### morpholine (110-91-8)

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| DL50 orale rat        | ≈ 1910 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin    | 500 mg/kg    |
| CL50 Inhalation - Rat | 8 mg/m³      |

#### Nitrite de sodium (7632-00-0)

|                |           |
|----------------|-----------|
| DL50 orale rat | 180 mg/kg |
|----------------|-----------|

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée         | : Non classé |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : Non classé |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée      | : Non classé |
| Mutagénicité sur les cellules germinales     | : Non classé |
| Cancérogénicité                              | : Non classé |
| Toxicité pour la reproduction                | : Non classé |

# NETTOYANT TABLEAUX BLANCS

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Non classé  
(exposition unique)

### propan-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)

|                                                                         |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles<br>(exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Non classé  
(exposition répétée)

### éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium (64-02-8)

|                                                                          |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles<br>(exposition répétée) | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Danger par aspiration : Non classé

### NETTOYANT TABLEAUX BLANCS

|              |         |
|--------------|---------|
| Vaporisateur | Aérosol |
|--------------|---------|

## 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement.

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (alguë) : Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

#### morpholine (110-91-8)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| CL50 - Poisson [1] | 180 mg/l |
|--------------------|----------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| CE50 - Crustacés [1] | 45 mg/l |
|----------------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| CEr50 algues | 28 mg/l |
|--------------|---------|

#### Nitrite de sodium (7632-00-0)

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| CL50 - Poisson [1] | 0,54 – 26,3 mg/l |
|--------------------|------------------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| CE50 - Crustacés [1] | 4,93 mg/l |
|----------------------|-----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| CEr50 algues | > 100 mg/l |
|--------------|------------|

#### ammoniac 20% (1336-21-6)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| CL50 - Poisson [1] | 0,89 mg/l |
|--------------------|-----------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| CE50 - Crustacés [1] | 101 mg/l |
|----------------------|----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| CEr50 algues | 2700 mg/l |
|--------------|-----------|

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### morpholine (110-91-8)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | -2,55 |
|------------------------------------------------|-------|

# NETTOYANT TABLEAUX BLANCS

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

|                                                |       |  |
|------------------------------------------------|-------|--|
| ammoniac 20% (1336-21-6)                       |       |  |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | -0,64 |  |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification                                         |                                                                                     |                                                                                       |
| UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                               |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| AÉROSOLS                                                                            | AEROSOLS                                                                            | AEROSOLS, FLAMMABLE                                                                   |
| Description document de transport                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, (D)                                                          | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                      |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport                                         |                                                                                     |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |
| 14.4. Groupe d'emballage                                                            |                                                                                     |                                                                                       |
| Non applicable                                                                      | Non applicable                                                                      | Non applicable                                                                        |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Dangereux pour l'environnement: Non                                                 | Dangereux pour l'environnement: Non<br>Polluant marin: Non                          | Dangereux pour l'environnement: Non                                                   |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                      |                                                                                     |                                                                                       |

# NETTOYANT TABLEAUX BLANCS

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Code de classification (ADR)                                                        | : 5F                 |
| Dispositions spéciales (ADR)                                                        | : 190, 327, 344, 625 |
| Quantités limitées (ADR)                                                            | : 1I                 |
| Quantités exceptées (ADR)                                                           | : E0                 |
| Instructions d'emballage (ADR)                                                      | : P207               |
| Dispositions spéciales d'emballage (ADR)                                            | : PP87, RR6, L2      |
| Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR)                                | : MP9                |
| Catégorie de transport (ADR)                                                        | : 2                  |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR)                                   | : V14                |
| Dispositions spéciales de transport - Chargement, déchargement et manutention (ADR) | : CV9, CV12          |
| Dispositions spéciales de transport - Exploitation (ADR)                            | : S2                 |
| Code de restriction en tunnels (ADR)                                                | : D                  |

#### Transport maritime

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Dispositions spéciales (IMDG)             | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Instructions d'emballage (IMDG)           | : P207, LP200                      |
| Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) | : PP87, L2                         |
| N° FS (Feu)                               | : F-D                              |
| N° FS (Déversement)                       | : S-U                              |
| Catégorie de chargement (IMDG)            | : Aucun(e)                         |
| Arrimage et manutention (Code IMDG)       | : SW1, SW22                        |
| Tri (IMDG)                                | : SG69                             |

#### Transport aérien

|                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA)                       | : E0               |
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)                        | : Y203             |
| Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) | : 30kgG            |
| Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA)                  | : 203              |
| Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA)                  | : 75kg             |
| Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA)                     | : 203              |
| Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)                          | : 150kg            |
| Dispositions spéciales (IATA)                                             | : A145, A167, A802 |
| Code ERG (IATA)                                                           | : 10L              |

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

# NETTOYANT TABLEAUX BLANCS

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 15.1.2. Directives nationales

| France                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maladies professionnelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Code                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RG 84                     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde |

### Pays-Bas

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aucun des composants n'est listé  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Aucun des composants n'est listé  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Aucun des composants n'est listé  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Aucun des composants n'est listé  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Aucun des composants n'est listé

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Texte intégral des phrases H et EUH |                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Oral)                 | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3                                                                          |
| Acute Tox. 4 (Dermal)               | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4                                                                        |
| Acute Tox. 4 (Inhalation)           | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 4                                                                          |
| Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) | Toxicité aiguë (Inhalation:poussières,brouillard) Catégorie 4                                                         |
| Acute Tox. 4 (Oral)                 | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                                                                          |
| Aquatic Acute 1                     | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1                                                         |
| Eye Dam. 1                          | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                             |
| Eye Irrit. 2                        | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                                             |
| Flam. Gas 1A                        | Gaz inflammables, catégorie 1A                                                                                        |
| Flam. Liq. 2                        | Liquides inflammables, catégorie 2                                                                                    |
| Flam. Liq. 3                        | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                                    |
| Ox. Sol. 3                          | Matières solides comburantes, catégorie 3                                                                             |
| Press. Gas (Liq.)                   | Gaz sous pression : Gaz liquéfié                                                                                      |
| Skin Corr. 1B                       | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B                                                        |
| Skin Irrit. 2                       | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                                           |
| STOT RE 2                           | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 2                                    |
| STOT SE 3                           | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques                 |
| STOT SE 3                           | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires |
| H220                                | Gaz extrêmement inflammable.                                                                                          |
| H222                                | Aérosol extrêmement inflammable.                                                                                      |
| H225                                | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                                 |

# NETTOYANT TABLEAUX BLANCS

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH |                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226                                | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                 |
| H229                                | Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.                                                |
| H272                                | Peut aggraver un incendie; comburant.                                                                            |
| H280                                | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.                                         |
| H301                                | Toxique en cas d'ingestion.                                                                                      |
| H302                                | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| H312                                | Nocif par contact cutané.                                                                                        |
| H314                                | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                            |
| H315                                | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| H318                                | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                             |
| H319                                | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H332                                | Nocif par inhalation.                                                                                            |
| H335                                | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                            |
| H336                                | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                           |
| H373                                | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400                                | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                     |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.