

**MUSC BLANC BG (MP152MB) 2133980**

Version n° : V10-CLP  
Date de révision : 27/07/2023

**1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE.**

**1.1. Identificateur de produit.**

Nom du produit : **MUSC BLANC BG (MP152MB) 2133980**

N° UFI : en attente de dépôt.

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées.**

Ingrédient pour utilisation industrielle : composition parfumante (parfum).

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité.**

Entreprise : **GRAINE CRÉATIVE**  
Adresse : Z.A.E. Le Rond  
Ville : 37290 Preuilly-sur-Claise  
Pays : FRANCE  
N° Tél. : +33 (0)2 47 94 60 60  
Email : fds@grainecreative.com

**1.4. Numéro d'appel d'urgence.**

ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59 (24h/24 7j/7)

+33 (0)4 93 09 05 30 : disponible seulement durant les horaires de bureau (8h-12h et 13h30-17h30) du lundi au vendredi.

+33 (0)6 85 19 07 86 : disponible en dehors des horaires de bureau.

**2. IDENTIFICATION DES DANGERS.**

**2.1. Classification de la substance ou du mélange.**

**Classification conformément au Règlement (CE) N° 1272/2008**

| Classe/Cat. de danger | Phrases de danger                                                | Codes de danger | Mentions de danger                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2         | Corrosion / Irritation cutanée, catégorie 2                      | H315            | Provoque une irritation cutanée.                                                   |
| Skin Sens. 1B         | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B                            | H317            | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
| Eye Irrit. 2          | Lésions oculaires graves / irritation oculaire, catégorie 2      | H319            | Provoque une sévère irritation des yeux.                                           |
| Aquatic Chronic 2     | Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 2 | H411            | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

**2.2. Eléments d'étiquetage.**

**Etiquetage conformément au Règlement (CE) N° 1272/2008**



Mention d'avertissement : Attention

| Codes de dangers | Mentions de danger               |
|------------------|----------------------------------|
| H315             | Provoque une irritation cutanée. |

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**  
(Conformément à l'article 2 du règlement 2020/878 et ses modifications)

**MUSC BLANC BG (MP152MB) 2133980**

Version n° : V10-CLP  
Date de révision : 27/07/2023

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                           |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

| Type | Code           | Conseils de prudence                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P    | P264           | Se laver les mains soigneusement après manipulation.                                                                                                                                                                |
| P    | P272           | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.                                                                                                                                     |
| P    | P273           | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                               |
| P    | P280           | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                          |
| I    | P302+P352      | En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau / ....                                                                                                                                                    |
| I    | P305+P351+P338 | En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer |
| I    | P332+P313      | En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                                  |
| I    | P333+P313      | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                                                                                    |
| I    | P337+P313      | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.                                                                                                                                                            |
| I    | P362+P364      | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.                                                                                                                                                  |
| I    | P391           | Recueillir le produit répandu.                                                                                                                                                                                      |
| E    | P501           | Éliminer le contenu/récipient dans ... (... conformément à la réglementation locale/régionale/nationale ou internationale)                                                                                          |

*P : Prévention   I : Intervention   S : Stockage   E : Elimination*

| Substance induisant une classification                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone |
| 2-ethoxy-4-(methoxymethyl) phenol                                        |
| 3-methylcyclopentadecenone                                               |
| 6,7-dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5h)-indanone (cashmeran)             |
| alpha-iso-methylionone                                                   |
| beta-methylionone                                                        |
| dl-citronellol                                                           |
| e-1-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dienyl)-2-buten-1-one (tr-damascenone) |
| hydroxycitronellal                                                       |
| isoeugenol                                                               |
| isohexenyl cyclohexenyl carboxaldehyde (vertomugal)                      |
| linalool                                                                 |
| methyl 2-nonynoate (methyl octine carbonate)                             |
| pinenes (alpha+beta)                                                     |
| piperonal                                                                |

### 2.3. Autres dangers.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perturbateurs endocriniens &gt;= 0,1% :</b> | Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément à l'article 57(f) de REACH ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission à des niveaux de 0,1 % ou plus. |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**  
(Conformément à l'article 2 du règlement 2020/878 et ses modifications)

**MUSC BLANC BG (MP152MB) 2133980**

Version n° : V10-CLP  
Date de révision : 27/07/2023

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>SVHC &gt;= 0,1% :</b>        | Néant. |
| <b>vPvB et PBT &gt;= 0,1% :</b> | Néant. |
| <b>Nanoparticules :</b>         | Néant. |

**3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS.**

| Dosage | Substances /<br>Limite de concentration<br>spécifique               | N° CAS<br>N° EINECS/ELINCS<br>N° EC-List | N° Enregistrement     | Classification Règlement<br>(CE) 1272/2008                                                      | ETA<br>M Factor                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 8,00%  | phenylethyl alcohol                                                 | 60-12-8<br>200-456-2                     | 01-2119963921-31-xxxx | Eye Irrit. 2, H319;<br>Acute Tox. 4, H302;                                                      | ETA (orale): 1610 mg/kg<br>ETA (cutanée): 2500 mg/kg |
| 4,53%  | alpha-iso-methylionone                                              | 127-51-5<br>204-846-3                    | 01-2120745133-63-0000 | Skin Sens. 1B, H317;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Aquatic Chronic 2, H411;                        |                                                      |
| 4,50%  | dl-citronellol                                                      | 106-22-9<br>203-375-0                    | 01-2119453995-23-xxxx | Skin Sens. 1B, H317;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Eye Irrit. 2, H319;                             | ETA (orale): 3450 mg/kg<br>ETA (cutanée): 2650 mg/kg |
| 3,50%  | benzyl acetate                                                      | 140-11-4<br>205-399-7                    | 01-2119638272-42-xxxx | Aquatic Chronic 3, H412;                                                                        | ETA (cutanée): 5000 mg/kg<br>ETA (orale): 2490 mg/kg |
| 2,50%  | 4-t-amylocyclohexanone                                              | 16587-71-6<br>240-642-0                  | 01-2120762757-40-xxxx | Eye Irrit. 2, H319;<br>Aquatic Chronic 2, H411;<br>Skin Irrit. 2, H315;                         | ETA (orale): 4700 mg/kg<br>ETA (cutanée): 4700 mg/kg |
| 2,37%  | methyl ionone (mixture of<br>isomers)                               | 1335-46-2<br>215-635-0                   | 01-2119471851-35-xxxx | Skin Irrit. 2, H315;<br>Aquatic Chronic 2, H411;<br>Eye Irrit. 2, H319;                         |                                                      |
| 2,00%  | hydroxycitronellal                                                  | 107-75-5<br>203-518-7                    | 01-2119973482-31-xxxx | Skin Sens. 1B, H317;<br>Eye Irrit. 2, H319;                                                     |                                                      |
| 1,50%  | 6,7-dihydro-1,1,2,3,3-pentam<br>ethyl-4(5h)-indanone<br>(cashmeran) | 33704-61-9<br>251-649-3                  | 01-2119977131-40-xxxx | Skin Sens. 1B, H317;<br>Eye Irrit. 2, H319;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Aquatic Chronic 2, H411; | ETA (orale): 2900 mg/kg                              |
| 1,40%  | vanillin                                                            | 121-33-5<br>204-465-2                    | 01-2119516040-60-xxxx | Eye Irrit. 2, H319;                                                                             | ETA (orale): 3300 mg/kg<br>ETA (cutanée): 2600 mg/kg |
| 1,00%  | dihydromyrcenol<br>(2,6-dimethyloct-7-en-2-ol)                      | 18479-58-8<br>242-362-4                  | 01-2119457274-37-xxxx | Skin Irrit. 2, H315;<br>Eye Irrit. 2, H319;                                                     | ETA (orale): 3600 mg/kg                              |
| 1,00%  | 3-phenyl-1-propanol                                                 | 122-97-4<br>204-587-6                    | 01-2120105028-70-xxxx | Eye Dam. 1, H318;<br>Skin Corr. 1B, H314;                                                       | ETA (orale): 2275 mg/kg<br>ETA (cutanée): 5000 mg/kg |

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

(Conformément à l'article 2 du règlement 2020/878 et ses modifications)

## MUSC BLANC BG (MP152MB) 2133980

Version n° : V10-CLP

Date de révision : 27/07/2023

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,00%  | 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone<br><br>(Reaction Mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one) | 54464-57-2<br>259-174-3<br><br>(EC-List : 915-730-3) | 01-2119489989-04-xxxx | Skin Sens. 1B, H317;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Aquatic Chronic 2, H411;                                                                                               |                                                                                                 |
| 0,70%  | linalool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78-70-6<br>201-134-4                                 | 01-2119474016-42-xxxx | Skin Sens. 1B, H317;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Eye Irrit. 2, H319;                                                                                                    | ETA (orale): 2790 mg/kg                                                                         |
| 0,500% | isoeugenol<br><br>(Specific concentration limit - ATP 13 - Reg 1272/2008<br>Skin. sens 1 A - H317 = 0.01%<br>EUH 208 = 0.001%)                                                                                                                                                                                                       | 97-54-1<br>202-590-7                                 | 01-2120223682-61-xxxx | Skin Sens. 1A, H317;<br>STOT SE 3, H335;<br>Acute Tox. 4, H312;<br>Eye Irrit. 2, H319;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Acute Tox. 4, H302;<br>Acute Tox. 4, H332;           | ETA (cutanée): 1912 mg/kg<br>ETA (orale): 1500 mg/kg<br>ETA (inhalation, vapeur): 11.25 mg/l/4h |
| 0,50%  | 3-methylcyclopentadecenone<br><br>(CAS TSCA = 63314-79-4<br>EINECS CAS = 82356-51-2)                                                                                                                                                                                                                                                 | 63314-79-4<br>429-900-5<br><br>(EC-List : -)         | ----                  | Aquatic Acute 1, H400;<br>Aquatic Chronic 1, H410;<br>Skin Sens. 1B, H317;                                                                                             | M=1 (toxicité aiguë)<br>M=1 (toxicité chronique)                                                |
| 0,35%  | beta-methylnone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127-43-5<br>204-843-7                                | ----                  | Skin Sens. 1B, H317;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Aquatic Chronic 2, H411;                                                                                               |                                                                                                 |
| 0,30%  | piperonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120-57-0<br>204-409-7                                | 01-2119983608-21-xxxx | Skin Sens. 1B, H317;<br>Repr. 2, H361;                                                                                                                                 | ETA (orale): 2700 mg/kg                                                                         |
| 0,30%  | 2-ethoxy-4-(methoxymethyl)phenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5595-79-9<br>447-640-0                               | 01-0000018892-61-xxxx | Skin Sens. 1B, H317;<br>Acute Tox. 4, H302;                                                                                                                            | ETA (orale): 500 mg/kg                                                                          |
| 0,30%  | isohexenyl cyclohexenyl carboxaldehyde (vertomugal)<br><br>(Reaction mass of 3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde)                                                                                                                                          | 37677-14-8<br>253-617-4<br><br>(EC-List : 915-650-9) | 01-2120769662-44-xxxx | Aquatic Chronic 1, H410;<br>Aquatic Acute 1, H400;<br>Eye Dam. 1, H318;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Skin Sens. 1B, H317;                                                | M=1 (toxicité chronique)<br>M=1 (toxicité aiguë)                                                |
| 0,12%  | alpha-pinene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80-56-8<br>201-291-9                                 | 01-2119519223-49-xxxx | Aquatic Chronic 1, H410;<br>Aquatic Acute 1, H400;<br>Skin Sens. 1B, H317;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Flam. Liq. 3, H226;<br>Acute Tox. 4, H302;<br>Asp. Tox. 1, H304; | ETA (orale): 500 mg/kg<br>M=1 (toxicité chronique)<br>M=1 (toxicité aiguë)                      |

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

(Conformément à l'article 2 du règlement 2020/878 et ses modifications)

## MUSC BLANC BG (MP152MB) 2133980

Version n° : V10-CLP

Date de révision : 27/07/2023

|       |                                                 |                         |                       |                                                                                                  |                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0,10% | 1-(3-methyl-2-benzofuranyl)ethanone (nerolione) | 23911-56-0<br>429-100-6 | 01-0000017540-77-xxxx | Aquatic Chronic 1, H410;<br>Aquatic Acute 1, H400;<br>Acute Tox. 4, H302;                        | ETA (orale): 500 mg/kg<br>M=10 (toxicité chronique)<br>M=10 (toxicité aiguë) |
| 0,03% | alpha-cedrene                                   | 469-61-4<br>207-418-4   | ----                  | Aquatic Chronic 1, H410;<br>Aquatic Acute 1, H400;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Asp. Tox. 1, H304; | M=10 (toxicité chronique)<br>M=10 (toxicité aiguë)                           |

Substances classées SS 1/SS 1A/SS 1B/REP 1A/REP 1B comprises entre 0.1% et 0.01% :

| Dosage | Substances /<br>Limite de concentration<br>spécifique                                                             | N° CAS<br>N° EINECS/ELINCS | N° Enregistrement     | Classification Règlement<br>(CE) 1272/2008                                                                                                                            | ETA<br>M Factor                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,09%  | geraniol                                                                                                          | 106-24-1<br>203-377-1      | 01-2119552430-49-xxxx | Skin Sens. 1, H317;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Eye Dam. 1, H318;                                                                                                      | ETA (orale): 3600 mg/kg                                                                                                |
| 0,06%  | beta-caryophyllene                                                                                                | 87-44-5<br>201-746-1       | 01-2120745237-53-xxxx | Skin Sens. 1B, H317;<br>Asp. Tox. 1, H304;                                                                                                                            |                                                                                                                        |
| 0,05%  | delta-3-carene                                                                                                    | 13466-78-9<br>236-719-3    | 01-2119520252-55-xxxx | Asp. Tox. 1, H304;<br>Skin Sens. 1, H317;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Aquatic Acute 1, H400;<br>Aquatic Chronic 1, H410;<br>Flam. Liq. 3, H226;<br>Acute Tox. 4, H332; | ETA (orale): 4800 mg/kg<br>ETA (inhalation, vapeur): 11<br>mg/l/4h<br>M=1 (toxicité aiguë)<br>M=1 (toxicité chronique) |
| 0,05%  | nerol                                                                                                             | 106-25-2<br>203-378-7      | 01-2119983244-33-xxxx | Skin Sens. 1B, H317;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Eye Irrit. 2, H319;                                                                                                   | ETA (orale): 4500 mg/kg                                                                                                |
| 0,05%  | methyl 2-nonynoate (methyl octine carbonate)                                                                      | 111-80-8<br>203-909-2      | 01-2120139912-55-xxxx | Aquatic Chronic 3, H412;<br>Aquatic Acute 1, H400;<br>Skin Sens. 1A, H317;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Acute Tox. 4, H302;                                             | ETA (orale): 1600 mg/kg<br>ETA (cutanée): 4500 mg/kg<br>M=1 (toxicité aiguë)                                           |
| 0,02%  | d-limonene<br>(r)-p-mentha-1,8-diene                                                                              | 5989-27-5<br>227-813-5     | ----                  | Skin Sens. 1B, H317;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Flam. Liq. 3, H226;<br>Aquatic Chronic 3, H412;<br>Aquatic Acute 1, H400;<br>Asp. Tox. 1, H304;                       | M=1 (toxicité aiguë)                                                                                                   |
| 0,01%  | e-1-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dienyl)-2-buten-1-one<br>(tr-damascenone)                                       | 23726-93-4<br>245-844-2    | 01-2120105798-49-xxxx | Skin Sens. 1A, H317;<br>Skin Irrit. 2, H315;<br>Aquatic Chronic 2, H411;                                                                                              | ETA (cutanée): 2900 mg/kg                                                                                              |
| 0,01%  | 1,4-methanoazulene,decahydr<br>o-4,8,8-trimethyl-9-methylene<br>-,[1s-(1.alpha.,3a.beta.,4.alpha<br>.,8a.beta.)]- | 475-20-7<br>207-491-2      | ----                  | Aquatic Chronic 1, H410;<br>Aquatic Acute 1, H400;<br>Skin Sens. 1B, H317;<br>Asp. Tox. 1, H304;                                                                      | M=1 (toxicité chronique)<br>M=10 (toxicité aiguë)                                                                      |

Pour le texte complet des phrases H ou des classes des catégories de danger mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

## 4. PREMIERS SECOURS.

### 4.1. Description des premiers secours.

**MUSC BLANC BG (MP152MB) 2133980**

Version n° : V10-CLP  
Date de révision : 27/07/2023

**En cas d'inhalation :**

En cas d'inhalation excessive, emmener la personne à l'air libre et la maintenir en position de repos. Consulter un médecin.

**En cas de contact avec la peau :**

Enlever immédiatement les vêtements contaminés, laver la peau avec de l'eau et du savon et rincer abondamment au moins 20 minutes. Si une irritation persiste, ou si des lésions apparaissent, consulter un médecin.

**En cas de contact avec les yeux :**

Si vous portez des lentilles de contact, retirez-les. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant une vingtaine de minutes. Si une irritation persiste, ou si des lésions apparaissent, consulter un médecin.

**En cas d'ingestion :**

Rincer la bouche avec de l'eau. Ne rien donner à boire. Ne pas tenter de faire vomir et appeler un médecin.

**4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés.**

Néant.

**4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.**

Néant.

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.**

**5.1. Moyens d'extinction.**

**Moyens d'extinction appropriés :**

Extincteur de type poudre/mousse ou dioxyde de carbone. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

**Moyens d'extinction inappropriés :**

Ne pas diriger un jet d'eau directement sur le produit enflammé.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.**

La combustion libère du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de la fumée. L'exposition à des substances produites suite à la combustion ou à la décomposition peut être dangereuse pour la santé.

**5.3. Conseils aux pompiers.**

Prévenir l'échauffement des conteneurs à l'aide de rideaux d'eau.

Utiliser un appareil respiratoire autonome et une combinaison prévue pour la lutte contre le feu.

**6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE.**

**6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence.**

Se référer aux mesures de protections énumérées dans les rubriques 7 et 8.

Ne pas fumer. Ne pas exposer à une flamme ou à toute source potentielle d'ignition (par exemple équipement électrique).

Eviter le contact avec la peau, ainsi que l'inhalation des vapeurs. Assurer une ventilation adéquate du lieu de travail.

Pour les non-secouristes:

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Pour les secouristes:

Les intervenants seront munis d'équipements de protections individuelles appropriés.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement.**

Eviter tout rejet direct à l'égout, les eaux de surface et les eaux souterraines, ne pas faire pénétrer dans les sols (voir point 6.3).

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.**

Absorber la matière avec des poudres ou granulés absorbants inertes (sable...)

Les débordements importants doivent être absorbés par du sable ou une poudre inerte, puis détruits selon la réglementation en vigueur.

**MUSC BLANC BG (MP152MB) 2133980**

Version n° : V10-CLP  
Date de révision : 27/07/2023

Si des chiffons sont utilisés pour éponger, s'en débarrasser rapidement par incinération, car des cas d'auto-oxydation avec combustion spontanée sont connus.  
Nettoyer la poudre avec un aspirateur. Laver avec de l'eau et un détergent.  
Elimination des gaz/fumées par projection d'eau.

#### 6.4. Références et autres sections.

Pour le contrôle de l'exposition et les mesures de protection individuelles, voir le paragraphe 8.  
Pour les considérations relatives à l'élimination des déchets, voir le paragraphe 13.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE.

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants appropriés et des lunettes de protection. Assurer une ventilation adéquate des lieux de travail.  
Suivre les règles d'hygiène appropriées : ne pas boire, manger ou fumer pendant la manipulation. Ne pas exposer à une flamme ou à toute source potentielle d'ignition.

### 7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités.

Stocker à température ambiante (20°C +/- 5°C ), dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière, dans les récipients d'origine si possible, pleins et fermés hermétiquement. Tenir à l'écart de toute source d'ignition.  
Une fois ouvert, tout container doit être précautionneusement refermé et positionné verticalement afin d'éviter tout renversement.

### 7.3. Utilisation finale particulière.

Parfum.

### 7.4. Conseils d'utilisation.

Homogénéiser avant utilisation.

## 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.

### 8.1. Paramètres de contrôle.

| N° CAS | Pays | Désignation | Dosage | VLEP8h (ppm) | VLEP8h (mg/m3) | VLEPCT (ppm) | VLEPCT (mg/m3) |
|--------|------|-------------|--------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| ----   | ---- | ----        | ----   | ----         | ----           | ----         | ----           |

### 8.2. Contrôles de l'exposition / Protection individuelle.

#### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés :

La manipulation doit se faire à une température aussi basse que possible. Assurer une bonne aération des locaux.

#### 8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle :

##### **Protection respiratoire :**

Eviter toute inhalation excessive des vapeurs. Si nécessaire porter un masque filtrant contre les gaz. (EN14387 : 2004 + A1 : 2008)

##### **Protection des yeux :**

Utiliser des lunettes de protection.

##### **Protection de la peau :**

Eviter le contact avec la peau. Utiliser des gants chimiorésistants, si nécessaire.

**MUSC BLANC BG (MP152MB) 2133980**

Version n° : V10-CLP  
Date de révision : 27/07/2023

**8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement :**

Eviter tout rejet direct à l'égout, les eaux de surface et les eaux souterraines, ne pas faire pénétrer dans les sols.

**9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES.**

**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Aspect                      | : liquide                             |
| Couleur                     | : incolore à jaune pâle               |
| Odeur                       | : Musc - Poudrée - Vanillée - Florale |
| pH                          | : non approprié                       |
| Point de fusion             | : non déterminé                       |
| Point d'ébullition          | : non déterminé                       |
| Propriétés explosives       | : pas explosif                        |
| Propriétés comburantes      | : non déterminé                       |
| Pression de vapeur          | : < 2 mmHg                            |
| Densité 20°C (d20/4)        | : 0,9131 / 0,9331                     |
| Indice de réfraction à 20°C | : 1,4590 / 1,4690                     |
| Point éclair                | : >100 °C                             |
| Viscosité                   | : non déterminé                       |
| Solubilité                  | : Donnée non disponible               |

**9.2. Autres informations.**

Néant.

**10. STABILITE ET REACTIVITE.**

**10.1. Réactivité.**

Ne présente pas de risque de réactivité par lui-même ou en contact avec l'eau.  
Eviter le contact avec les agents oxydants.  
Pour toute utilisation en alcoolique, il serait préférable d'utiliser une eau de pH légèrement acide (6-6,5).

**10.2. Stabilité chimique.**

Stable dans les conditions ambiantes normales.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses.**

Aucune réaction dangereuse dans les conditions normales d'utilisation.

**10.4. Conditions à éviter.**

Eviter les températures proches ou au dessus du point éclair. Ne pas chauffer les récipients fermés.

**10.5. Matières incompatibles.**

Maintenir éloigné tout agent oxydant ou matériau hautement alcalin ou acide.

**10.6. Produits de décomposition dangereux.**

Pas de produits de décomposition dangereux connus dans les conditions de stockage recommandées.

**11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.**

**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**

**MUSC BLANC BG (MP152MB) 2133980**

Version n° : V10-CLP  
Date de révision : 27/07/2023

**11.1.1. Toxicité aiguë :**

Voir point 3 de la FDS.

**11.1.2. Corrosion cutanée/irritation cutanée :**

Pas de données toxicologiques sur le mélange lui-même.

**11.1.3. Lésions oculaires graves/irritation oculaire :**

Pas de données toxicologiques sur le mélange lui-même.

**11.1.4. Sensibilisation respiratoire ou cutanée :**

Pas de données toxicologiques sur le mélange lui-même.

**11.1.5. Mutagénicité sur les cellules germinales :**

Pas de données toxicologiques sur le mélange lui-même.

**11.1.6. Cancérogénicité :**

Pas de données toxicologiques sur le mélange lui-même.

**11.1.7. Toxicité pour la reproduction :**

Pas de données toxicologiques sur le mélange lui-même.

**11.1.8. Résumé de l'évaluation des propriétés CMR :**

Pas de données toxicologiques sur le mélange lui-même.

**11.1.9. Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) – exposition unique :**

Pas de données toxicologiques sur le mélange lui-même.

**11.1.10. Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée :**

Pas de données toxicologiques sur le mélange lui-même.

**11.1.11. Danger par aspiration :**

Pas de données toxicologiques sur le mélange lui-même.

**11.2. Informations sur les autres dangers:**

Les produits de la parfumerie ne doivent en aucun cas être ingérés. Les tenir loin de toute nourriture et boisson.

**12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES.**

**12.1. Toxicité.**

Cette information n'est pas disponible.

Pour toutes substances listées au paragraphe 3 et classées EH A1 et/ou EH C1, les M FACTOR sont égaux à 1, à l'exception des substances suivantes :

| Dosage | Substances                                  | N° CAS     | M Factor |
|--------|---------------------------------------------|------------|----------|
| 0,1%   | 1-(3-methyl-2-benzofuranyl)ethanone (neroli | 23911-56-0 | 10       |
| 0,03%  | alpha-cedrene                               | 469-61-4   | 10       |
| 0,01%  | 1,4-methanoazulene,decahydro-4,8,8-trimet   | 475-20-7   | 10       |

**12.2. Persistance et dégradabilité.**

Cette information n'est pas disponible.

**MUSC BLANC BG (MP152MB) 2133980**

Version n° : V10-CLP  
Date de révision : 27/07/2023

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation.

Cette information n'est pas disponible.

### 12.4. Mobilité dans le sol.

Cette information n'est pas disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB.

Ce mélange ne contient aucun composant considéré comme étant soit persistant, bioaccumulable et toxique (PBT), soit très persistant et très bioaccumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien.

Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément à l'article 57(f) de REACH ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### 12.7. Autres effets néfastes.

Un danger pour l'environnement ne peut être exclu en cas de manipulation ou élimination non professionnelle.  
Si la fragrance est classée H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
Si la fragrance est classée H411 : Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme.  
Si la fragrance est classée H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION.

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets.

#### Produit :

Doit être orienté vers une décharge agréée ou incinéré dans un centre agréé tout en respectant les prescriptions réglementaires locales.  
Eviter l'élimination par l'égout et la dispersion dans l'environnement.

#### Emballages contaminés :

Les emballages vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT.

| Information réglementaire | 14.1<br>UN number<br>ou<br>ID number | 14.2<br>Désignation officielle de transport                                                     | 14.3<br>Classe | 14.4<br>Groupe<br>emballage | 14.5<br>Marine<br>polluant | 14.6<br>Info                  |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ADR                       | UN 3082                              | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. (alpha-iso-methylionone) | 9              | III                         |                            | Code restriction tunnel : (E) |
| IATA                      | UN 3082                              | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. (alpha-iso-methylionone) | 9              | III                         |                            | Instruction d'emballage : 964 |
| IMDG                      | UN 3082                              | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. (alpha-iso-methylionone) | 9              | III                         | oui                        | FS : F-A, S-F                 |

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI.

Ne s'applique pas au produit tel qu'il est fourni.

## 15. INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION.

### 15.1. Réglementations/législation particulière à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement.

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**  
(Conformément à l'article 2 du règlement 2020/878 et ses modifications)

**MUSC BLANC BG (MP152MB) 2133980**

Version n° : V10-CLP  
Date de révision : 27/07/2023

WGK : 2

Sur la base des données éco-toxicologiques disponibles, ce produit est classé selon les critères européens concernant la classification pour l'environnement des préparations.

## 15.2. Evaluation de la sécurité chimique.

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce mélange par le fournisseur.

## 16. AUTRES INFORMATIONS.

Texte complet des phrases de danger apparaissant au paragraphe 3 :

| Classe/Cat. de danger | Phrases de danger                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4          | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                                                                           |
| Aquatic Acute 1       | Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1                                                             |
| Aquatic Chronic 1     | Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1                                                       |
| Aquatic Chronic 2     | Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 2                                                       |
| Aquatic Chronic 3     | Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 3                                                       |
| Asp. Tox. 1           | Toxicité par aspiration, catégorie 1                                                                                   |
| Eye Dam. 1            | Lésions oculaires graves / irritation oculaire, catégorie 1                                                            |
| Eye Irrit. 2          | Lésions oculaires graves / irritation oculaire, catégorie 2                                                            |
| Flam. Liq. 3          | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                                     |
| Repr. 2               | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2                                                                             |
| Skin Corr. 1B         | Corrosion / Irritation cutanée, catégorie 1B                                                                           |
| Skin Irrit. 2         | Corrosion / Irritation cutanée, catégorie 2                                                                            |
| Skin Sens. 1A         | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A                                                                                  |
| Skin Sens. 1B         | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B                                                                                  |
| STOT SE 3             | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires |

Texte complet des phrases H apparaissant au paragraphe 3 :

| Codes de danger | Mentions de danger                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302            | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                                                                                                                  |
| H304            | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                                                                                                                        |
| H312            | Nocif par contact cutané.                                                                                                                                                                                  |
| H314            | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                                                                                                                      |
| H315            | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                                                                           |
| H317            | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                                       |
| H318            | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                                                                                                       |
| H319            | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                                                                                   |
| H332            | Nocif par inhalation.                                                                                                                                                                                      |
| H335            | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                                                                                      |
| H361            | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l'effet s'il est connu> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger. |
| H400            | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                                                                                                               |
| H410            | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                    |
| H411            | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                         |

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

(Conformément à l'article 2 du règlement 2020/878 et ses modifications)

## MUSC BLANC BG (MP152MB) 2133980

Version n° : V10-CLP

Date de révision : 27/07/2023

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|

Légende des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité :

ADR : Accord pour le transport des marchandises Dangereuses par la Route.

CE : Communauté Européenne.

CLP : Classification, Etiquetage et Emballage.

CMR : Cancerigène Mutagène Reprotoxique.

ETA : Estimation de la Toxicité Aiguë.

EU : Union Européenne.

IATA : Association du transport aérien international.

ID Number : Numéro d'Identification.

IMDG : Maritime International des Marchandises Dangereuses.

M : facteur M.

N°EINECS : Inventaire des substances chimiques existant sur le marché communautaire.

N°ELINCS : Liste Européenne des substances chimiques notifiées.

N°CAS : Numéro du Chemical Abstract Service.

OMI : Organisation maritime internationale.

PBT : Substance Persistante, Bioaccumulable et Toxique.

REP : Toxicité pour la reproduction.

SS : Sensibilisation Cutanée.

UFI : Identifiant Unique de Formulation.

UN : Nations Unies.

VLEP : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle.

VLEPCT : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle de Court Terme.

vPvB : Substance très Persistante et très Bioaccumulable.

WGK : Classe de Risque Aquatique.

FR : France.

La classification et les procédures utilisées pour établir la classification du mélange, conformément au règlement CE N°1272/2008 CLP, sont basées sur une méthode de calcul.

Remplace la version v9-CLP

Section 2 modifiée

Section 3 modifiée

Les renseignements contenus dans cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Le but de cette Fiche de Données de Sécurité est de fournir des informations à l'utilisateur, pour lui permettre d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé lors du transport, du stockage ou de l'utilisation du produit sur le lieu de travail. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuels encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est conçu.

*Document généré informatiquement, valable sans signature.*