



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le  
Règlement (UE) 2020/878  
Date de révision : 26/07/2024  
Version 3

### RUBRIQUE 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Article  
Type de produit : Marqueurs à alcool double pointe  
Code produit : Cf. rubrique 16 pour la liste des références concernées par cette FDS

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation : Marqueurs à alcool pour le dessin et le graphisme destinés au grand public  
Catégorie d'usage principal : Utilisation par les consommateurs  
Utilisation du mélange : Arts graphiques / Loisirs créatifs

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Ce produit n'est pas prévu pour une application sur la peau  
Ce produit n'est pas destiné aux enfants

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### OZ INTERNATIONAL

1088 Rue Marcel Paul  
ZA des Grands Godets  
94500 Champigny sur Marne  
FRANCE  
Téléphone : +33 (0)1 45 16 78 18

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59  
Société/Organisme : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

### RUBRIQUE 2 : Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Classification du mélange selon le règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP) Mélanges/Substances : FDS UE 2015 : Selon le Règlement (UE) 2020/878 (Annexe II de REACH) :**

Classe de danger physique : Liquide inflammable (Catégorie 2, H225)  
Classe de danger pour la santé : Sensibilisation cutanée (Catégorie 1, H317)  
Classe de danger pour l'environnement : Toxicité à long terme (chronique) pour le milieu aquatique (Catégorie 3, H412)

##### Classification du produit

Le produit contient une encre inflammable, cependant, les marqueurs ne sont pas considérés comme dangereux et inflammable car l'encre à son état liquide est inaccessible pour le consommateur final. Le marqueur ne contient que 3,5g d'encre incorporée dans un réservoir en fibre de polyester lui-même incorporé dans le corps du marqueur en plastique.

### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement :

Aucun dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

### 2.2. Eléments d'étiquetage

**Au vu du conditionnement et de l'utilisation prévue, aucun élément d'étiquetage n'est requis pour les marqueurs.**

#### Etiquetage de l'encre selon le règlement (CE) N°1272/2008 CLP :

Pictogramme de danger (CLP)



SGH02      SGH07

#### **DANGER**

Mention d'avertissement (CLP):

Mentions de danger (CLP) :

H225 – Liquide et vapeurs très inflammables  
H317 – Peut provoquer une allergie cutanée  
H412 – Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Conseils de prudence (CLP) :

*Prévention*

P101 – En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette  
P102 – Tenir hors de portée des enfants  
P103 – Lire l'étiquette avant utilisation  
P210 – Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer.  
P233 – Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P240 – Mise à la terre / liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.  
P241 – Utiliser du matériel électrique / de ventilation / d'éclairage / antidéflagrant.  
P242 – Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.  
P243 – Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.  
P261 – Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P272 – Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P273 – Éviter le rejet dans l'environnement  
P280 – Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.  
P302 + P352 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer abondamment la peau à l'eau.  
P303 + P361 + P353 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau / se doucher.  
P333 + P313 – En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin  
P362 + P364 – Enlever les vêtements contaminés et les laver avant

Conseils de prudence (CLP) :

*Intervention*

|                                                |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils de prudence (CLP) :                   | réutilisation.                                                                                                                              |
| <i>Stockage</i>                                | P370 + P378 – En cas d’incendie, utiliser de la poudre chimique sèche, dioxyde de carbone ou mousse résistant à l’alcool pour l’extinction. |
| Conseils de prudence (CLP) :                   | P403 + P235 – Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.                                                                         |
| <i>Elimination</i>                             | P501 – Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.                    |
| Fermeture de sécurité pour enfants :           | Non applicable                                                                                                                              |
| Indications de danger détectables au toucher : | Non applicable                                                                                                                              |

### Etiquetage selon : exemption pour les conditionnements d’une capacité de 125 ml ou moins

Pictogramme de danger (CLP)



SGH02

SGH07

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mention d’avertissement (CLP):                        | <b>DANGER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Composants dangereux déterminants pour l’étiquetage : | Rosin                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mentions de danger (CLP) :                            | H317 – Peut provoquer une allergie cutanée<br>H412 – Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme                                                                                                                                                                            |
| Conseils de prudence (CLP) :                          | P261 – Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.<br>P272 – Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.<br>P280 – Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. |
| <i>Prévention</i>                                     | P302 + P352 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer abondamment la peau à l’eau.<br>P333 + P313 – En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin<br>P362 + P364 – Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.                                               |
| Conseils de prudence (CLP) :                          | Aucun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Intervention</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conseils de prudence (CLP) :                          | P501 – Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.                                                                                                                                                                               |
| <i>Stockage</i>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conseils de prudence (CLP) :                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Elimination</i>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fermeture de sécurité pour enfants :                  | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indications de danger détectables au toucher :        | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de « Substances extrêmement préoccupantes » (SVHC)  $\geq 0.1\%$  publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH : <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>.

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°1907/2006.

Contient une substance figurant dans la liste II (substances engagées dans un processus réglementaire pour une éventuelle identification PE : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (N° CAS : 128-37-0).

## RUBRIQUE 3 : Composition / Informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

Composition du mélange :

| Substance                                                                                                                                                                                    | %        | Classification conformément au règlement CE N°1272/2008                                                                                                | SCL / facteur M / ATE (mg/kg)                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ethanol</b><br>N° CAS : 64-17-5<br>N° CE : 200-578-6                                                                                                                                      | 57 – 80  | Liquide inflammable (Cat. 2, H225)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| <b>1-methoxy-2-propanol</b><br>N° CAS : 107-98-2<br>N° CE : 203-539-1                                                                                                                        | 15       | Liquide inflammable (Cat. 3, H226), Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique (Somnolences Cat. 3, H336)                    | Non disponible                                                                                                                                                                 |
| <b>Rosin</b><br>N° CAS : 8050-09-7<br>N° CE : 232-475-7                                                                                                                                      | 10       | Sensibilisation cutanée (Cat. 1, H317)                                                                                                                 | Non disponible                                                                                                                                                                 |
| <b>Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)</b><br>N° CAS : 67352-37-8<br>N° CE : 266-658-8                             | 0 – 9,93 | Toxicité à long terme pour le milieu aquatique (Cat. 2, H411)                                                                                          | Non disponible                                                                                                                                                                 |
| <b>2-Butoxyethanol</b><br>N° CAS : 111-76-2<br>N° CE : 203-905-0                                                                                                                             | 0 – 4    | Toxicité aiguë, orale (Cat. 4, H302), Irritation cutanée (Cat. 2, H315), Irritation oculaire (Cat. 2, H319), Toxicité aiguë, inhalation (Cat. 3, H331) | ATE oral = 1200 mg/kg<br>ATE dermal = 1100 mg/kg<br>ATE inhalation = 11 mg/L (vapeur)<br>Irritation cutanée 2, H315 C $\geq 20\%$<br>Irritation oculaire 2, H319 C $\geq 20\%$ |
| <b>Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)</b><br>CAS : 71701-14-9<br>EINECS : 275-863-1 | 0 – 3,02 | Toxicité à long terme (chronique) pour le milieu aquatique (Cat. 3, H412)                                                                              | Non disponible                                                                                                                                                                 |
| <b>2,6-di-tert-butyl-p-cresol*</b><br>N° CAS : 128-37-0<br>N° CE : 204-881-4                                                                                                                 | 0 – 0,9  | Toxicité à long terme (chronique) pour le milieu aquatique (Cat. 1, H410)                                                                              | ATE oral = 890 mg/kg<br>M = 1<br>M (Chronic) = 1                                                                                                                               |
| <b>Solvent Blue 70</b><br>N° CAS : 12237-24-0                                                                                                                                                | 0 – 4,73 | Toxicité à long terme (chronique) pour le milieu aquatique (Cat. 3, H412)                                                                              | Non disponible                                                                                                                                                                 |

\* Substance engagées dans un processus réglementaire pour une éventuelle identification PE (liste II).



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le  
Règlement (UE) 2020/878  
Date de révision : 26/07/2024  
Version 3

### RUBRIQUE 4 : Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers secours généraux :                   | En cas de doutes ou si les symptômes persistent, consulter un médecin, lui montrer la FDS.                                                                                                                                                  |
| Premiers secours après inhalation :           | Transporter la personne à l'air frais et la garder au calme dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de gênes respiratoires : consulter un médecin et donner de l'oxygène.                                           |
| Premiers secours après contact avec la peau : | Rincer la peau abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.                                                                                                                                                     |
| Premiers secours après contact oculaire :     | Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. |
| Premiers secours après ingestion :            | Rincer la bouche à l'eau. Ne pas induire de vomissement. Ne rien faire avaler à une personne inconsciente. Si la personne est consciente, lui donner de l'eau à boire. Contacter un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.      |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les effets aigus et différés sont comme indiqué dans les sections 2 et 11.

#### 4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

### RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés :     | Poudre sèche, mousse, dioxyde de carbone.                                           |
| Agents d'extinction non appropriés : | Ne pas utiliser un fort courant d'eau, car il pourrait répandre ou propager le feu. |

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Liquide hautement inflammable. Le produit contient une encre inflammable, cependant, les marqueurs ne sont pas considérés comme dangereux et inflammable car l'encre à son état liquide est inaccessible pour le consommateur final et que le marqueur ne contient que 3,5g d'encre incorporée dans un réservoir en fibre de polyester lui-même incorporée dans le corps du marqueur en plastique.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome à pression positive approuvé (conforme à la norme EN 133)



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le  
Règlement (UE) 2020/878  
Date de révision : 26/07/2024  
Version 3

### RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Équipement de protection :

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un masque de protection / un appareil respiratoire de protection.

Procédures d'urgence :

Porter des EPI.

Assurer une ventilation adéquate. Éviter de respirer les vapeurs.

Supprimer toute source d'ignition potentiel.

Éviter l'accumulation de vapeur dans les zones confinées, où des concentrations explosives peuvent se produire.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Éviter le rejet dans l'environnement.

##### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection :

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un masque de protection / un appareil respiratoire de protection.

Procédures d'urgence :

Ventiler la zone.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédure de nettoyage :

Supprimer toutes sources d'ignition

Autres informations :

Éliminer les matières ou résidus solides selon la réglementation locale / nationale / régionale.

### RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

Éviter le contact de l'encre avec la peau et les yeux. Bien refermer le capuchon après utilisation. Utiliser le produit dans un endroit bien ventilé. Éviter l'inhalation des vapeurs.

Précautions à prendre pour éviter un incendie

Porter des gants en cas de contact prolongé avec le produit

Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes.

Mesures d'hygiène :

Tenir à l'écart des sources d'inflammation - Ne pas fumer.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Se laver les mains après toute manipulation.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage :

Veillez à ce que le capuchon soit bien fermé afin d'éviter que le marqueur ne sèche.

Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé à une température inférieure à 35°C.



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le  
Règlement (UE) 2020/878  
Date de révision : 26/07/2024  
Version 3

Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / surfaces chaudes.

Tenir hors de la portée des enfants.

Produits incompatibles :

Aucun

### 7.3. Utilisation finale du produit

Marqueurs à base d'alcool pour le dessin et le graphisme destiné au grand public pour l'art graphique et le loisir créatif.

## RUBRIQUE 8 : Contrôles de l'exposition / protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| Pays                                | Valeur limite (8h)                | Valeur limite (Court terme)                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol (N° CAS : 64-17-5)          |                                   |                                                                                          |
| Autriche                            | 1000 ppm ; 1900 mg/m <sup>3</sup> | 2000 ppm ; 3800 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Belgique                            | 1000 ppm ; 1907 mg/m <sup>3</sup> | -                                                                                        |
| Danemark                            | 1000 ppm ; 1900 mg/m <sup>3</sup> | 2000 ppm ; 3800 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Finlande                            | 1000 ppm ; 1900 mg/m <sup>3</sup> | 1300 ppm en moyenne sur 15 minutes ;<br>2500 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes |
| France                              | 1000 ppm ; 1900 mg/m <sup>3</sup> | 5000 ppm ; 9500 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Allemagne                           | 500 ppm ; 960 mg/m <sup>3</sup>   | 1000 ppm en moyenne sur 15 minutes ;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes |
| Hongrie                             | 1900 mg/m <sup>3</sup>            | 7600 mg/m <sup>3</sup>                                                                   |
| Irlande                             | -                                 | 1000 ppm en moyenne sur 15 minutes                                                       |
| Lettonie                            | 1000 mg/m <sup>3</sup>            | -                                                                                        |
| Pologne                             | 1900 mg/m <sup>3</sup>            | -                                                                                        |
| Espagne                             | -                                 | 1000 ppm ; 1910 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Suède                               | 500 ppm ; 1000 mg/m <sup>3</sup>  | 1000 ppm en moyenne sur 15 minutes ;<br>1900 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes |
| Pays Bas                            | 260 mg/m <sup>3</sup>             | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                   |
| Royaume Uni                         | 1000 ppm ; 1920 mg/m <sup>3</sup> | -                                                                                        |
| Methyl proxitol (N° CAS : 107-98-2) |                                   |                                                                                          |
| Autriche                            | 50 ppm ; 187 mg/m <sup>3</sup>    | 50 ppm ; 187 mg/m <sup>3</sup>                                                           |
| Belgique                            | 100 ppm ; 375 mg/m <sup>3</sup>   | 150 ppm ; 568 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
| Danemark                            | 50 ppm ; 185 mg/m <sup>3</sup>    | 100 ppm ; 370 mg/m <sup>3</sup>                                                          |
| Union Européenne                    | 100 ppm ; 375 mg/m <sup>3</sup>   | 150 ppm ; 568 mg/m <sup>3</sup>                                                          |

| Pays                                | Valeur limite (8h)              | Valeur limite (Court terme)                               |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Finlande                            | 100 ppm ; 370 mg/m <sup>3</sup> | 150 ppm ; 560 mg/m <sup>3</sup>                           |
| France                              | 50 ppm ; 188 mg/m <sup>3</sup>  | 100 ppm ; 375 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Allemagne                           | 100 ppm ; 370 mg/m <sup>3</sup> | 20 ppm ; 740 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes  |
| Hongrie                             | 375 mg/m <sup>3</sup>           | 568 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Irlande                             | 100 ppm ; 375 mg/m <sup>3</sup> | 150 ppm ; 568 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes |
| Italie                              | 100 ppm ; 375 mg/m <sup>3</sup> | 150 ppm ; 568 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Lettonie                            | 100 ppm ; 375 mg/m <sup>3</sup> | 150 ppm ; 568 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes |
| Roumanie                            | 100 ppm ; 375 mg/m <sup>3</sup> | 150 ppm ; 568 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes |
| Espagne                             | 100 ppm ; 375 mg/m <sup>3</sup> | 150 ppm ; 568 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Suède                               | 50 ppm ; 195 mg/m <sup>3</sup>  | 150 ppm ; 568 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes |
| Royaume Uni                         | 100 ppm ; 370 mg/m <sup>3</sup> | 150 ppm ; 568 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Rosin (N° CAS : 8050-09-7)          |                                 |                                                           |
| Lettonie                            | 4 mg/m <sup>3</sup>             | -                                                         |
| Royaume Uni                         | 0,05 mg/m <sup>3</sup>          | 0,15 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| 2-Butoxyethanol (N° CAS : 111-72-2) |                                 |                                                           |
| Autriche                            | 20 ppm ; 98 mg/m <sup>3</sup>   | 40 ppm ; 200 mg/m <sup>3</sup>                            |
| Belgique                            | 20 ppm ; 98 mg/m <sup>3</sup>   | 50 ppm ; 246 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes  |
| Danemark                            | 20 ppm ; 98 mg/m <sup>3</sup>   | 40 ppm ; 196 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes  |
| Union Européenne                    | 20 ppm ; 98 mg/m <sup>3</sup>   | 50 ppm ; 246 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes  |
| Finlande                            | 20 ppm ; 98 mg/m <sup>3</sup>   | 50 ppm ; 250 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes  |
| France                              | 10 ppm ; 49 mg/m <sup>3</sup>   | 50 ppm ; 246 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes  |
| Allemagne                           | 10 ppm ; 49 mg/m <sup>3</sup>   | 20 ppm ; 98 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes   |
| Hongrie                             | 98 mg/m <sup>3</sup>            | 20 ppm ; 98 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes   |
| Irlande                             | 20 ppm ; 98 mg/m <sup>3</sup>   | 246 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Italie                              | 20 ppm ; 98 mg/m <sup>3</sup>   | 50 ppm ; 246 mg/m <sup>3</sup>                            |
| Lettonie                            | 20 ppm ; 98 mg/m <sup>3</sup>   | 50 ppm ; 246 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes  |
| Pologne                             | 98 mg/m <sup>3</sup>            | 200 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Roumanie                            | 20 ppm ; 98 mg/m <sup>3</sup>   | 50 ppm ; 246 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes  |
| Espagne                             | 20 ppm ; 98 mg/m <sup>3</sup>   | 50 ppm ; 246 mg/m <sup>3</sup> en moyenne sur 15 minutes  |

| Pays                                           | Valeur limite (8h)             | Valeur limite (Court terme)    |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Suisse                                         | 10 ppm ; 49 mg/m <sup>3</sup>  | 20 ppm ; 98 mg/m <sup>3</sup>  |
| Royaume Uni                                    | 25 ppm ; 123 mg/m <sup>3</sup> | 50 ppm ; 246 mg/m <sup>3</sup> |
| 2,6-DI-tert-butyl-p-cresol (N° CAS : 128-37-0) |                                |                                |
| Autriche                                       | 10 mg/m <sup>3</sup>           | -                              |
| Belgique                                       | 2 mg/m <sup>3</sup>            | -                              |
| Danemark                                       | 10 mg/m <sup>3</sup>           | 20 mg/m <sup>3</sup>           |
| Finlande                                       | 10 mg/m <sup>3</sup>           | 20 mg/m <sup>3</sup>           |
| France                                         | 10 mg/m <sup>3</sup>           | -                              |
| Allemagne                                      | 10 mg/m <sup>3</sup>           | 40 mg/m <sup>3</sup>           |
| Irlande                                        | 10 mg/m <sup>3</sup>           | -                              |
| Royaume Uni                                    | 10 mg/m <sup>3</sup>           | -                              |

**DNEL :**

| Voie d'exposition et type           | DNEL :<br>Professionnels – contact journalier prolongé | DNEL :<br>Population générale |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ethanol (N° CAS : 64-17-5)          |                                                        |                               |
| Inhalation (Systémique, chronique)  | 950 mg/m <sup>3</sup>                                  | 114 mg/m <sup>3</sup>         |
| Cutanée (Systémique, chronique)     | 343 mg/kg/jour                                         | 206 mg/kg/jour                |
| Oral (Systémique, chronique)        | -                                                      | 87 mg/kg/jour                 |
| Inhalation (Local, aiguë)           | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                 | 950 mg/m <sup>3</sup>         |
| Methyl proxitol (N° CAS : 107-98-2) |                                                        |                               |
| Inhalation (Systémique, chronique)  | 369 mg/m <sup>3</sup>                                  | 43,9 mg/m <sup>3</sup>        |
| Inhalation (Systémique, aiguë)      | 553,5 mg/m <sup>3</sup>                                | -                             |
| Cutanée (Systémique, chronique)     | 183 mg/kg/jour                                         | 78 mg/kg/jour                 |
| Oral (Systémique, chronique)        | -                                                      | 33 mg/kg/jour                 |
| Rosin (N° CAS : 8050-09-7)          |                                                        |                               |
| Cutanée (Systémique, chronique)     | 2,131 mg/kg/jour                                       | 1,065 mg/kg/jour              |
| Oral (Systémique, chronique)        | -                                                      | 1,065 mg/kg/jour              |

**PNEC :**

| Substance                  | Type                           | DNEL :<br>Population générale |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Ethanol (N° CAS : 64-17-5) | Eau douce                      | 960 µg/L                      |
|                            | Eau douce – rejet intermittent | 2,75 mg/L                     |

| Substance                           | Type                                     | DNEL :<br>Population générale |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|                                     | Eau de mer                               | 790 µg/L                      |
|                                     | Station d'épuration des eaux usées (STP) | 580 mg/L                      |
|                                     | Sédiment d'eau douce                     | 3,6 mg/kg de sédiment         |
|                                     | Sédiment d'eau de mer                    | 2,9 mg/kg de sédiment         |
| Méthyl proxitol (N° CAS : 107-98-2) | Eau douce                                | 10 mg/L                       |
|                                     | Eau douce – rejet intermittent           | 100 mg/L                      |
|                                     | Eau de mer                               | 1 mg/L                        |
|                                     | Station d'épuration des eaux usées (STP) | 100 mg/L                      |
|                                     | Sédiment d'eau douce                     | 52,3 mg/kg de sédiment        |
|                                     | Sédiment d'eau de mer                    | 5,2 mg/kg de sédiment         |
|                                     | Sol                                      | 4,59 mg/kg de sol             |
| Rosin (N° CAS : 8050-09-7)          |                                          |                               |
| Rosin (N° CAS : 8050-09-7)          | Eau douce                                | 1,6 µg/L                      |
|                                     | Eau douce – rejet intermittent           | 16 µg/L                       |
|                                     | Eau de mer                               | 160 µg/L                      |
|                                     | Station d'épuration des eaux usées (STP) | 1 g/L                         |
|                                     | Sédiment d'eau douce                     | 7 µg/kg de sédiment           |
|                                     | Sédiment d'eau de mer                    | 700 ng/kg de sédiment         |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection des mains :                      | Non requis dans des conditions normales d'utilisation<br>Pour les applications industrielles, les protections suivantes sont requises : Gants de protection. Gants en PVC (épaisseur > 0,3 mm ; temps de passage jusqu'à 480 minutes).                                  |
| Protection des yeux et du visage :          | Non requis dans des conditions normales d'utilisation<br>Pour applications industrielles, protection suivante requise : Lunettes de protection avec protections latérales                                                                                               |
| Protection de la peau et du corps :         | Non requis dans des conditions normales d'utilisation.<br>Pour applications industrielles, protection suivante requise : Bottes de sécurité, salopette de sécurité, masque, gants                                                                                       |
| Protection des voies respiratoires :        | Non requis dans des conditions normales d'utilisation<br>Pour applications industrielles, protection suivante requise : Utiliser un masque respiratoire à pression positive si les concentrations dans l'air pourraient dépasser la norme d'exposition professionnelle. |
| Protection contre les risques thermiques :  | Non requis dans des conditions normales d'utilisation<br>Pour applications industrielles, les gants, les bottes, les vêtements et autres équipements de protection individuelle doivent être ignifuges et non conducteurs de chaleur                                    |
| Contrôle de l'exposition environnementale : | Eviter le rejet dans l'environnement. Les mesures de contrôle                                                                                                                                                                                                           |



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le  
Règlement (UE) 2020/878  
Date de révision : 26/07/2024  
Version 3

Autres informations :

doivent être prises conformément à la législation communautaire en matière de protection de l'environnement.

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

### RUBRIQUE 9 : Propriétés physico-chimique

#### 9.1. Propriétés physiques de l'encre

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| État physique:  | Liquide               |
| Couleur:        | Différentes couleurs  |
| Odeur:          | Légère odeur d'alcool |
| Seuil d'odeur : | Non disponible        |

#### 9.1. Propriétés chimiques de l'encre

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| pH:                                      | 4 – 8 (20°C, 100 g/L)         |
| Point de fusion:                         | -117°C (Ethanol)              |
| Point d'ébullition:                      | 78°C (Ethanol)                |
| Point éclair :                           | < 23°C                        |
| Taux d'évaporation:                      | Aucune donnée disponible      |
| Inflammabilité :                         | Liquide hautement inflammable |
| Limite inférieure d'explosivité (% v/v): | 19 (Ethanol)                  |
| Limite supérieure d'explosivité (% v/v): | 3,3 (Ethanol)                 |
| Pression de vapeur (kPa):                | 5,8 (Ethanol)                 |
| Densité de vapeur (Air = 1)              | 1,6 (Ethanol)                 |
| Densité relative (Eau = 1)               | 0,79 (Ethanol)                |
| Solubilité dans l'eau :                  | Soluble                       |
| N-octanol / eau coefficient de partage : | -0,32 (Ethanol)               |
| Température d'auto-inflammation :        | 400°C (Ethanol)               |
| Température de décomposition :           | > 100°C                       |
| Propriétés explosives :                  | Non explosif                  |
| Propriétés oxydantes :                   | Non oxydant                   |

#### 9.3. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles.

### RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans des conditions normales de stockage et de manutention.

#### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales de stockage et de manutention.



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le  
Règlement (UE) 2020/878  
Date de révision : 26/07/2024  
Version 3

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue.

### 10.4. Conditions à éviter

Haute température et flamme.

### 10.5. Matières incompatibles

Agents oxydants forts et acides.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Le produit ne se décompose pas dans des conditions normales de stockage et de manutention.  
Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.

## RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques de l'encre

Toxicité aiguë : Non classé

| Substance                                       | Espèce        | Type                          | Valeur                     |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| Ethanol<br>N° CAS : 64-17-5                     | Rat           | DL <sub>50</sub> (oral)       | 7060 mg/kg                 |
|                                                 |               | CL <sub>50</sub> (inhalation) | 2000 ppm/10H               |
|                                                 | Lapin         | DL <sub>50</sub> (oral)       | 6300 mg/kg                 |
|                                                 | Cochin d'Inde | DL <sub>50</sub> (oral)       | 5560 mg/kg                 |
|                                                 | Souris        | DL <sub>50</sub> (oral)       | 3450 mg/kg                 |
|                                                 |               | CL <sub>50</sub> (inhalation) | 3900 mg/m <sup>3</sup> /4H |
| Methyl proxitol<br>N° CAS : 107-98-2            | Souris        | DL <sub>50</sub> (oral)       | 11700 mg/kg                |
|                                                 | Lapin         | DL <sub>50</sub> (cutanée)    | 13000 mg/kg                |
|                                                 |               | DL <sub>50</sub> (oral)       | 5700 mg/kg                 |
|                                                 | Rat           | CL <sub>50</sub> (inhalation) | 1000 ppm/5H                |
| 2-Butoxyethanol<br>N° CAS : 111-76-2            | Cochon d'Inde | DL <sub>50</sub> (oral)       | 1200 mg/kg                 |
|                                                 |               | DL <sub>50</sub> (cutanée)    | 230 µL/kg                  |
|                                                 | Souris        | DL <sub>50</sub> (oral)       | 1230 mg/kg                 |
|                                                 |               | CL <sub>50</sub> (inhalation) | 700 ppm/7H                 |
|                                                 | Lapin         | DL <sub>50</sub> (cutanée)    | 220 mg/kg                  |
|                                                 |               | DL <sub>50</sub> (oral)       | 300 mg/kg                  |
|                                                 | Rat           | DL <sub>50</sub> (oral)       | 470 mg/kg                  |
|                                                 |               | CL <sub>50</sub> (inhalation) | 450 ppm/4H                 |
| 2,6-Di-tert-nutyl-p-cresol<br>N° CAS : 128-37-0 | Cochon d'Inde | DL <sub>50</sub> (oral)       | 10700 mg/kg                |
|                                                 | Souris        | DL <sub>50</sub> (oral)       | 650 mg/kg                  |
|                                                 | Rat           | DL <sub>50</sub> (oral)       | 890 mg/kg                  |



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le  
Règlement (UE) 2020/878  
Date de révision : 26/07/2024  
Version 3

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Corrosion cutanée / irritation cutanée :         | Non classé                           |
| Lésions oculaires graves / irritation oculaire : | Non classé                           |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée :        | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| Mutagénicité sur les cellules germinales :       | Non classé                           |
| Cancérogénicité :                                | Non classé                           |
| Toxicité pour la reproduction :                  | Non classé                           |
| STOT – exposition unique :                       | Non classé                           |
| STOT – exposition répétée :                      | Non classé                           |
| Danger par aspiration :                          | Non classé                           |

### 11.2. Informations sur d'autres dangers

#### 11.2.1. Propriétés perturbatrices endocriniennes

Contient une substance figurant dans la liste II (substances engagées dans un processus réglementaire pour une éventuelle identification PE : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (N° CAS : 128-37-0).

#### 11.2.2. Autres informations

Aucune autre information pertinente connue sur les effets néfastes sur la santé

## RUBRIQUE 12 : Information écologique

### 12.1. Toxicité

Ecologie – général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

Toxicité aquatique aiguë :

| Substance                            | Espèce                               | Type                          | Valeur            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Ethanol<br>N° CAS : 64-17-5          | Poissons                             | LC <sub>50</sub> (4 jours)    | 14,2 – 15,4 g/L   |
|                                      |                                      | EC <sub>50</sub> (4 jours)    | 12,7 – 12,9 g/L   |
|                                      |                                      | NOEC <sub>50</sub> (5 jours)  | 250 – 1000 mg/L   |
|                                      | Invertébrés aquatiques               | EC <sub>50</sub> (48h)        | 10 g/L            |
|                                      |                                      | LC <sub>50</sub> (48h)        | 5,012 g/L         |
|                                      |                                      | NOEC <sub>50</sub> (10 jours) | 2 – 9,6 mg/L      |
|                                      |                                      | LC <sub>50</sub> (10 jours)   | 1,806 g/L         |
|                                      |                                      | LC <sub>50</sub> (48h)        | 9,248 g/L         |
|                                      | Algues et cyanobactéries             | EC <sub>50</sub> (4 jours)    | 675 – 22000 mg/L  |
|                                      | Plantes aquatiques autres que algues | EC <sub>50</sub> (7 jours)    | 4,432 – 5,967 g/L |
| Méthyl proxitol<br>N° CAS : 107-98-2 | Poissons                             | LC <sub>50</sub> (4 jours)    | 6,812 g/L         |
|                                      | Invertébrés aquatiques               | LC <sub>50</sub> (48h)        | 23,3 g/L          |
|                                      | Algues et cyanobactéries             | EC <sub>50</sub> (7 jours)    | 1 g/L             |
| Rosin<br>N° CAS : 8050-09-7          | Poissons                             | LC <sub>50</sub> (4 jours)    | 1,7 – 5,4 mg/L    |
|                                      | Invertébrés aquatiques               | LC <sub>50</sub> (48h)        | 1,6 mg/L          |



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le  
Règlement (UE) 2020/878  
Date de révision : 26/07/2024  
Version 3

| Substance | Espèce                   | Type                     | Valeur           |
|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|           | Algues et cyanobactéries | NOEC <sub>50</sub> (48h) | 625 µg/L         |
|           |                          | EC <sub>50</sub> (72h)   | 16,6 – 39,6 mg/L |
|           |                          | NOEC <sub>50</sub> (72h) | 6,25 mg/L        |
|           | Microorganismes          | EC <sub>50</sub> (3h)    | 10 g/L           |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Ethanol (N°CAS : 64-17-5) : BOD<sub>5</sub>=1,067–1,236g O<sub>2</sub>/g ; COD=1,99g O<sub>2</sub>/g ;  
facilement biodégradable  
Méthyl proxitol (N° CAS : 107-98-2) : Facilement biodégradable dans l'eau  
Rosin (N° CAS : 8050-09-7) : Facilement biodegradable dans l'eau

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Ethanol (N°CAS : 64-17-5) : Log Pow = -0,77 - -0,3  
Méthyl proxitol (N° CAS : 107-98-2) : Log Pow = 6,5  
Rosin (N° CAS : 8050-09-7) : Log Pow = 1,9 – 7,7

### 12.4. Mobilité dans le sol

Ethanol (N°CAS : 64-17-5) : Constante de dissociation=15,9

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme PBT ou vPvB

### 12.6. Propriétés perturbatrices endocriniennes

Aucun des ingrédients (≥0,1%) n'est considéré comme ayant des propriétés perturbatrices endocriniennes vis-à-vis des organismes non-cibles car aucun d'entre eux ne répond aux critères énoncés dans la section B du règlement UE n° 2017/2100

### 12.7. Autres effets néfastes

Aucun autre effet indésirable connu

## RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l'élimination

Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale en vigueur.

## RUBRIQUE 14 : Informations relatives au transport

Les caractéristiques du produit ne répondent pas aux critères officiels des marchandises dangereuses aux fins du transport : ADR pour la route, RID pour le rail, IMDG pour la mer, ICAO / IATA pour le transport aérien et AND pour les voies navigables (ADR 2017, IMDG 2016 et IATA / OACI 2017).



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le  
Règlement (UE) 2020/878  
Date de révision : 26/07/2024  
Version 3

### RUBRIQUE 15 : Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Les réglementations suivantes ont été prises en compte : Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2018/692 (ATP 18)

Informations relatives à l'emballage : Le mélange est conditionné dans un emballage n'excédant pas 125 ml.

##### 15.1.1 Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

##### 15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée

### RUBRIQUE 16 : Autres informations

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FDS rédigée par           | OZ INTERNATIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abréviations et acronymes | ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route<br>CLP : Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage ; règlement n°1272/2008<br>IATA : Association internationale du transport aérien<br>IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses<br>CL <sub>50</sub> : Concentration létale pour 50% de la population testée (concentration létale médiane)<br>DL <sub>50</sub> : Dose létale pour 50% de la population testée (dose létale médiane)<br>FDS : Fiche de données de sécurité<br>OACI : Organisation de l'aviation civile internationale<br>PBT : Persistant, bioaccumulable et toxique<br>REACH : Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH N°1907/2006<br>RID : Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer<br>vPvB : Très persistant et très bioaccumulable |
| Sources des données       | 9 Mise à jour NVZ ATP. REGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 16 Décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conseils de formation     | Suivre les conseils d'utilisation, de stockage, de maintenance et de remplacement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Autres informations       | DENEGATION DE RESPONSABILITE. Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être digne de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le

Règlement (UE) 2020/878

Date de révision : 26/07/2024

Version 3

Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

### Références concernées :

| Code article | Libelle article                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| GI04101      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4101 - Pale pearl*  |
| GI09201      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9201 - Green Grey 1 |
| GI09109      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9109 - Cool Grey 9  |
| GI00000      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 0000 - Blender      |
| GI01110      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 1110 - Citrine      |
| GI09203      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9203 - Green Grey 3 |
| GI03270      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3270 - Espresso     |
| GI05220      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5220 - Tomato       |
| GI09307      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9307 - Pink Grey 7  |
| GI09306      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9306 - Pink Grey 6  |
| GI09305      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9305 - Pink Grey 5  |
| GI09304      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9304 - Pink Grey 4  |
| GI09303      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9303 - Pink Grey 3  |
| GI09209      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9209 - Green Grey 9 |
| GI09207      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9207 - Green Grey 7 |
| GI09205      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9205 - Green Grey 5 |
| GI01170      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 1170 - Sun (Y)      |
| GI01180      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 1180 - Mimosa       |
| GI01210      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 1210 - Cream        |
| GI01230      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 1230 - Sahara       |
| GI01250      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 1250 - Honey        |
| GI01270      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 1270 - Sirocco      |
| GI01280      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 1280 - Mustard      |
| GI02105      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 2105 - Beach        |
| GI01130      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 1130 - Lemon        |
| GI01150      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 1150 - Banana       |
| GI02110      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 2110 - Apricot      |
| GI02120      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 2120 - Caramel      |
| GI02130      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 2130 - Copper       |
| GI02150      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 2150 - Mango        |
| GI02160      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 2160 - Carrot       |



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le

Règlement (UE) 2020/878

Date de révision : 26/07/2024

Version 3

| Code article | Libelle article                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| GI03110      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3110 - Tobacco       |
| GI03125      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3125 - Cappuccino    |
| GI03130      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3130 - Cajou         |
| GI03140      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3140 - Teak          |
| GI03150      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3150 - Cognac        |
| GI03160      | GRAPH IT Marqueur Double Pointe 3160 - Chocolate     |
| GI03170      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3170 - Sienna        |
| GI03180      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3180 - Cacao         |
| GI03190      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3190 - Wengé         |
| GI03210      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3210 - Smoke         |
| GI03230      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3230 - Lichen        |
| GI03245      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3245 - Havana        |
| GI03250      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3250 - Bronze        |
| GI03255      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3255 - Cigar         |
| GI03280      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3280 - Mocha         |
| GI03290      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3290 - Ebony         |
| GI04110      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4110 - Almond        |
| GI04115      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4115 - Cotton        |
| GI04120      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4120 - Flannel       |
| GI04125      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4125 - Ghost         |
| GI04135      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4135 - Powder        |
| GI04145      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4145 - Organza       |
| GI04150      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4150 - Nude 0        |
| GI04155      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4155 - Skin          |
| GI04170      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4170 - Light Caramel |
| GI04175      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4175 - Peach         |
| GI04180      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4180 - Desert Rose   |
| GI05110      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5110 - Silk          |
| GI05115      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5115 - Satin         |
| GI05120      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5120 - Princess Rose |
| GI05125      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5125 - Azalea        |
| GI05130      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5130 - Camellia      |
| GI05150      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5150 - Hot Pink      |
| GI05160      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5160 - Magenta (M)   |
| GI05170      | GRAPH IT Marqueur Double Pointe 5170 - Rhododendron  |
| GI05180      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5180 - Margaux       |
| GI05210      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5210 - Coral         |
| GI05230      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5230 - Passion       |
| GI05240      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5240 - Lipstick      |



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le

Règlement (UE) 2020/878

Date de révision : 26/07/2024

Version 3

| Code article | Libelle article                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| GI05245      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5245 - Ruby          |
| GI05250      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5250 - Poppy         |
| GI05255      | GRAPH IT Marqueur Double Pointe 5255 - Fuchsia       |
| GI05260      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5260 - Cranberry     |
| GI05270      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5270 - Cherry        |
| GI05280      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5280 - Burgundy      |
| GI06110      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6110 - Aqua          |
| GI06120      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6120 - Lilac         |
| GI06130      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6130 - Orchid        |
| GI06140      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6140 - Lavender      |
| GI06150      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6150 - Rosewood      |
| GI06170      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6170 - Bougainvillea |
| GI06180      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6180 - Iris          |
| GI06185      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6185 - Midnight      |
| GI07105      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7105 - Misty Morning |
| GI07110      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7110 - Fiord         |
| GI07115      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7115 - Steel         |
| GI07125      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7125 - Sky           |
| GI07130      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7130 - Celestial     |
| GI07140      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7140 - Caribbean     |
| GI07145      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7145 - Lagoon        |
| GI07155      | GRAPH IT Marqueur Double Pointe 7155 - Dark Cyan (C) |
| GI07160      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7160 - Bermuda       |
| GI07165      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7165 - Sapphire      |
| GI07170      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7170 - Lapis         |
| GI07175      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7175 - Cobalt        |
| GI07180      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7180 - Denim         |
| GI07190      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7190 - Submarine     |
| GI07210      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7210 - Antartic      |
| GI07220      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7220 - Fresh mint    |
| GI07240      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7240 - Turquoise     |
| GI07250      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7250 - Mint          |
| GI07260      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7260 - Indian Ocean  |
| GI07270      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7270 - Cedar         |
| GI07290      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7290 - Petroleum     |
| GI08110      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8110 - Jasmine       |
| GI08120      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8120 - Bamboo        |
| GI08130      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8130 - Normandy      |
| GI08140      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8140 - Emerald       |



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le

Règlement (UE) 2020/878

Date de révision : 26/07/2024

Version 3

| Code article | Libelle article                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| GI08150      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8150 - Chlorophyll    |
| GI08160      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8160 - Forest         |
| GI08220      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8220 - Pistachio      |
| GI08240      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8240 - Wasabi         |
| GI08250      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8250 - Anise          |
| GI08260      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8260 - Lime           |
| GI08270      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8270 - Tuscany        |
| GI08280      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8280 - Military       |
| GI09100      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9100 - Cool Grey 0    |
| GI09101      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9101 - Cool Grey 1    |
| GI09102      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9102 - Cool Grey 2    |
| GI09103      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9103 - Cool Grey 3    |
| GI09104      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9104 - Cool Grey 4    |
| GI09105      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9105 - Cool Grey 5    |
| GI09106      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9106 - Cool Grey 6    |
| GI09107      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9107 - Cool Grey 7    |
| GI09108      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9108 - Cool Grey 8    |
| GI09400      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9400 - Warm Grey 0    |
| GI00120      | GRAPH'IT Set de 12 marqueurs - Classic Colors         |
| GI09402      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9402 - Warm Grey 2    |
| GI09403      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9403 - Warm Grey 3    |
| GI09404      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9404 - Warm Grey 4    |
| GI09405      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9405 - Warm Grey 5    |
| GI09406      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9406 - Warm Grey 6    |
| GI09407      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9407 - Warm Grey 7    |
| GI09408      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9408 - Warm Grey 8    |
| GI09409      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9409 - Warm Grey 9    |
| GI09500      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9500 - Neutral Grey 0 |
| GI09501      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9501 - Neutral Grey 1 |
| GI09502      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9502 - Neutral Grey 2 |
| GI09503      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9503 - Neutral Grey 3 |
| GI09504      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9504 - Neutral Grey 4 |
| GI09505      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9505 - Neutral Grey 5 |
| GI09506      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9506 - Neutral Grey 6 |
| GI09507      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9507 - Neutral Grey 7 |
| GI09508      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9508 - Neutral Grey 8 |
| GI09509      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9509 - Neutral Grey 9 |
| GI09905      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9905 - Special Black  |
| GI09909      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9909 - Black (K)      |



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le

Règlement (UE) 2020/878

Date de révision : 26/07/2024

Version 3

| Code article | Libelle article                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| GI09401      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 9401 - Warm Grey 1 |
| GI00121      | GRAPH'IT Set de 12 marqueurs - Kawaii              |
| GI00122      | GRAPH'IT Set de 12 marqueurs - Mix Greys           |
| GI00240      | GRAPH'IT Trousse 24 marqueurs - Basic              |
| GI00124      | GRAPH'IT Set de 12 marqueurs - en projet           |
| GI00125      | GRAPH'IT Set de 12 marqueurs - People              |
| GI00126      | GRAPH'IT Set de 12 marqueurs - Manga               |
| GI00127      | GRAPH'IT Set de 12 marqueurs - Warm Greys          |
| GI00129      | GRAPH'IT Set de 12 marqueurs - Neutral Greys       |
| GI00241      | GRAPH'IT Trousse 24 marqueurs - Manga              |
| GI00360      | GRAPH'IT Set de 36 marqueurs - Basic               |
| GI02140      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 2140 - Curry       |
| GI02170      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 2170 - Paprika     |
| GI02180      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 2180 - Halloween   |
| GI03120      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3120 - Camel       |
| GI05140      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5140 - Antik pink  |
| GI06160      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6160 - Plum        |
| GI06190      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6190 - Dark night  |
| GI07150      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7150 - Cyan        |
| GI00370      | GRAPH'IT Set de 3 couleurs - Sunny                 |
| GI00371      | GRAPH'IT Set de 3 couleurs - Vitamin               |
| GI00372      | GRAPH'IT Set de 3 couleurs - Hair                  |
| GI00373      | GRAPH'IT Set de 3 couleurs - Skin                  |
| GI00374      | GRAPH'IT Set de 3 couleurs - Blush                 |
| GI00376      | GRAPH'IT Set de 3 couleurs - Passion               |
| GI00377      | GRAPH'IT Set de 3 couleurs - Romantic              |
| GI00379      | GRAPH'IT Set de 3 couleurs - Fresh                 |
| GI00380      | GRAPH'IT Set de 3 couleurs - Nature                |
| GI00381      | GRAPH'IT Set de 3 couleurs - Black & White         |
| GI00080      | GRAPH'IT Set de 5 marqueurs Basic                  |
| GI00081      | GRAPH'IT Set de 5 marqueurs Gris                   |
| GI00082      | GRAPH'IT Set de 5 marqueurs Chair                  |
| GI05215      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5215 - Geranium    |
| GI06175      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6175 - Amethyst    |
| GI06290      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6290 - Granit      |
| GI07119      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7119 - Hurricane   |
| GI08190      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8190 - Amazon      |
| GI08290      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8290 - Olive       |
| GI80000      | GRAPH'IT Marqueur Brush 0000 - Blender             |



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le  
Règlement (UE) 2020/878  
Date de révision : 26/07/2024  
Version 3

| Code article | Libelle article                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| GI07109      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7109 - Pigeon        |
| GI00128      | GRAPH'IT Set de 12 marqueurs - Cool Greys            |
| GI00384      | GRAPH'IT Set de 3 couleurs - Neutral Greys           |
| GI00382      | GRAPH'IT Set de 3 couleurs - Cool Greys              |
| GI06155      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6155 - Velvet        |
| GI00133      | GRAPH'IT Set de 12 marqueurs - Manga Colors 2        |
| GI00246      | GRAPH'IT Trousse 24 marqueurs - Mix Greys            |
| GI05135      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5135 - Bubblegum*    |
| GI07101      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7101 - Glass*        |
| GI08115      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8115 - Pastel green* |
| GI08125      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8125 - Jade*         |
| GI08210      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8210 - Citrus*       |
| GI00         | GRAPH'IT Marqueur double pointe 168 couleurs         |
| GI04105      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4105 - Porcelain*    |
| GI03105      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3105 - Ginger*       |
| GI06125      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6125 - Mauve*        |
| GI07120      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7120 - Ice Blue*     |
| GI07122      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7122 - Artic Blue*   |
| GI08245      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8245 - Green tea*    |
| GI03165      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3165 - Autumn*       |
| GI05275      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 5275 - Beaujolais*   |
| GI07108      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7108 - Myosotis*     |
| GI07230      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7230 - Tropical Sea* |
| GI01190      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 1190 - Canary*       |
| GI07135      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7135 - Atoll*        |
| GI08320      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8320 - Absinthe*     |
| GI08350      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8350 - Khaki*        |
| GI07112      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 7112 - Storm sky*    |
| GI81130      | GRAPH'IT Marqueur Brush 1130 - Lemon                 |
| GI81170      | GRAPH'IT Marqueur Brush 1170 - Sun                   |
| GI81190      | GRAPH'IT Marqueur Brush 1190 - Canary                |
| GI81210      | GRAPH'IT Marqueur Brush 1210 - Cream                 |
| GI81250      | GRAPH'IT Marqueur Brush 1250 - Honey                 |
| GI82102      | GRAPH'IT Marqueur Brush 2102 - Melon                 |
| GI82150      | GRAPH'IT Marqueur Brush 2150 - Mango                 |
| GI82170      | GRAPH'IT Marqueur Brush 2170 - Paprika               |
| GI83010      | GRAPH'IT Marqueur Brush 3010 - Basic Brown 1         |
| GI83020      | GRAPH'IT Marqueur Brush 3020 - Basic Brown 2         |
| GI83040      | GRAPH'IT Marqueur Brush 3040 - Basic Brown 3         |



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le

Règlement (UE) 2020/878

Date de révision : 26/07/2024

Version 3

| Code article | Libelle article                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| GI83050      | GRAPH'IT Marqueur Brush 3050 - Basic Brown 4 |
| GI83165      | GRAPH'IT Marqueur Brush 3165 - Autumn        |
| GI83180      | GRAPH'IT Marqueur Brush 3180 - Cacao         |
| GI83190      | GRAPH'IT Marqueur Brush 3190 - Wengé         |
| GI84105      | GRAPH'IT Marqueur Brush 4105 - Porcelain     |
| GI84115      | GRAPH'IT Marqueur Brush 4115 - Cotton        |
| GI84145      | GRAPH'IT Marqueur Brush 4145 - Organza       |
| GI84150      | GRAPH'IT Marqueur Brush 4150 - Nude 0        |
| GI84155      | GRAPH'IT Marqueur Brush 4155 - Skin          |
| GI84170      | GRAPH'IT Marqueur Brush 4170 - Light Caramel |
| GI85115      | GRAPH'IT Marqueur Brush 5115 - Satin         |
| GI85125      | GRAPH'IT Marqueur Brush 5125 - Azalea        |
| GI85118      | GRAPH'IT Marqueur Brush 5118 - Quartz Rose   |
| GI85145      | GRAPH'IT Marqueur Brush 5145 - Blush         |
| GI85160      | GRAPH'IT Marqueur Brush 5160 - Magenta       |
| GI85180      | GRAPH'IT Marqueur Brush 5180 - Margaux       |
| GI85210      | GRAPH'IT Marqueur Brush 5210 - Coral         |
| GI85220      | GRAPH'IT Marqueur Brush 5220 - Tomato        |
| GI85245      | GRAPH'IT Marqueur Brush 5245 - Ruby          |
| GI85275      | GRAPH'IT Marqueur Brush 5275 - Beaujolais    |
| GI85280      | GRAPH'IT Marqueur Brush 5280 - Burgundy      |
| GI86110      | GRAPH'IT Marqueur Brush 6110 - Aqua          |
| GI86130      | GRAPH'IT Marqueur Brush 6130 - Orchid        |
| GI86140      | GRAPH'IT Marqueur Brush 6140 - Lavender      |
| GI86145      | GRAPH'IT Marqueur Brush 6145 - Powder violet |
| GI86170      | GRAPH'IT Marqueur Brush 6170 - Bougainvillea |
| GI87101      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7101 - Glass         |
| GI87112      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7112 - Storm sky     |
| GI87120      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7120 - Ice blue      |
| GI87125      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7125 - Sky           |
| GI87135      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7135 - Atoll         |
| GI87145      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7145 - Lagoon        |
| GI87150      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7150 - Cyan          |
| GI87160      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7160 - Bermuda       |
| GI87175      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7175 - Cobalt        |
| GI87185      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7185 - Indigo        |
| GI87220      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7220 - Fresh mint    |
| GI87240      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7240 - Turquoise     |
| GI87230      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7230 - Tropical Sea  |



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le

Règlement (UE) 2020/878

Date de révision : 26/07/2024

Version 3

| Code article | Libelle article                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| GI87260      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7260 - Indian Ocean   |
| GI87290      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7290 - Petroleum      |
| GI88112      | GRAPH'IT Marqueur Brush 8112 - Sage green     |
| GI88118      | GRAPH'IT Marqueur Brush 8118 - Celaddon       |
| GI88125      | GRAPH'IT Marqueur Brush 8125 - Jade           |
| GI88150      | GRAPH'IT Marqueur Brush 8150 - Chlorophyll    |
| GI88160      | GRAPH'IT Marqueur Brush 8160 - Forest         |
| GI88220      | GRAPH'IT Marqueur Brush 8220 - Pistachio      |
| GI88240      | GRAPH'IT Marqueur Brush 8240 - Wasabi         |
| GI88245      | GRAPH'IT Marqueur Brush 8245 - Green tea      |
| GI88250      | GRAPH'IT Marqueur Brush 8250 - Anise          |
| GI88270      | GRAPH'IT Marqueur Brush 8270 - Tuscany        |
| GI88315      | GRAPH'IT Marqueur Brush 8315 - Matcha         |
| GI89100      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9100 - Cool Grey 0    |
| GI89101      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9101 - Cool Grey 1    |
| GI89102      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9102 - Cool Grey 2    |
| GI89103      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9103 - Cool Grey 3    |
| GI89104      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9104 - Cool Grey 4    |
| GI89105      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9105 - Cool Grey 5    |
| GI89106      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9106 - Cool Grey 6    |
| GI89107      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9107 - Cool Grey 7    |
| GI89108      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9108 - Cool Grey 8    |
| GI89400      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9400 - Warm Grey 0    |
| GI89401      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9401 - Warm Grey 1    |
| GI89402      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9402 - Warm Grey 2    |
| GI89403      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9403 - Warm Grey 3    |
| GI89404      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9404 - Warm Grey 4    |
| GI89405      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9405 - Warm Grey 5    |
| GI89406      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9406 - Warm Grey 6    |
| GI89407      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9407 - Warm Grey 7    |
| GI89408      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9408 - Warm Grey 8    |
| GI89500      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9500 - Neutral Grey 0 |
| GI89501      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9501 - Neutral Grey 1 |
| GI89502      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9502 - Neutral Grey 2 |
| GI89503      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9503 - Neutral Grey 3 |
| GI89504      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9504 - Neutral Grey 4 |
| GI89505      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9505 - Neutral Grey 5 |
| GI89506      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9506 - Neutral Grey 6 |
| GI89507      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9507 - Neutral Grey 7 |



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le  
Règlement (UE) 2020/878  
Date de révision : 26/07/2024  
Version 3

| Code article | Libelle article                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| GI89508      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9508 - Neutral Grey 8               |
| GI89905      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9905 - Special Black                |
| GI89909      | GRAPH'IT Marqueur Brush 9909 - Black                        |
| GI83060      | GRAPH'IT Marqueur Brush 3060 - Basic Brown 5                |
| GI85240      | GRAPH'IT Marqueur Brush 5240 - Lisptick                     |
| GI80110      | GRAPH'IT BRUSH & EXTRA FINE Set 12 marqueurs - Essential    |
| GI80111      | GRAPH'IT BRUSH & EXTRA FINE Set 12 marqueurs - Comics       |
| GI80112      | GRAPH'IT BRUSH & EXTRA FINE Set 12 marqueurs - Urban        |
| GI80113      | GRAPH'IT BRUSH & EXTRA FINE Set 12 marqueurs - Mix greys    |
| GI80210      | GRAPH'IT BRUSH & EXTRA FINE Set 24 marqueurs - Essential    |
| GI80211      | GRAPH'IT BRUSH & EXTRA FINE Set 24 marqueurs - Comics       |
| GI80212      | GRAPH'IT BRUSH & EXTRA FINE Set 24 marqueurs - Architecture |
| GI80310      | GRAPH'IT BRUSH & EXTRA FINE Set 36 marqueurs - Essential    |
| GI86153      | GRAPH'IT Marqueur Brush 6153 - Antik violet                 |
| GM42510      | GO MANGA - MY HERO "ANNA"                                   |
| GM42511      | GO MANGA - MY HERO "LISA"                                   |
| GM42512      | GO MANGA - MY HERO "KYO"                                    |
| GM42513      | GO MANGA - MY HERO "MAX"                                    |
| GI03010      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3010 - Brown 1              |
| GI03020      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3020 - Brown 2              |
| GI03040      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3040 - Brown 3              |
| GI03050      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3050 - Brown 4              |
| GI03060      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 3060 - Brown 5              |
| GI04151      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4151 - Nude 1               |
| GI04152      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 4152 - Nude 2               |
| GI06145      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6145 - Powder Violet        |
| GI06153      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 6153 - Antik Violet         |
| GI08315      | GRAPH'IT Marqueur Double Pointe 8315 - Matcha               |
| GI81110      | GRAPH'IT Marqueur Brush 1110 - Citrine                      |
| GI81150      | GRAPH'IT Marqueur Brush 1150 - Banana                       |
| GI81180      | GRAPH'IT Marqueur Brush 1180 - Mimosa                       |
| GI82105      | GRAPH'IT Marqueur Brush 2105 - Beach                        |
| GI82110      | GRAPH'IT Marqueur Brush 2110 - Apricot                      |
| GI82120      | GRAPH'IT Marqueur Brush 2120 - Caramel                      |
| GI82160      | GRAPH'IT Marqueur Brush 2160 - Carrot                       |
| GI82180      | GRAPH'IT Marqueur Brush 2180 - Halloween                    |
| GI83150      | GRAPH'IT Marqueur Brush 3150 - Cognac                       |
| GI83170      | GRAPH'IT Marqueur Brush 3170 - Sienna                       |
| GI83105      | GRAPH'IT Marqueur Brush 3105 - Ginger                       |



# MARQUEURS GRAPH'IT

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) tel que modifié par le

Règlement (UE) 2020/878

Date de révision : 26/07/2024

Version 3

| Code article | Libelle article                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| GI84110      | GRAPH'IT Marqueur Brush 4110 - Almond                       |
| GI84120      | GRAPH'IT Marqueur Brush 4120 - Flannel                      |
| GI84125      | GRAPH'IT Marqueur Brush 4125 - Ghost                        |
| GI84151      | GRAPH'IT Marqueur Brush 4151 - Nude 1                       |
| GI84152      | GRAPH'IT Marqueur Brush 4152 - Nude 2                       |
| GI84153      | GRAPH'IT Marqueur Brush 4153 - Nude 3                       |
| GI84154      | GRAPH'IT Marqueur Brush 4154 - Nude 4                       |
| GI84180      | GRAPH'IT Marqueur Brush 4180 - Desert Rose                  |
| GI85130      | GRAPH'IT Marqueur Brush 5130 - Camelia                      |
| GI87121      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7121 - Fresh water                  |
| GI87130      | GRAPH'IT Marqueur Brush 7130 - Celestial                    |
| GI88210      | GRAPH'IT Marqueur Brush 8210 - Citrus                       |
| GI88280      | GRAPH'IT Marqueur Brush 8280 - Military                     |
| GI80114      | GRAPH'IT BRUSH & EXTRA FINE Set 12 marqueurs - People       |
| GI80115      | GRAPH'IT BRUSH & EXTRA FINE Set 12 marqueurs - MANGA SHONEN |
| GI80116      | GRAPH'IT BRUSH & EXTRA FINE Set 12 marqueurs - MANGA SHOJO  |
| GI80117      | GRAPH'IT BRUSH & EXTRA FINE Set 12 marqueurs - HAIRSTYLE    |
| GM42515      | GO MANGA - MY HERO "AYA"                                    |