



PEINTURE 3D DIAM'S

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) – N°2020/878

Date d'émission : 28/12/2022

Date de révision :

Version : 1

RUBRIQUE 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit :

Mélange

Type de produit :

PEINTURE 3D DIAM'S

Cf. rubrique 16 pour la liste des références concernées par cette FDS.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation :

Peinture 3D avec effet de relief. Peut être utilisé sur des surfaces poreuses ou adhérentes comme le tissu, le bois, la céramique, le papier, le plastique, le polystyrène...

Catégorie d'usage principal :

Utilisations par les consommateurs

Utilisation du mélange :

Loisirs créatif

1.2.2. Utilisations déconseillées

Ce produit n'est pas prévu pour une application sur la peau

Ce produit n'est pas recommandé pour des enfants de moins de 3 ans et doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

OZ INTERNATIONAL

1088 Rue Marcel Paul

ZA des Grands Godets

94500 Champigny sur Marne

FRANCE

Téléphone : +33 (0)1 45 16 78 18

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59

Société/Organisme : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

RUBRIQUE 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations :

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les rubriques 3 et 8).

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement :

A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle.



PEINTURE 3D DIAM'S

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) – N°2020/878

Date d'émission : 28/12/2022

Date de révision :

Version : 1

2.2. Eléments d'étiquetage

Conformément au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations

Aucun élément d'étiquetage n'est requis pour ce mélange.

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de « Substances extrêmement préoccupantes » (SVHC) $\geq 0.1\%$ publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH : <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>.

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n°1907/2006.

Le mélange ne contient pas de substances $\geq 0,1\%$ présentant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

RUBRIQUE 3 : Composition / Informations sur les composants

3.2. Mélanges

Substance	%	Classification conformément au règlement CE N°1272/2008	Pictogrammes, mentions d'avertissement
2-methylisothiazol-3(2H)-one N° CAS : 2682-20-4 N° CE : 220-239-6	0,2 – 0,5	Acute Tox. 2 (H330) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H301) Skin Corr. 1 B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 A (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	GHS05 GHS06 GHS09 DANGER

RUBRIQUE 4 : Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premier secours général :	D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.
Premiers secours après contact avec la peau :	Rincer la peau à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.
Premiers secours après contact oculaire :	Rincer abondamment à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la personne en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
Premiers secours après ingestion :	Rincer la bouche à l'eau. Ne pas induire de vomissement. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. Contacter un centre antipoison ou un médecin.
Premiers secours après inhalation :	Transporter la victime à l'air frais. Consulter un médecin. En l'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun dans des conditions normales d'utilisation

4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique



PEINTURE 3D DIAM'S

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) – N°2020/878

Date d'émission : 28/12/2022

Date de révision :

Version : 1

RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Eau, mousse, dioxyde de carbone, produit chimique sec, poudre. N'utilisez PAS de vaporisateur d'eau à haute pression, car cela pourrait propager le feu.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Il peut se dégager des gaz toxiques lors de la combustion.

5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et un équipement de protection complet.

RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Un équipement de protection approprié doit être porté lors de la manipulation d'un déversement de ce produit.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Arrêter la fuite si possible, éviter la contamination des rivières, des lacs et des sources d'eau en empêchant l'écoulement de matériaux dans les cours d'eau, les canalisations et les installations d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec un matériau absorbant. Tenez les personnes non autorisées éloignées de la zone. Le nettoyage de l'endroit doit être fait avec de l'eau et un détergent doux. Recueillir le matériel dans des fûts métalliques/plastiques et dans de bonnes conditions. L'élimination doit être effectuée selon la législation locale en vigueur.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8

RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Se laver les mains après chaque utilisation. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas fumer, boire et manger durant l'utilisation du produit.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage :

Stocker hors de la portée des enfants, dans un endroit frais et correctement ventilé.

Emballage :

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine. Veillez à ce que l'emballage soit bien fermé.

Conditions de stockage à éviter :

Évitez les zones humides, à l'extérieur et sans ventilation. Ne pas stocker le produit avec des matériaux explosifs, des gaz inflammables et/ou des substances toxiques, oxydantes, corrosifs, peroxydes organiques, matériaux de combustion spontanée et radioactifs.



PEINTURE 3D DIAM'S

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) – N°2020/878

Date d'émission : 28/12/2022

Date de révision :

Version : 1

7.3. Utilisation finale du produit

Peinture 3D pour le loisir créatif

RUBRIQUE 8 : Contrôles de l'exposition / protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Ces mélanges ne contiennent pas de quantités significatives de matériaux avec des valeurs critiques qui doivent être surveillées sur le lieu de travail.

8.1.1. Valeurs limites d'expositions professionnelles

Ne contient aucune substance ayant des valeurs limites d'exposition professionnelle.

8.1.2. Valeurs limites biologiques

Non concerné

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés :

Assurer une ventilation adéquate. Respecter les limites d'exposition professionnelle. Fournir un accès facile à l'approvisionnement en eau, à une douche oculaire ou à une douche d'urgence.

Considérations générales d'hygiène :

Observez toujours de bonnes mesures d'hygiène personnelle, telles que le lavage des mains après avoir manipulé le matériau et avant de manger, de boire et/ou de fumer. Lavez régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Les vêtements privés et les vêtements de travail doivent être séparés.

Équipement de protection individuelle :

Aucun requis dans des conditions normales d'utilisation. Pour les techniques nécessitant une exposition continue des mains, des gants sont recommandés.

Contrôle de l'exposition environnementale :

Eviter le rejet dans l'environnement.

Autres informations :

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains après toute manipulation.

RUBRIQUE 9 : Propriétés physico-chimique

9.1. Propriétés physiques

État physique :

Liquide

Couleur :

Variées (cf. rubrique 16)

Odeur :

Légère odeur

9.1. Propriétés chimiques

pH :

7,0 – 8,0

Pression de vapeur :

Non précisé

Densité de vapeur :

Non précisé

Densité relative :

0,98 – 1,04 g/cm³

Point de fusion :

Non précisé

Point de congélation :

Non précisé



PEINTURE 3D DIAM'S

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) – N°2020/878

Date d'émission : 28/12/2022

Date de révision :

Version : 1

Point d'ébullition :	Non précisé
Taux d'évaporation :	Non précisé
Limite explosive :	Non précisé
Température d'auto-inflammation :	Non précisé
Viscosité :	35 – 40 Poise
Solubilité :	Soluble dans l'eau
Flash point :	100°C
Inflammabilité :	Non précisé
Coefficient de partage (n-octanol / water)	Non précisé

9.2. Autres informations

Pas d'information complémentaire disponible

RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucune dans des conditions normales d'utilisation et de stockage

10.2. Stabilité chimique

Aucune dans des conditions normales d'utilisation et de stockage

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune dans des conditions normales d'utilisation et de stockage

10.4. Conditions à éviter

L'exposition à des températures élevées pendant des périodes prolongées peut entraîner des modifications du produit.

10.5. Matières incompatibles

Aucune donnée n'est disponible

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucune donnée n'est disponible

RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques

11.1. Information sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë :	Non classé
Corrosion cutanée / irritation cutanée :	Non classé
Lésions oculaires graves / irritation oculaire :	Non classé
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :	Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales :	Non classé
Cancérogénicité :	Non classé
Toxicité pour la reproduction :	Non classé



PEINTURE 3D DIAM'S

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) – N°2020/878

Date d'émission : 28/12/2022

Date de révision :

Version : 1

STOT – exposition unique :	Non classé
STOT – exposition répétée :	Non classé
Danger par aspiration :	Non classé

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés de perturbation endocrinienne - Le produit ne contient pas de substances identifiées comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605

RUBRIQUE 12 : Information écologique

12.1. Toxicité

Le produit n'est pas dangereux conformément au règlement CE 1272/2008

12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune donnée n'est disponible

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée n'est disponible

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée n'est disponible

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne répondent pas aux critères PBT/vPvB selon REACH, annexe XIII.

12.6. Propriété perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substances identifiées comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605

12.7. Autres effets néfastes

Le produit est soluble dans l'eau. Eviter la contamination des rivières, des lacs et des sources d'eau en empêchant l'écoulement de matériaux dans les cours d'eau, les canalisations et les installations d'eau.

RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l'élimination

Éliminer conformément aux réglementations locales. Il est préférable d'utiliser tout le matériel plutôt que de le jeter.

RUBRIQUE 14 : Informations relatives au transport

Les caractéristiques du produit ne répondent pas aux critères officiels des marchandises dangereuses aux fins du transport : ADR pour la route, RID pour le rail, IMDG pour la mer, ICAO / IATA pour le transport aérien et AND pour les voies navigables (ADR 2017, IMDG 2016 et IATA / OACI 2017).



PEINTURE 3D DIAM'S

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) – N°2020/878

Date d'émission : 28/12/2022

Date de révision :

Version : 1

RUBRIQUE 15 : Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :

Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2021/643 (ATP 16)
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2021/849 (ATP 17)

15.1.1 Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n'est disponible

RUBRIQUE 16 : Autres informations

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

Abréviations et acronymes

- ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
- CLP : Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage ; règlement (CE) n°1272/2008
- IATA : Association internationale du transport aérien
- IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses
- FDS : Fiche de données de sécurité
- OACI : Organisation de l'aviation civile internationale
- REACH : Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH N°1907/2006
- RID : Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

Conseils de formation Suivre les conseils d'utilisation, de stockage, de maintenance et de remplacement.

Références concernées par la FDS :

Référence	Désignation commerciale
DI40780	DIAMS 3D mini 6x 20 ml Total Métal
DI40781	Diam's 3D mini 6x 20 ml Total Star pailleté



PEINTURE 3D DIAM'S

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conforme au Règlement (CE) N°1907/2006 (REACH) – N°2020/878

Date d'émission : 28/12/2022

Date de révision :

Version : 1

Référence	Désignation commerciale
DI40783	Diam's 3D mini 6x 20 ml Total Fashion nacré
DI40784	Diam's 3D mini 6x 20 ml Total Paradise
DI40901	DIAMS 3D, 37ml, Brillant Blanc
DI40902	DIAMS 3D, 37ml, Brillant Jaune
DI40904	DIAMS 3D, 37ml, Brillant Rouge Profond
DI40907	DIAMS 3D, 37ml, Brillant Bleu Marine
DI40909	DIAMS 3D, 37ml, Brillant Vert Sapin
DI40910	DIAMS 3D, 37ml, Brillant Noir
DI40911	DIAMS 3D, 37ml, Nacrée Blanc
DI40916	DIAMS 3D, 37ml, Nacrée Vieux Rose
DI40922	DIAMS 3D, 37ml, Nacrée Bleu Méditerranée
DI40924	DIAMS 3D, 37ml, Nacrée Vert Feuille
DI40926	DIAMS 3D, 37ml, Nacrée Sable d'Or
DI40927	DIAMS 3D, 37ml, Nacrée Bronze
DI40928	DIAMS 3D, 37ml, Nacrée Cuivre
DI40929	DIAMS 3D, 37ml, Nacrée Or Antique
DI40930	DIAMS 3D, 37ml, Nacrée Or
DI40931	DIAMS 3D, 37ml, Nacrée Argent
DI40932	DIAMS 3D, 37ml, Glacé Neige
DI40937	DIAMS 3D, 37ml, Glacé Framboise
DI40940	DIAMS 3D, 37ml, Glacé Bleu Lagon
DI40944	DIAMS 3D, 37ml, Pailletée Or
DI40946	DIAMS 3D, 37ml, Pailletée Argent
DI40947	DIAMS 3D, 37ml, Pailletée Champagne
DI40948	DIAMS 3D, 37ml, Pailletée Cuivre
DI40949	DIAMS 3D, 37ml, Pailletée Holographique Argent
DI40950	DIAMS 3D, 37ml, Pailletée Bleu Nuit
DI40951	DIAMS 3D, 37ml, Pailletée Aquamarine
DI40955	DIAMS 3D, 37ml, Pailletée Rouge
DI40956	DIAMS 3D, 37ml, Brillant Mandarine
DI40958	DIAMS 3D, 37ml, Brillant Turquoise
DI40963	DIAMS 3D, 37 ml, Nacré Taupe
DI40964	DIAMS 3D, 37ml, Nacré Chocolat
DI40965	DIAMS 3D, 37ml, Nacré Caramel
DI40975	DIAMS 3D, 37ml, Nacré Rouge Empire
DI40979	DIAMS 3D, 37ml, Glacé Phosphorescent
DI40987	DIAMS 3D, 37ml, Pailleté Vert
DI40990	DIAMS 3D, 37ml, Brillant Rouge Coquelicot