

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 07.11.2025

Numéro de version 1

Révision: 07.11.2025

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### · 1.1 Identificateur de produit

· **Nom du produit:** ATHK108967 PEINTURE ACRYLIQUE 35 COULEURS

· **Code du produit / Formule :**

EAN:3700408651251 / MO37645 acry 120ml vert phtalo  
EAN:3700408651237 / MO37647 acry 120ml bleu outremer  
EAN:3700408651220 / MO37648acry 120ml jaune vif  
EAN:3700408651213 / MO37649acry 120ml orange  
EAN:3700408651190 / MO37651acry 120ml violet  
EAN:3700408651183 / MO37652acry 120ml vert de vessie  
EAN:3700408651169 / MO37654acry 120ml vert clair  
EAN:3700408651145 / MO37656acry 120ml jaune primaire  
EAN:3700408651138 / MO37657acry 120ml tob  
EAN:3700408651114 / MO37659acry 120ml noir de mars  
EAN:3700408651107 / MO37660acry 120ml ton  
EAN:3700408651084 / MO37662acry 120ml ocre jaune  
EAN:3700408651077 / MO37663acry 120ml rge fonce  
EAN:3700408651060 / MO37664acry 120ml vert emeraude  
EAN:3700408651015 / MO37669acry 120ml vert fonce  
EAN:3700408651008 / MO37670acry 120ml magenta fonce  
EAN:3700408650995 / MO37671acry 120ml bleu phtalo  
EAN:3700408650988 / MO37672acry 120ml noir ivoire  
EAN:3700408650971 / MO37673acry 120ml ocre rge  
EAN:3700408650964 / MO37674acry 120ml rge cad clr  
EAN:3700408650957 / MO37675acry 120ml vermillon  
EAN:3700408650933 / MO37691acry 120ml rge vermillon  
EAN:3700408650926 / MO37676acry 120ml or  
EAN:3700408650919 / MO37677acry 120ml argent  
EAN:3700408650902 / MO37678acry 500ml noir de mars  
EAN:3700408650896 / MO37679acry 500ml jaune primaire  
EAN:3700408650865 / MO37682acry 500ml tob  
EAN:3700408650858 / MO37683acry 500ml vert de vessie  
EAN:3700408650841 / MO37684acry 500ml vert clair  
EAN:3700408650834 / MO37685acry 500ml orange  
EAN:3700408651244 / MO37646acry 120ml blc de titane  
EAN:3700408651206 / MO37650acry 120ml bleu turquoise  
EAN:3700408651176 / MO37653acry 120ml bleu de ceruleum  
EAN:3700408651152 / MO37655acry 120ml bleu primaire  
EAN:3700408651121 / MO37658acry 120ml gris  
EAN:3700408651091 / MO37661acry 120ml ton chair  
EAN:3700408651053 / MO37665acry 120ml vert jaune  
EAN:3700408651046 / MO37666acry 120ml parchemin  
EAN:3700408651039 / MO37667acry 120ml jaune de naple  
EAN:3700408651022 / MO37668acry 120ml magenta clair  
EAN:3700408650940 / MO37689acry 120ml magenta primaire  
EAN:3700408650889 / MO37680acry 500ml blc de titane  
EAN:3700408650872 / MO37681acry 500ml bleu primaire  
EAN:3700408650827 / MO37690acry 500ml magenta primaire  
EAN:3700408650810 / MO37686set acry 40x20ml  
EAN:3700408650803 / MO37687set acry 10x20ml

(suite page 2)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 07.11.2025

Numéro de version 1

Révision: 07.11.2025

---

**Nom du produit: ATHK108967 PEINTURE ACRYLIQUE 35 COULEURS**

---

(suite de la page 1)

EAN:3700408650797 / MO37688pack acry 5x120ml

EAN:3700408701529 / MO44920box mini set acry

**· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****· Secteur d'utilisation**

SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs

**· Emploi de la substance / de la préparation: Loisir créatif****· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :****· Producteur/fournisseur:**

SOCULTUR

17 rue Archimède

33691 Mérignac Cedex, France

Tel : +33 (0)9 86 86 02 93

E-mail : qualite@cultura.fr

**· 1.4 Numéro d'appel d'urgence**

France : numéro ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59

Belgique – Bruxelles : +32 070/245 245

Luxembourg : Centre anti poison : (+352) 8002 5500

Suisse : 145

Depuis l'étranger : Swiss Toxicological Information Centre (Zürich) 24h/24h : +41 44 251 51 51

www.toxi.ch.

---

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

**· 2.1 Classification de la substance ou du mélange****· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :**

Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.

**· 2.2 Éléments d'étiquetage****· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 : néant****· Pictogrammes de danger : néant****· Mention d'avertissement : néant****· Mentions de danger : néant****· 2.3 Autres dangers :**

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % .

**· Résultats des évaluations PBT et vPvB :****· PBT:** Non applicable.**· vPvB:** Non applicable.**· Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune information complémentaire disponible

FR

(suite page 3)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 07.11.2025

Numéro de version 1

Révision: 07.11.2025

**Nom du produit: ATHK108967 PEINTURE ACRYLIQUE 35 COULEURS**

(suite de la page 2)

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

· **3.2 Mélanges**

· **Description:** Préparation: composée des substances indiquées ci-après.

· **Composants dangereux:**

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 7732-18-5<br>EINECS: 215-807-5<br>RTECS: ZC 0110000                                                           | eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté                                                                                        | 25-<50% |
| CAS: 25852-37-3                                                                                                    | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate                                                                           | 10-25%  |
| CAS: 471-34-1<br>EINECS: 207-439-9<br>RTECS: EV 9580000                                                            | Carbonate de Calcium<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | 10-25%  |
| CAS: 51274-00-1                                                                                                    | Cl.Yellow42                                                                                                                                          | 5-<10%  |
| CAS: 1309-37-1<br>EINECS: 215-168-2<br>RTECS: NO 7400000<br>Reg.nr.: 01-2119457614-35-0000                         | trioxyde de di fer                                                                                                                                   | <5%     |
| CAS: 57455-37-5                                                                                                    | Ultramarine Blue (P.B.29)                                                                                                                            | <5%     |
| CAS: 84632-65-5                                                                                                    | Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-                                                                                | <5%     |
| CAS: 6486-23-3                                                                                                     | 2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutamide (P.Y.3)                                                                             | <5%     |
| CAS: 57-55-6<br>EINECS: 200-338-0<br>RTECS: TY 2000000<br>Reg.nr.: 01-2119456809-23-XXXX                           | propane-1,2-diol                                                                                                                                     | <2,5%   |
| CAS: 25265-77-4<br>EINECS: 246-771-9                                                                               | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate                                                                                                      | <2,5%   |
| CAS: 1047-16-1                                                                                                     | C.I Pigment Violet 19                                                                                                                                | <1%     |
| CAS: 1317-61-9<br>EINECS: 215-277-5                                                                                | tétraoxyde de trifer                                                                                                                                 | <1%     |
| CAS: 3520-72-7                                                                                                     | Cl. Pigment Orange 13                                                                                                                                | <1%     |
| CAS: 6417-83-0<br>EINECS: 229-142-3                                                                                | C.I.Pigment Red 63:1                                                                                                                                 | <1%     |
| CAS: 980-26-7<br>EINECS: 213-561-3                                                                                 | 5,12-dihydro-2,9-dimethylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione(P.R.122)                                                                                    | <1%     |
| CAS: 25212-88-8                                                                                                    | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate                                                                                         | <0,5%   |
| CAS: 122-99-6<br>EINECS: 204-589-7<br>Numéro index: 603-098-00-9<br>RTECS: KM 0350000<br>Reg.nr.: 01-2119488943-21 | 2-phénoxyéthanol<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335<br>ATE: LD50 oral: 1.394 mg/kg                                         | <0,5%   |

(suite page 4)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 07.11.2025

Numéro de version 1

Révision: 07.11.2025

**Nom du produit: ATHK108967 PEINTURE ACRYLIQUE 35 COULEURS**

(suite de la page 3)

|                                     |                                    |       |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------|
| CAS: 9004-58-4                      | Cellulose ethyl hydroxyethyl ether | <0,5% |
| CAS: 2512-29-0<br>EINECS: 219-730-8 | Pigment hansa yellow G             | <0,1% |

- **SVHC** Aucun
- **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

#### RUBRIQUE 4: Premiers secours

- **4.1 Description des mesures de premiers secours**
- **Remarques générales:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Après inhalation :** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- **Après contact avec les yeux:**  
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
- **Après ingestion:** Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction:** Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **5.3 Conseils aux pompiers :**
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

#### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence** Pas nécessaire.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**  
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.  
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.  
Diluer avec beaucoup d'eau.  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

(suite page 5)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 07.11.2025

Numéro de version 1

Révision: 07.11.2025

**Nom du produit: ATHK108967 PEINTURE ACRYLIQUE 35 COULEURS**

(suite de la page 4)

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

#### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :**  
Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
- **Stockage :**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
- **Indications concernant le stockage commun :** Pas nécessaire.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:** Néant.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- **8.1 Paramètres de contrôle :**

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**CAS: 471-34-1 Carbonate de Calcium (10-25%)**

VLEP (France) | Valeur à long terme: 10 mg/m<sup>3</sup>

- **Remarques supplémentaires:**  
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **8.2 Contrôles de l'exposition**
- **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
- **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**  
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
- **Protection respiratoire:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Protection des mains:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Matériau des gants :** Sans objet
- **Protection des yeux/du visage** Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

#### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· **Indications générales**

· **État physique**

Liquide

· **Forme:**

Pâteuse

· **Couleur:**

Selon désignation produit

· **Odeur:**

Caractéristique

· **Seuil olfactif:**

Non déterminé.

· **Point de fusion/point de congélation:**

Non déterminé.

· **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

Non déterminé.

(suite page 6)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 07.11.2025

Numéro de version 1

Révision: 07.11.2025

**Nom du produit: ATHK108967 PEINTURE ACRYLIQUE 35 COULEURS**

(suite de la page 5)

|                                                                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| · <b>Inflammabilité</b>                                                                                          | Non applicable.                            |
| · <b>Limites inférieure et supérieure d'explosion</b>                                                            |                                            |
| · <b>Inférieure:</b>                                                                                             | Non déterminé.                             |
| · <b>Supérieure:</b>                                                                                             | Non déterminé.                             |
| · <b>Point éclair :</b>                                                                                          | Non applicable.                            |
| · <b>Température d'auto inflammation:</b>                                                                        | Non applicable.                            |
| · <b>Température de décomposition:</b>                                                                           | Non déterminé.                             |
| · <b>pH à 20 °C</b>                                                                                              | 8-9                                        |
| · <b>Viscosité:</b>                                                                                              |                                            |
| · <b>Viscosité cinématique</b>                                                                                   | Non déterminé.                             |
| · <b>Dynamique:</b>                                                                                              | Non déterminé.                             |
| · <b>Solubilité</b>                                                                                              |                                            |
| · <b>l'eau:</b>                                                                                                  | Entièrement miscible                       |
| · <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)</b>                                                       | Non déterminé.                             |
| · <b>Pression de vapeur:</b>                                                                                     | Non déterminé.                             |
| · <b>Densité et/ou densité relative</b>                                                                          |                                            |
| · <b>Densité à 20 °C:</b>                                                                                        | 1,15-1,35 g/cm <sup>3</sup>                |
| · <b>Densité relative</b>                                                                                        | Non déterminé.                             |
| · <b>Densité de vapeur:</b>                                                                                      | Non déterminé.                             |
| <b>9.2 Autres informations :</b>                                                                                 |                                            |
| · <b>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité</b> |                                            |
| · <b>Température d'inflammation:</b>                                                                             | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| · <b>Propriétés explosives:</b>                                                                                  | Le produit n'est pas explosif.             |
| · <b>Teneur en solvants:</b>                                                                                     |                                            |
| · <b>COV (CH) :</b>                                                                                              | 0,00 %                                     |
| · <b>Changement d'état</b>                                                                                       |                                            |
| · <b>Taux d'évaporation:</b>                                                                                     | Non déterminé.                             |
| <b>Informations concernant les classes de danger physique</b>                                                    |                                            |
| · <b>Substances et mélanges explosibles</b>                                                                      | néant                                      |
| · <b>Gaz inflammables</b>                                                                                        | néant                                      |
| · <b>Aérosols</b>                                                                                                | néant                                      |
| · <b>Gaz comburants</b>                                                                                          | néant                                      |
| · <b>Gaz sous pression</b>                                                                                       | néant                                      |
| · <b>Liquides inflammables</b>                                                                                   | néant                                      |
| · <b>Matières solides inflammables</b>                                                                           | néant                                      |
| · <b>Substances et mélanges autoréactifs</b>                                                                     | néant                                      |
| · <b>Liquides pyrophoriques</b>                                                                                  | néant                                      |
| · <b>Matières solides pyrophoriques</b>                                                                          | néant                                      |
| · <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>                                                                   | néant                                      |
| · <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b>                            | néant                                      |
| · <b>Liquides comburants</b>                                                                                     | néant                                      |
| · <b>Matières solides comburantes</b>                                                                            | néant                                      |
| · <b>Peroxydes organiques</b>                                                                                    | néant                                      |

(suite page 7)

—FR—

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 07.11.2025

Numéro de version 1

Révision: 07.11.2025

**Nom du produit: ATHK108967 PEINTURE ACRYLIQUE 35 COULEURS**

(suite de la page 6)

- |                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b> | néant |
| <b>Explosibles désensibilisés</b>                       | néant |

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique** :
- **Décomposition thermique/conditions à éviter**: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** : Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles**: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux**: Pas de produits de décomposition dangereux connus

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### · Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

|                                            |      |                      |
|--------------------------------------------|------|----------------------|
| <b>CAS: 471-34-1 Carbonate de Calcium</b>  |      |                      |
| Oral                                       | LD50 | 6.450 mg/kg (rat)    |
| <b>CAS: 1309-37-1 trioxyde de di fer</b>   |      |                      |
| Oral                                       | LD50 | >5.000 mg/kg (rat)   |
| <b>CAS: 57-55-6 propane-1,2-diol</b>       |      |                      |
| Oral                                       | LD50 | 2.000 mg/kg (rat)    |
| Dermique                                   | LD50 | 20.800 mg/kg (lapin) |
| <b>CAS: 1317-61-9 tétraoxyde de trifer</b> |      |                      |
| Oral                                       | LD50 | >5.000 mg/kg (rat)   |
| <b>CAS: 122-99-6 2-phénoxyéthanol</b>      |      |                      |
| Oral                                       | LD50 | 1.394 mg/kg (ATE)    |
|                                            |      | 1.260 mg/kg (rat)    |
| Dermique                                   | LD50 | 5.000 mg/kg (lapin)  |

- **Effet primaire d'irritation** :
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 8)

— FR —



## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 07.11.2025

Numéro de version 1

Révision: 07.11.2025

**Nom du produit: ATHK108967 PEINTURE ACRYLIQUE 35 COULEURS**

(suite de la page 7)

- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### · 11.2 Informations sur les autres dangers

##### · **Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucun des composants n'est compris.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### · 12.1 Toxicité

##### · **Toxicité aquatique:**

###### **CAS: 57-55-6 propane-1,2-diol**

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| LC50 48h | >900 mg/l (fish)                  |
| LC50 96h | 40.613 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |
| NOEC     | >20.000 mg/l (Algues)             |
| EC50 96h | 19.000 mg/l (Algues)              |

###### **CAS: 122-99-6 2-phénoxyéthanol**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| LC50 96h | ≥100 mg/l (fish)       |
| EC50 72h | 500 mg/l (Algues)      |
| EC50 48h | 500 mg/l (Crustaceans) |

- **12.2 Persistance et dégradabilité** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT**: Non applicable.
- **vPvB**: Non applicable.
- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**  
Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.
- **12.7 Autres effets néfastes** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques** :
- **Indications générales:**  
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant



Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

FR  
(suite page 9)



## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 07.11.2025

Numéro de version 1

Révision: 07.11.2025

**Nom du produit: ATHK108967 PEINTURE ACRYLIQUE 35 COULEURS**

(suite de la page 8)

#### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets :**
- **Recommandation:** De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.
- **Emballages non nettoyés**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.
- **Produit de nettoyage recommandé:** Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

#### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| · <b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                            |                 |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA                                                         | néant           |
| · <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                     |                 |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA                                                         | néant           |
| · <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                            |                 |
| · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA                                                    |                 |
| · Classe                                                                       | néant           |
| · <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                                               |                 |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA                                                         | néant           |
| · <b>14.5 Dangers pour l'environnement</b>                                     | Non applicable. |
| · <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>            | Non applicable. |
| · <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b> | Non applicable. |
| · "Règlement type" de l'ONU:                                                   | néant           |

#### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- **Directive 2012/18/UE**
- **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.

|                                                                                                                                                                           |                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| · <b>Règlement (CE) N° 649/2012</b>                                                                                                                                       |                       |                                  |
| CAS: 3520-72-7                                                                                                                                                            | Cl. Pigment Orange 13 | Annex I Part 1<br>Annex I Part 2 |
| · <b>Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II</b> |                       |                                  |
| Aucun des composants n'est compris.                                                                                                                                       |                       |                                  |

(suite page 10)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 07.11.2025

Numéro de version 1

Révision: 07.11.2025

**Nom du produit: ATHK108967 PEINTURE ACRYLIQUE 35 COULEURS**

(suite de la page 9)

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2023/1435 du 2 mai 2023 portant 20ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant l'annexe VI partie 3, du règlement (CE) 1272/2008.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2024/197 du 19 octobre 2023 portant 21ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant l'annexe VI partie 3, du règlement (CE) 1272/2008.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2024/2564 du 19 juin 2024 portant 22ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant l'annexe VI partie 3, du règlement (CE) 1272/2008.

Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement (CE) n.° 1907/2006, Article 31, modifié par le règlement (UE) 2023/707.

· **Libellé des phrases de risques citées au paragraphe 3 :**

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

· **Date de la version précédente:** 14.10.2025

· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (ETA Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë)

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

FR