

**PEINTURE ACRYLIQUE DÉCO CRÉALIA - couleurs EUH211**



**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

**RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE**

**1.1. Identificateur de produit**

Nom du produit : PEINTURE ACRYLIQUE DÉCO CRÉALIA - couleurs EUH211

Voir liste des références en annexe

UFI : QSN0-J09Q-A00V-2E2N

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Peintures & Vernis pour artistes

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Raison Sociale : SOCULTUR.

Adresse : 17, rue Archimède.33691. Mérignac cedex.France.

Téléphone : 09 86 86 02 93. Fax : .

jc.leclere@cultura.fr

www.cultura.com

**1.4. Numéro d'appel d'urgence : .**

Société/Organisme : France : ORFILA +33 (0)1 45 42 59 59.

**Autres numéros d'appel d'urgence**

Belgique: +32 70 245 245 Luxembourg: +352 8002 5500

**RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS**

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

**Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.**

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

**2.2. Éléments d'étiquetage**

**Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.**

Étiquetage additionnel :

EUH211

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

**2.3. Autres dangers**

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)  $\geq$  0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH : <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Se référer à la rubrique 3 pour identifier les substances concernées.

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

Le mélange ne contient pas de substances  $\geq$  0,1 % présentant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

## PEINTURE ACRYLIQUE DÉCO CRÉALIA - couleurs EUH211

## RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

## 3.2. Mélanges

## Composition :

| Identification                                                                                                                                                                 | Classification (CE) 1272/2008 | Nota        | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| INDEX: 022-006-00-2<br>CAS: 13463-67-7<br>EC: 236-675-5<br><br>DIOXYDE DE TITANE [SOUS LA FORME<br>D'UNE POUDRE CONTENANT 1 % OU PLUS<br>DE PARTICULES D'UN DIAMETRE <= 10 µM] | GHS08<br>Wng<br>Carc. 2, H351 | [1]<br>[10] | 1 <= x % < 25 |

## Informations sur les composants :

(Texte complet des phrases H: voir la rubrique 16)

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

Note 10 : La classification en tant que cancérogène par inhalation s'applique uniquement aux mélanges sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de dioxyde de titane qui se présente sous la forme de particules ou qui est incorporé dans des particules ayant un diamètre aérodynamique <= 10 µm.

## RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

## 4.1. Description des mesures de premiers secours

## En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

## En cas d'ingestion :

En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.

Garder au repos. Ne pas faire vomir.

Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. Montrer l'étiquette.

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune donnée n'est disponible.

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée n'est disponible.

## RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non inflammable.

## 5.1. Moyens d'extinction

## Moyens d'extinction appropriés

En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau

## Moyens d'extinction inappropriés

En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jet d'eau

## 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

**PEINTURE ACRYLIQUE DÉCO CRÉALIA - couleurs EUH211****5.3. Conseils aux pompiers**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

**Pour les secouristes**

Les intervenants seront munis d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer à la rubrique 8).

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de l'élimination des déchets.

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE**

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Se laver les mains après chaque utilisation.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

**Prévention des incendies :**

Manipuler dans des zones bien ventilées.

Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

**Equipements et procédures recommandés :**

Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

**Equipements et procédures interdits :**

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Aucune donnée n'est disponible.

**Stockage**

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.

Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors.

**Emballage**

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition professionnelle :**

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

| CAS        | TWA :    | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|----------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m3 |        |           | A4           |            |

## PEINTURE ACRYLIQUE DÉCO CRÉALIA - couleurs EUH211

- Afrique du sud / DOL RL (Department of Labour, Recommended limits, 1995) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|----------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Australie (NOHSC :3008, 1995) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|----------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           | H            |            |

- Belgique (Arrêté royal du 11/05/2021) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|----------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Canada / Alberta (Occupational health and safety code, 2009) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|----------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Canada / British Colombia (2009) :

| CAS        | TWA :                    | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|--------------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 10 (N) mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Canada / Ontario (Control of exposure to biological or chemical agents, regulation 491/2009) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|----------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> | -      | -         | -            | T          |

- Canada / Québec (Règlement sur la santé et la sécurité du travail) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|----------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           | Pt. note 1   |            |

- Chine (GBZ 2.1, 2007) :

| CAS        | TWA :               | STEL : | Anm : | TWA : | STEL : | Anm : |
|------------|---------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 13463-67-7 | 8 mg/m <sup>3</sup> |        |       |       |        |       |

- Danemark (2020) :

| Stof       | TWA                 | VSTEL | Loftvaerdi | Anm |
|------------|---------------------|-------|------------|-----|
| 13463-67-7 | 6 mg/m <sup>3</sup> |       |            | K   |

- France (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1763, arrêté du 09/12/ 2021) :

| CAS        | VME-ppm : | VME-mg/m <sup>3</sup> : | VLE-ppm : | VLE-mg/m <sup>3</sup> : | Notes : | TMP N° : |
|------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|
| 13463-67-7 | -         | 10                      | -         | -                       | -       | -        |

- Espagne (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2019) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|----------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Hong-Kong (Code of practice on control of air impurities (Chemicals substances) in the workplace, 04/2002) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|----------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> | -      | -         | -            | I          |

- Irlande (Code of practice for the Chemical Agents Regulations, 2021) :

| CAS        | TWA :               | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|---------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 4 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Japon (JSOH, Recommendation of occupational exposure limits 2021-2022) :

| CAS        | TWA :                 | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|-----------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 0.3 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Mexico :

| CAS        | TWA :                | STEL :               | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> | 20 mg/m <sup>3</sup> | -         | -            | -          |

- Norvège (Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere, 2019):

| CAS        | TWA :               | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|---------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 5 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Nouvelle Zélande (Workplace Exposure standards, 11/2020, edition 12-1) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|----------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Pays Bas / MAC-waarde (10 december 2014) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|----------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> | -      | -         | -            | -          |

## PEINTURE ACRYLIQUE DÉCO CRÉALIA - couleurs EUH211

- Pologne (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|----------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 10 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Slovaquie (Regulation 300/2007, 471/2011 23/11/2011) :

| CAS        | TWA :               | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|---------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 5 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Suisse (Suva 2021) :

| CAS        | VME   | VLE | Valeur plafond | Notations |
|------------|-------|-----|----------------|-----------|
| 13463-67-7 | 3 ppm |     |                |           |

- Suède (AFS 2018 :1) :

| CAS        | TWA :               | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|---------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 5 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Royaume Uni / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, Fourth Edition 2020) :

| CAS        | TWA :               | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|---------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 4 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- USA / NIOSH IDLH (National Institute for Occupational Safety and Health, Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations) :

| CAS        | TWA : | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|-------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | -     | -      | 5000      | -            | -          |

- USA / OSHA PEL (Occupational Safety and Health Administration, Permissible Exposure Limits) :

| CAS        | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Définition : | Critères : |
|------------|----------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 13463-67-7 | 15 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :



Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

#### - Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN166.

#### - Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN ISO 374-1.

La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires (coupure, piqûre, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Latex naturel
- Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR))
- PVC (Polychlorure de vinyle)
- Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène)

#### - Protection du corps

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

## PEINTURE ACRYLIQUE DÉCO CRÉALIA - couleurs EUH211

**>RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Etat physique**

Etat Physique : Liquide Visqueux.

**Couleur**

Non précisé

**Odeur**

Seuil olfactif : Non précisé.

**Point de fusion**

Point/intervalle de fusion : Non concerné.

**Point de congélation**

Point/intervalle de congélation : Non précisé.

**Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.

**Inflammabilité**

Inflammabilité (solide, gaz) : Non précisé.

**Limites inférieure et supérieure d'explosion**

Dangers d'explosion, limite inférieure d'explosivité (%) : Non précisé.

Dangers d'explosion, limite supérieure d'explosivité (%) : Non précisé.

**Point d'éclair**

Intervalle de point d'éclair : Non concerné.

**Température d'auto-inflammation**

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.

**Température de décomposition**

Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

**pH**

pH en solution aqueuse : Non précisé.

pH : Non concerné.

**Viscosité cinématique**

Viscosité : Non précisé.

**Solubilité**

Hydrosolubilité : Diluable.

Liposolubilité : Non précisé.

**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Coefficient de partage n-octanol/eau : Non précisé.

**Pression de vapeur**

Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.

**Densité et/ou densité relative**

Densité : 1.31

**Densité de vapeur relative**

Densité de vapeur : Non précisé.

**> 9.2. Autres informations**

COV (g/l) : 43.43

**9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique**

Aucune donnée n'est disponible.

**9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité**

Aucune donnée n'est disponible.

**> Formation de mélanges poussières/air explosibles**

Caractéristiques des particules : Non précisé.

Pression maximale engendrée par l'explosion : Non précisé.

## PEINTURE ACRYLIQUE DÉCO CRÉALIA - couleurs EUH211

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Indice de déflagration (Kst) :    | Non précisé. |
| Energie minimale d'inflammation : | Non précisé. |
| CME/LIE :                         | Non précisé. |

**RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ****10.1. Réactivité**

Aucune donnée n'est disponible.

**10.2. Stabilité chimique**

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

**10.4. Conditions à éviter**

Eviter :

- le gel

**10.5. Matières incompatibles**

Aucune donnée n'est disponible.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

**>RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES****11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

**11.1.1. Substances**

Aucune information toxicologique n'est disponible sur les substances.

**11.1.2. Mélange**

Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.

**11.2. Informations sur les autres dangers****> Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :**

CAS 140-88-5 : CIRC Groupe 2B : L'agent est peut-être cancérigène pour l'homme.

CAS 100-42-5 : CIRC Groupe 2A : L'agent est probablement cancérigène pour l'homme.

CAS 103-11-7 : CIRC Groupe 2B : L'agent est peut-être cancérigène pour l'homme.

CAS 80-62-6 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérigénicité pour l'homme.

CAS 7631-86-9 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant à sa cancérigénicité pour l'homme.

CAS 13463-67-7 : CIRC Groupe 2B : L'agent est peut-être cancérigène pour l'homme.

**Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :**

- Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7): Voir la fiche toxicologique n° 291.

**RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES****12.1. Toxicité****12.1.2. Mélanges**

Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune donnée n'est disponible.

**PEINTURE ACRYLIQUE DÉCO CRÉALIA - couleurs EUH211**

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune donnée n'est disponible.

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune donnée n'est disponible.

**RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

**Déchets :**

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

**Emballages souillés :**

Vider complètement le récipient. Conserver l'étiquette sur le récipient.

Remettre à un éliminateur agréé.

**Codes déchets (Décision 2014/955/CE, Directive 2008/98/CEE relative aux déchets dangereux) :**

15 01 02 emballages en matières plastiques

20 01 27 \* peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses

**RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

Exempté du classement et de l'étiquetage Transport .

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

-

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

-

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

-

**14.4. Groupe d'emballage**

-

**14.5. Dangers pour l'environnement**

-

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

-

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

-

**>RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION**

**15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**> Informations relatives à la classification et à l'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :**

Les réglementations suivantes ont été prises en compte :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2022/692 (ATP 18)

**Informations relatives à l'emballage :**

Le mélange est conditionné dans un emballage n'excédant pas 125 ml.

## PEINTURE ACRYLIQUE DÉCO CRÉALIA - couleurs EUH211

## &gt; Restrictions appliquées en vertu du titre VIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 :

Le mélange ne contient pas de substance soumise à restriction selon l'annexe XVII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

## &gt; Précurseurs d'explosifs :

Le mélange ne contient pas de substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs.

## Dispositions particulières :

Aucune donnée n'est disponible.

## &gt; Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail français :

| N° TMP | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65     | Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 82     | Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 84     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 84     | hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et propionitrile; pyridine; diméthylsulfone, diméthylsulfoxyde. |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n'est disponible.

## RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

## Libellé(s) des phrases mentionnées à la rubrique 3 :

H351 Susceptible de provoquer le cancer .

## Abréviations et acronymes :

REACH : Enregistrement, évaluation, Autorisation et Restriction des Substances Chimiques.

UFI : Identifiant unique de formulation.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (France)

VLE : Valeur Limite d'Exposition.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefährdungsklasse ( Water Hazard Class).

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.

> Modification par rapport à la version précédente

| Reference | Désignation Référence              | EAN           |
|-----------|------------------------------------|---------------|
| CR38223   | FL ACRY 59ML MAT BLANC             | 3700408655549 |
| CR38224   | FL ACRY 59ML MAT JAUNE CLAIR       | 3700408655556 |
| CR38225   | FL ACRY 59ML MAT CLÉMENTINE        | 3700408655563 |
| CR38226   | FL ACRY 59ML MAT ROSE POUDRÉ       | 3700408655570 |
| CR38227   | FL ACRY 59ML MAT VIEUX ROSE        | 3700408655587 |
| CR38228   | FL ACRY 59ML MAT CARAMEL           | 3700408655594 |
| CR38231   | FL ACRY 59ML MAT GRIS BÉTON        | 3700408655624 |
| CR38232   | FL ACRY 59ML MAT GRIS SOURIS       | 3700408655631 |
| CR38233   | FL ACRY 59ML MAT IRIS              | 3700408655648 |
| CR38234   | FL ACRY 59ML MAT BLEU MARINE       | 3700408655655 |
| CR38235   | FL ACRY 59ML MAT BLEU CIEL         | 3700408655662 |
| CR38236   | FL ACRY 59ML MAT BLEU MER          | 3700408655679 |
| CR38237   | FL ACRY 59ML MAT EMERAUDE          | 3700408655686 |
| CR38238   | FL ACRY 59ML MAT VERT POMME        | 3700408655693 |
| CR38239   | FL ACRY 59ML MAT VERT FONCÉ        | 3700408655709 |
| CR38240   | FL ACRY 59ML MAT VERT SAPIN        | 3700408655716 |
| CR38241   | FL ACRY 59ML MAT VERT D'EAU        | 3700408655723 |
| CR38242   | FL ACRY 59ML MAT TAUPE FONCÉ       | 3700408655730 |
| CR38248   | TUBE ACRY 120ML MAT BLANC          | 3700408655792 |
| CR38249   | TUBE ACRY 120ML MAT JAUNE CLAI     | 3700408655808 |
| CR38250   | TUBE ACRY 120ML MAT CLÉMENTINE     | 3700408655815 |
| CR38251   | TUBE ACRY 120ML MAT ROSE POUDR     | 3700408655822 |
| CR38254   | TUBE ACRY 120ML MAT GRIS BÉTON     | 3700408655853 |
| CR38255   | TUBE ACRY 120ML MAT GRIS SOURI     | 3700408655860 |
| CR38257   | TUBE ACRY 120ML MAT BLEU CIEL      | 3700408655884 |
| CR38258   | TUBE ACRY 120ML MAT BLEU MER       | 3700408655891 |
| CR38259   | TUBE ACRY 120ML MAT ÉMERAUDE       | 3700408655907 |
| CR38260   | TUBE ACRY 120ML MAT VERT POMME     | 3700408655914 |
| CR38261   | TUBE ACRY 120ML MAT VERT SAPIN     | 3700408655921 |
| CR38262   | TUBE ACRY 120ML MAT VERT D'EAU     | 3700408655938 |
| CR38263   | TUBE ACRY 120ML MAT TAUPE FONC     | 3700408655945 |
| CR37633   | SET 4x59ML ACRY NOEL TRADI         | 3700408651909 |
| CR37636   | COFFRET 10 FL 59ML ACRY PASTEL NEW | 3700408651879 |
| CR37637   | COFFRET 10 FL 59ML ACRY VIF        | 3700408651862 |
| CR37634   | SET 4x59ML ACRY NOEL PRECIEUX      | 3700408651893 |
| CR37635   | SET 4x59ML ACRY PAQUES 22          | 3700408651886 |
| CR38243   | FL ACRY 59ML OR NACRÉ              | 3700408655747 |
| CR38244   | FL ACRY 59ML ARGENT NACRÉ          | 3700408655754 |
| CR38245   | FL ACRY 59ML BLANC NACRÉ           | 3700408655761 |
| CR38246   | FL ACRY 59ML CUIVRE NACRÉ          | 3700408655778 |
| CR38247   | FL ACRY 59ML MARRON NACRÉ          | 3700408655785 |
| CR38264   | TUBE ACRY 120ML OR NACRÉ           | 3700408655952 |
| CR38265   | TUBE ACRY 120ML ARGENT NACRÉ       | 3700408655969 |
| CR38266   | TUBE ACRY 120ML BLANC NACRÉ        | 3700408655976 |
| CR36735   | FL ACRY 59ML MAT SAFRAN            | 3700408464516 |
| CR36736   | FL ACRY 59ML MAT JAUNE SOLEIL      | 3700408464523 |
| CR36727   | FL ACRY 59ML MAT ECRU              | 3700408464547 |
| CR36728   | FL ACRY 59ML MAT FUCHSIA ROSE      | 3700408464554 |
| CR36729   | FL ACRY 59ML MAT CAMEL             | 3700408464561 |
| CR36730   | FL ACRY 59ML MAT KAKI FONCE        | 3700408464578 |
| CR36731   | FL ACRY 59ML MAT CORAIL POUDRE     | 3700408464585 |
| CR36733   | FL ACRY 59ML MAT VERT SAUGE        | 3700408464608 |
| CR36739   | FL ACRY 59ML MAT VERT ARGILE       | 3700408464615 |
| CR36740   | FL ACRY 59ML MAT VERT MINERAL      | 3700408464622 |
| CR36741   | FL ACRY 59ML MAT BRUN NUDE         | 3700408464639 |
| CR36742   | FL ACRY 59ML MAT GRIS ELEPHANT     | 3700408464646 |
| CR36743   | FL ACRY 59ML MAT ROSE ORCHID       | 3700408464653 |
| CR36744   | FL ACRY 59ML MAT GRIS BLEUTE       | 3700408464660 |
| CR36745   | FL ACRY 59ML MAT LIE DE VIN        | 3700408464677 |
| CR36746   | FL ACRY 59ML MAT BLEU NUIT         | 3700408464684 |
| CR36718   | FL ACRY 59ML MAT TERRACOTTA        | 3700408464691 |
| CR36719   | FL ACRY 59ML MAT BEIGE             | 3700408464707 |
| CR36720   | FL ACRY 59ML MAT BLEU CANARD       | 3700408464714 |
| CR36721   | FL ACRY 59ML MAT VIOLET            | 3700408464721 |
| CR36722   | FL ACRY 59ML MAT TALC              | 3700408464738 |
| CR36723   | FL ACRY 59ML ROSE GOLD NACRE       | 3700408464745 |

|         |                                    |               |
|---------|------------------------------------|---------------|
| CR36724 | FL ACRY 59ML MAT BLEU DES IL       | 3700408464752 |
| CR36725 | FL ACRY 59ML MAT BLEU LAGON        | 3700408464769 |
| CR36710 | FL ACRY 59ML MAT BLEU LAVAND       | 3700408464776 |
| CR36711 | FL ACRY 59ML MAT BORDEAUX          | 3700408464783 |
| CR36712 | FL ACRY 59ML MAT MAUVE             | 3700408464790 |
| CR36713 | FL ACRY 59ML MAT ORANGE            | 3700408464806 |
| CR36714 | FL ACRY 59ML MAT ROSE CORAIL       | 3700408464813 |
| CR36715 | FL ACRY 59ML MAT ROSE DRAGÉE       | 3700408464820 |
| CR36716 | FL ACRY 59ML MAT ROUGE             | 3700408464837 |
| CR36697 | TUBE ACRY 120ML MAT ECRU           | 3700408464882 |
| CR36698 | TUBE ACRY 120ML MAT FUCHSIA ROSE   | 3700408464899 |
| CR36699 | TUBE ACRY 120ML MAT CAMEL          | 3700408464905 |
| CR36700 | TUBE ACRY 120ML MAT CORAIL POUDRE  | 3700408464912 |
| CR36701 | TUBE ACRY 120ML MAT VERT SAUGE     | 3700408464929 |
| CR36702 | TUBE ACRY 120ML MAT VERT ARGILE    | 3700408464936 |
| CR36703 | TUBE ACRY 120ML MAT BRUN NUDE      | 3700408464943 |
| CR36704 | TUBE ACRY 120ML MAT ROSE ORCHID    | 3700408464950 |
| CR36705 | TUBE ACRY 120ML MAT GRIS BLEUTE    | 3700408464967 |
| CR36706 | TUBE ACRY 120ML MAT LIE DE VIN     | 3700408464974 |
| CR36707 | TUBE ACRY 120ML ROSE GOLD NACRE    | 3700408464981 |
| CR36708 | TUBE ACRY 120ML MAT ROUGE          | 3700408464998 |
| CR36709 | TUBE ACRY 120ML MAT BLEU CANARD    | 3700408465001 |
| CR36737 | TUBE ACRY 120ML MAT BLEU LAGON     | 3700408465018 |
| CR39246 | SET 4x59ML ACRY PAQUES 23          | 3700408665500 |
| CR38906 | SET 4x59ML NOEL TRADI              | 3700480662141 |
| CR38927 | SET 4x59ML NATURE NEW              | 3700408662356 |
| CR40369 | SET 4X59ML DECO D'HIVER 2023/2024  | 3700408676476 |
| CR40370 | SET 10X59ML DECO D'HIVER 2023/2024 | 3700408676483 |
| CR43093 | SET 4x59ML ACRY PAQUES 24          | 3700408683320 |