

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### · 1.1 Identificateur de produit

· **Nom du produit:** ATHK124957 Black ink ball pen

· **synonymes :**

3700408465223 / 36774 METAL BALL PEN - SENSE / STYLO BILLE METAL - SENSE  
3700408465247 / 36776 STATIONERY SET - SENSE / SET PAPETERIE - SENSE  
3700408465278 / 36779 METAL BALL PEN - DOODLE SKATE / STYLO BILLE METAL - DOODLE SKATE  
3700408465285 / 36780 STATIONERY SET - DOODLE SKATE / SET PAPETERIE - DOODLE SKATE  
3700408466299 / C36881 BILLE POMPON NATURAL SENSE / POMPOM BALL POINT PEN NATURAL SENSE  
3700408466305 / C36882 STYLO BILLE NATURAL SENSE / METAL BALL POINT PEN - NATURAL SENSE  
3700408466312 / C36883 STYLO BILLE JAPANDI / METAL BALL POINT PEN - JAPANDI  
3700408466329 / C36884 STYLO BILLE TAPISSERIE / METAL BALL POINT PEN - TAPISSERIE  
3700408466336 / C36885 SET PAPETERIE NATURAL SENSE / STATIONERY SET - NATURAL SENSE  
3700408466343 / C36886 SET PAPETERIE JAPANDI / STATIONERY SET - JAPANDI  
3700408466350 / C36887 SET PAPETERIE TAPISSERIE / STATIONERY SET - TAPISSERIE  
3700408668815 / 39577 POMPOM BALL POINT PEN SUPERBLOOM COLOR 1 / STYLO POMPON SUPERBLOOM 1  
3700408668822 / 39578 POMPOM BALL POINT PEN SUPERBLOOM COLOR 2 / STYLO POMPON SUPERBLOOM 2  
3700408668716 / 39567 STYLO BILLE METAL SUPERBLOOM / METAL PEN SUPERBLOOM  
3700408669829 / 39678 / stylo bille metal sentivity  
3700408653033 / 37813 / stylo bille metal blooming art  
3700408677350 / 40459 / BALL PEN WITH POMPON  
3700408677367 / 40460 / BALL PEN WITH POMPON  
3700408677374 / 40461 / BALL PEN WITH POMPON  
3700408677381 / 40462 / METAL PEN PASTEL  
3700408677398 / 40463 / METAL PEN PASTEL  
3700408677404 / 40464 / METAL PEN PASTEL  
3700408677411 / 40465 / STATIONERY SET PINK ZEBRA  
3700408677428 / 40466 / STATIONERY SET GRAPHIC ART  
3700408677435 / 40467 / STATIONERY SET HERBIER  
3700408685065 / 43268 / STYLO BILLE METAL / METAL PEN  
3700408685072 / 43269 / SET PAPETERIE / STATIONERY SET WITH DESIGN  
3700408685140 / 43276 / COFFRET CADEAU /GIFT BOX  
3700408685157 / 43277 / STYLO POMPON / POMPOM BALL POINT PEN COLOR 1  
3700408685164 / 43278 / STYLO POMPON / POMPOM BALL POINT PEN COLOR 2  
3700408689056 / 43668 STYLO BILLE METAL HAPPYMETAL PEN HAPPY  
3700408689063 / 43669 SET DE PAPETERIE HAPPYSTATIONERY SET WITH HAPPY  
3700408689216 / 43684 COFFRET CADEAU HAPPYGIFT BOX STATIONERY SET HAPPY  
3700408689223 / 43685 STYLO POMPON 1 HAPPYBALL PEN WITH POMPON HAPPY  
3700408689230 / 43686 STYLO POMPON 2 HAPPYBALL PEN WITH POMPON HAPPY  
3700408689285 / 43691 SET DE PAPETERIE XOXO LOVESTATIONERY SET WITH XOXO LOVE  
3700408689308 / 43693 STYLO BILLE METAL XOXO LOVEMETAL PEN XOXO LOVE

#### · 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

· **Secteur d'utilisation**

SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs

(suite page 2)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

**Nom du produit: ATHK124957 Black ink ball pen**

(suite de la page 1)

- **Emploi de la substance / de la préparation:** Encre pour stylos
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :**
- **Producteur/fournisseur:**  
SOCULTUR  
17 Rue Archimède  
33691 MERIGNAC Cedex  
France  
Tel : 09 86 86 02 93  
E-mail : jc.leclere@cultura.fr
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence**  
France : numéro ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59  
Belgique – Bruxelles : +32 070/245 245  
Luxembourg : Centre anti poison : (+352) 8002 5500

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**

- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :**



GHS05

Eye Dam. 1      H318 Provoque de graves lésions des yeux.



GHS09

Aquatic Chronic 1    H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



GHS07

Acute Tox. 4      H302 Nocif en cas d'ingestion.  
Skin Irrit. 2      H315 Provoque une irritation cutanée.  
Skin Sens. 1      H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
STOT SE 3      H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- **2.2 Éléments d'étiquetage**

- **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :**  
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- **Pictogrammes de danger :**



GHS05



GHS07



GHS09

(suite page 3)

—FR—

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

**Nom du produit: ATHK124957 Black ink ball pen**

(suite de la page 2)

· **Mention d'avertissement** : Danger

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

2-phénoxyéthanol

[4-[p,p'-bis(diméthylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diméthylammonium m-[[p-anilinophenyl]azo]benzenesulphonate

Alcool benzylique

Phosphoric acid mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester

· **Mentions de danger** :

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· **Conseils de prudence** :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P264 Se laver soigneusement après manipulation.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.

P301+P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P330 Rincer la bouche.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **Composants selon le règlement sur les détergents CE 648/2004 :**

parfums (BENZYL ALCOHOL)

· **Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml**

· **Pictogrammes de danger**



GHS05 GHS07 GHS09

· **Mention d'avertissement** Danger

(suite page 4)

FR

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

**Nom du produit: ATHK124957 Black ink ball pen**

(suite de la page 3)

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

2-phénoxyéthanol

[4-[p,p'-bis(diméthylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diméthylammonium m-[[p-anilinophenyl]azo]benzenesulphonate

Alcool benzylique

Phosphoric acid mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester

· **Mentions de danger**

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

· **Conseils de prudence**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P264 Se laver soigneusement après manipulation.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.

P301+P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P330 Rincer la bouche.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **2.3 Autres dangers :**

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % .

· **Résultats des évaluations PBT et vPvB :**

· **PBT:** Non applicable.

· **vPvB:** Non applicable.

· **Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune information complémentaire disponible

— FR —

(suite page 5)

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

**Nom du produit: ATHK124957 Black ink ball pen**

(suite de la page 4)

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### · 3.2 Mélanges

· **Description:** Préparation: composée des substances indiquées ci-après.

#### · Composants dangereux:

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 122-99-6<br>EINECS: 204-589-7<br>Numéro index: 603-098-00-9<br>RTECS: KM 0350000<br>Reg.nr.: 01-2119488943-21      | 2-phénoxyéthanol<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335<br>ATE: LD50 oral: 1.394 mg/kg                                                                                                                                | 25-<50% |
| CAS: 65113-55-5                                                                                                         | [4-[p,p'-bis(diméthylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diméthylammonium m-[[p-anilinophenyl]azo]benzenesulphonate<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Aquatic Chronic 1, H410 (M=1);<br>☠ Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH208 | 25-<50% |
| CAS: 100-51-6<br>EINECS: 202-859-9<br>Numéro index: 603-057-00-5<br>RTECS: DN 3150000<br>Reg.nr.: 01-2119492630-38-XXXX | Alcool benzylique<br>☠ Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317<br>ATE: LD50 oral: 1.200 mg/kg                                                                                                                           | 10-<25% |
| CAS: 12645-31-7                                                                                                         | Phosphoric acid mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester<br>☠ Flam. Liq. 3, H226; ☠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ☠ Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H336                                                                                       | 1-<3%   |

· **SVHC** Aucun

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### · 4.1 Description des mesures de premiers secours

##### · Remarques générales:

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

##### · Après inhalation :

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

##### · Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

##### · Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.

##### · Après ingestion:

Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

Consulter immédiatement un médecin.

#### · 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :

Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 6)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

---

**Nom du produit: ATHK124957 Black ink ball pen**

---

(suite de la page 5)

- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 

#### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction:** Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
  - **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
  - **5.3 Conseils aux pompiers :**
  - **Equipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- 

#### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence** Pas nécessaire.
  - **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**  
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.  
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
  - **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
  - **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.
- 

#### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :**  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Eviter la formation d'aérosols.
  - **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.
  - **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
  - **Stockage :**
  - **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
  - **Indications concernant le stockage commun :** Pas nécessaire.
  - **Autres indications sur les conditions de stockage:** Tenir les emballages hermétiquement fermés.
  - **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) :** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 

— FR —  
(suite page 7)

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

**Nom du produit: ATHK124957 Black ink ball pen**

(suite de la page 6)

#### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- **8.1 Paramètres de contrôle :**
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**  
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
- **Remarques supplémentaires:**  
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **8.2 Contrôles de l'exposition**
- **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
- **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**  
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.  
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.  
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.  
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- **Protection respiratoire:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Protection des mains:**



Gants de protection

- **Matériau des gants :** Butylcaoutchouc
- **Protection des yeux/du visage**



Lunettes de protection hermétiques

#### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
- **Indications générales**
- **État physique** Liquide
- **Forme:** Solide
- **Couleur:** Selon désignation produit
- **Odeur:** Caractéristique
- **Seuil olfactif:** Non déterminé.
- **Point de fusion/point de congélation:** Non déterminé.
- **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition** 205,4 °C (CAS: 100-51-6 Alcool benzylique)
- **Inflammabilité** Non applicable.
- **Limites inférieure et supérieure d'explosion**
- **Inférieure:** Non déterminé.
- **Supérieure:** Non déterminé.
- **Point éclair :** 101 °C
- **Température d'auto inflammation:** Non applicable.

(suite page 8)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

**Nom du produit: ATHK124957 Black ink ball pen**

(suite de la page 7)

|                                                                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| · <b>Température de décomposition:</b>                                                                           | Non déterminé.                             |
| · <b>pH à 20 °C</b>                                                                                              | 6,5                                        |
| · <b>Viscosité:</b>                                                                                              |                                            |
| · <b>Viscosité cinématique</b>                                                                                   | Non déterminé.                             |
| · <b>Dynamique à 20 °C:</b>                                                                                      | 1.600 mPas                                 |
| · <b>Solubilité</b>                                                                                              |                                            |
| · <b>l'eau:</b>                                                                                                  | Pas ou peu miscible                        |
| · <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)</b>                                                       | Non déterminé.                             |
| · <b>Pression de vapeur à 174 °C:</b>                                                                            | 0,1 hPa                                    |
| · <b>Densité et/ou densité relative</b>                                                                          |                                            |
| · <b>Densité à 20 °C:</b>                                                                                        | 1,1 g/cm <sup>3</sup>                      |
| · <b>Densité relative</b>                                                                                        | Non déterminé.                             |
| · <b>Densité de vapeur:</b>                                                                                      | Non déterminé.                             |
| · <b>9.2 Autres informations :</b>                                                                               |                                            |
| · <b>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité</b> |                                            |
| · <b>Température d'inflammation:</b>                                                                             | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| · <b>Propriétés explosives:</b>                                                                                  | Le produit n'est pas explosif.             |
| · <b>Changement d'état</b>                                                                                       |                                            |
| · <b>Taux d'évaporation:</b>                                                                                     | Non déterminé.                             |
| · <b>Informations concernant les classes de danger physique</b>                                                  |                                            |
| · <b>Substances et mélanges explosibles</b>                                                                      | néant                                      |
|                                                                                                                  | néant                                      |
| · <b>Gaz inflammables</b>                                                                                        | néant                                      |
|                                                                                                                  | néant                                      |
| · <b>Aérosols</b>                                                                                                | néant                                      |
|                                                                                                                  | néant                                      |
| · <b>Gaz comburants</b>                                                                                          | néant                                      |
|                                                                                                                  | néant                                      |
| · <b>Gaz sous pression</b>                                                                                       | néant                                      |
|                                                                                                                  | néant                                      |
| · <b>Liquides inflammables</b>                                                                                   | néant                                      |
|                                                                                                                  | néant                                      |
| · <b>Matières solides inflammables</b>                                                                           | néant                                      |
|                                                                                                                  | néant                                      |
| · <b>Substances et mélanges autoréactifs</b>                                                                     | néant                                      |
|                                                                                                                  | néant                                      |
| · <b>Liquides pyrophoriques</b>                                                                                  | néant                                      |
|                                                                                                                  | néant                                      |
| · <b>Matières solides pyrophoriques</b>                                                                          | néant                                      |
|                                                                                                                  | néant                                      |
| · <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>                                                                   | néant                                      |
|                                                                                                                  | néant                                      |

(suite page 9)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

**Nom du produit: ATHK124957 Black ink ball pen**

(suite de la page 8)

|                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| · <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b> | néant |
| · <b>Liquides comburants</b>                                                          | néant |
| · <b>Matières solides comburantes</b>                                                 | néant |
| · <b>Peroxydes organiques</b>                                                         | néant |
| · <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b>                             | néant |
| · <b>Explosibles désensibilisés</b>                                                   | néant |

#### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique** :
- **Décomposition thermique/conditions à éviter**: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** : Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles**: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux**: Pas de produits de décomposition dangereux connus

#### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë** : Nocif en cas d'ingestion.

· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

##### CAS: 122-99-6 2-phénoxyéthanol

|          |      |                     |
|----------|------|---------------------|
| Oral     | LD50 | 1.394 mg/kg (ATE)   |
|          |      | 1.260 mg/kg (rat)   |
| Dermique | LD50 | 5.000 mg/kg (lapin) |

##### CAS: 100-51-6 Alcool benzylique

|             |          |                     |
|-------------|----------|---------------------|
| Oral        | LD50     | 1.200 mg/kg (ATE)   |
|             |          | 1.230 mg/kg (rat)   |
| Dermique    | LD50     | 2.000 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | >4,178 mg/l (rat)   |

##### CAS: 12645-31-7 Phosphoric acid mono-bis-(2-ethylhexyl)-ester

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| Oral | LD50 | 2.500 mg/kg (rat) |
|------|------|-------------------|

- **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Provoque une irritation cutanée.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque de graves lésions des yeux.

(suite page 10)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

**Nom du produit: ATHK124957 Black ink ball pen**

(suite de la page 9)

- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Peut provoquer une allergie cutanée.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Peut irriter les voies respiratoires.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **11.2 Informations sur les autres dangers**

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>· Propriétés perturbant le système endocrinien</b> |
|-------------------------------------------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| Aucun des composants n'est compris. |
|-------------------------------------|

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### · 12.1 Toxicité

|                              |
|------------------------------|
| <b>· Toxicité aquatique:</b> |
|------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>CAS: 122-99-6 2-phénoxyéthanol</b> |
|---------------------------------------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| LC50 96h | ≥100 mg/l (fish)       |
| EC50 72h | 500 mg/l (Algues)      |
| EC50 48h | 500 mg/l (Crustaceans) |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>CAS: 100-51-6 Alcool benzylique</b> |
|----------------------------------------|

|          |                   |
|----------|-------------------|
| EC50 72h | 770 mg/l (Algues) |
|----------|-------------------|

- **12.2 Persistance et dégradabilité** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT**: Non applicable.
- **vPvB**: Non applicable.
- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**  
Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.
- **12.7 Autres effets néfastes** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Remarque**: Très toxique chez les poissons.
- **Autres indications écologiques** :
- **Indications générales**:  
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant



Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

(suite page 11)

FR

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

**Nom du produit: ATHK124957 Black ink ball pen**

(suite de la page 10)

Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.  
Très toxique pour organismes aquatiques.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets :**
- **Recommandation:**



Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

#### · Catalogue européen des déchets

|           |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 00 00  | DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION |
| 08 03 00  | déchets provenant de la FFDU d'encre d'impression                                                                                                                                                     |
| 08 03 12* | déchets d'encre contenant des substances dangereuses                                                                                                                                                  |
| 20 00 00  | DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT                              |
| 20 01 00  | fractions collectées séparément (sauf section 15 01)                                                                                                                                                  |
| 20 01 27* | peinture, encre, colles et résines contenant des substances dangereuses                                                                                                                               |
| HP4       | Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires                                                                                                                                                    |
| HP5       | Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration                                                                                                                               |
| HP6       | Toxicité aiguë                                                                                                                                                                                        |
| HP13      | Sensibilisant                                                                                                                                                                                         |
| HP14      | Écotoxique                                                                                                                                                                                            |

- **Emballages non nettoyés**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**
- **DOT, ADR, IMDG, IATA** UN3082
- **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**
- **DOT** Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (N-[4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-N-méthylméthanaminium, 3-[[4-(phénylamino)phényl]azo]benzenesulfonate (1:1))

(suite page 12)

—FR—

Fiche de données de sécurité  
selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

Nom du produit: ATHK124957 Black ink ball pen

(suite de la page 11)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>· ADR</div> <div>· IMDG</div> <div>· IATA</div>                                                                                                                                                                                                                                                  | UN3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. ([4-[p,p'-bis(diméthylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diméthylammonium m-[[p-anilinophenyl]azo]benzenesulphonate)<br>ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (N-[4-[bis[4-(diméthylamino)phenyl]méthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-N-méthylméthanaminium, 3-[[4-(phénylamino)phényl]azo]benzenesulfonate (1:1)), MARINE POLLUTANT<br>ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (containing N-[4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadien-1-ylidène]-N-méthylméthanaminium, 3-[[4-(phénylamino)phényl]azo]benzenesulfonate (1:1)) |
| <div>· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport</div> <div>· DOT, IMDG</div> <div></div> <div>· Classe</div> <div>· Label</div> | 9 Matières et objets dangereux divers.<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>· ADR</div> <div></div> <div>· Classe</div> <div>· Étiquette</div>                                                         | 9 (M6) Matières et objets dangereux divers.<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>· IATA</div> <div></div> <div>· Class</div> <div>· Label</div>                                                                                                                                                | 9 Matières et objets dangereux divers.<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>· 14.4 Groupe d'emballage</div> <div>· DOT, ADR, IMDG, IATA</div>                                                                                                                                                                                                                                | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>· 14.5 Dangers pour l'environnement</div> <div>· Polluant marin:</div>                                                                                                                                                                                                                           | Le produit contient matières dangereuses pour l'environnement : [4-[p,p'-bis(diméthylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diméthylammonium m-[[p-anilinophenyl]azo]benzenesulphonate<br>Signe conventionnel (poisson et arbre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(suite page 13)

FR

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

**Nom du produit: ATHK124957 Black ink ball pen**

(suite de la page 12)

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Marquage spécial (ADR):</b>                                               | Signe conventionnel (poisson et arbre)                                                                                                                                                                                      |
| · <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>            | Attention: Matières et objets dangereux divers.                                                                                                                                                                             |
| · <b>Code danger:</b>                                                          | 90                                                                                                                                                                                                                          |
| · <b>No EMS:</b>                                                               | F-A,S-F                                                                                                                                                                                                                     |
| · <b>Stowage Category</b>                                                      | A                                                                                                                                                                                                                           |
| · <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b> | Non applicable.                                                                                                                                                                                                             |
| · <b>Indications complémentaires de transport:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| · <b>DOT</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| · <b>Quantity limitations</b>                                                  | On passenger aircraft/rail: No limit<br>On cargo aircraft only: No limit                                                                                                                                                    |
| · <b>Remarks:</b>                                                              | Marquage spécifique avec le symbole (poisson et arbre).                                                                                                                                                                     |
| · <b>ADR</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| · <b>Quantités limitées (LQ)</b>                                               | 5L                                                                                                                                                                                                                          |
| · <b>Quantités exceptées (EQ)</b>                                              | Code: E1<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 ml                                                                                              |
| · <b>Catégorie de transport</b>                                                | 3                                                                                                                                                                                                                           |
| · <b>Code de restriction en tunnels</b>                                        | (-)                                                                                                                                                                                                                         |
| · <b>IMDG</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                               | 5L                                                                                                                                                                                                                          |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                              | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml                                                                                                            |
| · <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>                                            | UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. ([4-[P,P'-BIS(DIMETHYLAMINO)BENZHYDRYLIDENE]CYCLOHEXA-2,5-DIEN-1-YLIDENE]DIMETHYLAMMONIUM M-[[P-ANILINOPHENYL]AZO]BENZENESULPHONATE), 9, III |

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- **Directive 2012/18/UE**
- **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
- **Catégorie SEVESO E1** Danger pour l'environnement aquatique
- **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas** 100 t
- **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut** 200 t

(suite page 14)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

**Nom du produit: ATHK124957 Black ink ball pen**

(suite de la page 13)

· **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2022/692 du 16 février 2022 portant 18ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant le tableau 3 de l'annexe VI partie 3 du règlement (CE) 1272/2008.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2023/1434 du 25 avril 2023 portant 19ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant l'annexe VI partie 1, section 1.1.3 du règlement (CE) 1272/2008.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2023/1435 du 2 mai 2023 portant 20ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant l'annexe VI partie 3, du règlement (CE) 1272/2008.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2024/197 du 19 octobre 2023 portant 21ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant l'annexe VI partie 3, du règlement (CE) 1272/2008.

Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement (CE) n.° 1907/2006, Article 31, modifié par le règlement (UE) 2020/878.

· **Libellé des phrases de risques citées au paragraphe 3 :**

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH208 Contient . **Peut produire une réaction allergique.**

(suite page 15)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 29.08.2024

Numéro de version 1

Révision: 29.08.2024

**Nom du produit: ATHK124957 Black ink ball pen**

(suite de la page 14)

· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Toxicité aiguë - voie orale  
Corrosion cutanée/irritation cutanée  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire  
Sensibilisation cutanée  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)  
Dangers pour le milieu aquatique- danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique

La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.

· **Date de la version précédente: 21.08.2024**

· **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
DOT: US Department of Transportation  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
ATE: Acute toxicity estimate values (ETA Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë)  
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3  
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4  
Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B  
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2  
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1  
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2  
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1  
Skin Sens. 1B: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1B  
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3  
Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1

— FR —