

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 30.06.2025

Numéro de version 1

Révision: 30.06.2025

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

· **1.1 Identificateur de produit**

· **Nom du produit:** MO45828 / EAN: 3700408709297 SET DE PEINTURES AQUARELLES (GOMME LIQUIDE DE MASQUAGE)

· **UFI:** NU00-T0RT-T000-SMU1

· **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

· **Secteur d'utilisation**

SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs

· **Emploi de la substance / de la préparation:** Loisir créatif

· **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :**

· **Producteur/fournisseur:**

SOCULTUR

17 rue Archimède

33691 Mérignac Cedex, France

Tel : +33 (0)9 86 86 02 93

E-mail : qualite@cultura.fr

· **1.4 Numéro d'appel d'urgence**

France : numéro ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59

Belgique – Bruxelles : +32 070/245 245

Luxembourg : Centre anti poison : (+352) 8002 5500

Suisse : 145

Depuis l'étranger : Swiss Toxicological Information Centre (Zürich) 24h/24h : +41 44 251 51 51

www.toxi.ch.

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

· **2.1 Classification de la substance ou du mélange**

· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :**



GHS08

Resp. Sens. 1 H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.



GHS07

Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

· **2.2 Éléments d'étiquetage**

· **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :**

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)

— FR —

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE**

Date d'édition : 30.06.2025

Numéro de version 1

Révision: 30.06.2025

**Nom du produit: MO45828 / EAN: 3700408709297 SET DE PEINTURES AQUARELLES (GOMME LIQUIDE DE MASQUAGE)**

(suite de la page 1)

· **Pictogrammes de danger :**



GHS08

· **Mention d'avertissement :** Danger

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

cis-1,4-Polyisopren

· **Mentions de danger :**

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

· **Conseils de prudence :**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P280 Porter des gants de protection.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P342+P311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **Indications complémentaires:**

Contient des produits biocides: 2-phénoxyéthanol, 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

· **2.3 Autres dangers :**

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % .

· **Résultats des évaluations PBT et vPvB :**

· **PBT:** Non applicable.

· **vPvB:** Non applicable.

· **Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune information complémentaire disponible

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· **3.2 Mélanges**

· **Description:** Préparation: composée des substances indiquées ci-après.

(suite page 3)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 30.06.2025

Numéro de version 1

Révision: 30.06.2025

**Nom du produit: MO45828 / EAN: 3700408709297 SET DE PEINTURES AQUARELLES (GOMME LIQUIDE DE MASQUAGE)**

(suite de la page 2)

| Composants dangereux:                                                                                              |                                                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 9006-04-6<br>EINECS: 232-689-0                                                                                | cis-1,4-Polyisopren<br>⚠ Resp. Sens. 1, H334; ⚠ Skin Sens. 1, H317                                                                                 | 52,0%    |
| CAS: 7732-18-5<br>EINECS: 215-807-5<br>RTECS: ZC 0110000                                                           | eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté                                                                                      | 47,4798% |
| CAS: 122-99-6<br>EINECS: 204-589-7<br>Numéro index: 603-098-00-9<br>RTECS: KM 0350000<br>Reg.nr.: 01-2119488943-21 | 2-phénoxyéthanol<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335<br>ATE: LD50 oral: 1.394 mg/kg                                       | 0,5%     |
| CAS: 4299-07-4<br>ELINCS: 420-590-7<br>Numéro index: 606-079-00-3                                                  | 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one<br>⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1);<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); ⚠ Skin Sens. 1, H317 | 0,01%    |
| CAS: 2372-82-9<br>EINECS: 219-145-8<br>Reg.nr.: 01-2119980592-29                                                   | N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine<br>⚠ Acute Tox. 3, H301; ⚠ STOT RE 2, H373; ⚠ Skin Corr. 1A, H314; ⚠ Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)  | 0,001%   |

· **SVHC** Aucun

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

#### RUBRIQUE 4: Premiers secours

##### · 4.1 Description des mesures de premiers secours

###### · **Après inhalation :**

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

###### · **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

###### · **Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

###### · **Après ingestion:** Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

##### · 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :

Pas d'autres informations importantes disponibles.

##### · 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :

Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

##### · 5.1 Moyens d'extinction: Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

##### · 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :

Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 4)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 30.06.2025

Numéro de version 1

Révision: 30.06.2025

**Nom du produit: MO45828 / EAN: 3700408709297 SET DE PEINTURES AQUARELLES (GOMME LIQUIDE DE MASQUAGE)**

(suite de la page 3)

- **5.3 Conseils aux pompiers :**
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

#### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence** Pas nécessaire.
- **Pour les non-secouristes** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Pour les secouristes** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**  
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.  
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.  
Diluer avec beaucoup d'eau.  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).  
Assurer une aération suffisante.
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

#### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :**  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Éviter la formation d'aérosols.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
- **Stockage :**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
- **Indications concernant le stockage commun :** Pas nécessaire.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:** Néant.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- **8.1 Paramètres de contrôle :**
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**  
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

(suite page 5)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 30.06.2025

Numéro de version 1

Révision: 30.06.2025

**Nom du produit: MO45828 / EAN: 3700408709297 SET DE PEINTURES AQUARELLES (GOMME LIQUIDE DE MASQUAGE)**

(suite de la page 4)

|                                                                      |                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| · <b>DNEL</b>                                                        |                                |                        |
| <b>CAS: 2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine</b> |                                |                        |
| Oral                                                                 | DNEL Public long-term systemic | 0,2 mg/kg bw/d         |
| Dermique                                                             | DNEL Public long-term systemic | 0,54 mg/kg bw/d        |
|                                                                      | DNEL Worker long-term systemic | 0,91 mg/kg bw/d        |
| Inhalatoire                                                          | DNEL Public long-term systemic | 0,7 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                      | DNEL Worker long-term systemic | 2,35 mg/m <sup>3</sup> |
| · <b>PNEC</b>                                                        |                                |                        |
| <b>CAS: 2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine</b> |                                |                        |
| PNEC STP                                                             | 1,33 mg/L                      |                        |
| PNEC aqua (fresh water)                                              | 0,001 mg/L                     |                        |
| PNEC aqua (intermittent releases)                                    | 0,00015 mg/L                   |                        |
| PNEC aqua (marine water)                                             | 0,0001 mg/L                    |                        |
| PNEC sediment (fresh water)                                          | 8,5 mg/kg                      |                        |
| PNEC sediment (marine water)                                         | 0,85 mg/kg                     |                        |
| PNEC soil                                                            | 45,34 mg/kg                    |                        |

· **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**

· **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.

· **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

· **Protection respiratoire:**



En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· **Protection des mains:**



Gants de protection

· **Matériau des gants :** Caoutchouc nitrile

· **Protection des yeux/du visage** Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· **Indications générales**

· **État physique**

Liquide

(suite page 6)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 30.06.2025

Numéro de version 1

Révision: 30.06.2025

**Nom du produit: MO45828 / EAN: 3700408709297 SET DE PEINTURES AQUARELLES (GOMME LIQUIDE DE MASQUAGE)**

(suite de la page 5)

|                                                                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| · <b>Forme:</b>                                                                                                  | Liquide                                    |
| · <b>Couleur:</b>                                                                                                | Selon désignation produit                  |
| · <b>Odeur:</b>                                                                                                  | Caractéristique                            |
| · <b>Seuil olfactif:</b>                                                                                         | Non déterminé.                             |
| · <b>Point de fusion/point de congélation:</b>                                                                   | Non déterminé.                             |
| · <b>Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b>                             | Non déterminé.                             |
| · <b>Inflammabilité</b>                                                                                          | Non applicable.                            |
| · <b>Limites inférieure et supérieure d'explosion</b>                                                            |                                            |
| · <b>Inférieure:</b>                                                                                             | Non déterminé.                             |
| · <b>Supérieure:</b>                                                                                             | Non déterminé.                             |
| · <b>Point éclair :</b>                                                                                          | Non applicable.                            |
| · <b>Température d'auto inflammation:</b>                                                                        | Non applicable.                            |
| · <b>Température de décomposition:</b>                                                                           | Non déterminé.                             |
| · <b>pH</b>                                                                                                      | Mélange non polaire/aprotique.             |
| · <b>Viscosité:</b>                                                                                              |                                            |
| · <b>Viscosité cinématique</b>                                                                                   | Non déterminé.                             |
| · <b>Dynamique:</b>                                                                                              | Non déterminé.                             |
| · <b>Solubilité</b>                                                                                              |                                            |
| · <b>l'eau:</b>                                                                                                  | Entièrement miscible                       |
| · <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)</b>                                                       | Non déterminé.                             |
| · <b>Pression de vapeur:</b>                                                                                     | Non déterminé.                             |
| · <b>Densité et/ou densité relative</b>                                                                          |                                            |
| · <b>Densité:</b>                                                                                                | Non déterminée.                            |
| · <b>Densité relative</b>                                                                                        | Non déterminé.                             |
| · <b>Densité de vapeur:</b>                                                                                      | Non déterminé.                             |
| · <b>9.2 Autres informations :</b>                                                                               |                                            |
| · <b>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité</b> |                                            |
| · <b>Température d'inflammation:</b>                                                                             | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| · <b>Propriétés explosives:</b>                                                                                  | Le produit n'est pas explosif.             |
| · <b>Changement d'état</b>                                                                                       |                                            |
| · <b>Taux d'évaporation:</b>                                                                                     | Non déterminé.                             |
| · <b>Informations concernant les classes de danger physique</b>                                                  |                                            |
| · <b>Substances et mélanges explosibles</b>                                                                      | néant                                      |
| · <b>Gaz inflammables</b>                                                                                        | néant                                      |
| · <b>Aérosols</b>                                                                                                | néant                                      |
| · <b>Gaz comburants</b>                                                                                          | néant                                      |
| · <b>Gaz sous pression</b>                                                                                       | néant                                      |
| · <b>Liquides inflammables</b>                                                                                   | néant                                      |
| · <b>Matières solides inflammables</b>                                                                           | néant                                      |
| · <b>Substances et mélanges autoréactifs</b>                                                                     | néant                                      |
| · <b>Liquides pyrophoriques</b>                                                                                  | néant                                      |
| · <b>Matières solides pyrophoriques</b>                                                                          | néant                                      |

(suite page 7)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 30.06.2025

Numéro de version 1

Révision: 30.06.2025

**Nom du produit: MO45828 / EAN: 3700408709297 SET DE PEINTURES AQUARELLES (GOMME LIQUIDE DE MASQUAGE)**

(suite de la page 6)

|                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| · <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>                                        | néant |
| · <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b> | néant |
| · <b>Liquides comburants</b>                                                          | néant |
| · <b>Matières solides comburantes</b>                                                 | néant |
| · <b>Peroxydes organiques</b>                                                         | néant |
| · <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b>                             | néant |
| · <b>Explosibles désensibilisés</b>                                                   | néant |

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique** :
- **Décomposition thermique/conditions à éviter**: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** : Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles**: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux**: Pas de produits de décomposition dangereux connus

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë** : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### · Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

##### **CAS: 122-99-6 2-phénoxyéthanol**

|          |      |                     |
|----------|------|---------------------|
| Oral     | LD50 | 1.394 mg/kg (ATE)   |
|          |      | 1.260 mg/kg (rat)   |
| Dermique | LD50 | 5.000 mg/kg (lapin) |

##### **CAS: 2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine**

|      |      |                 |
|------|------|-----------------|
| Oral | LD50 | 261 mg/kg (rat) |
|------|------|-----------------|

- **Effet primaire d'irritation** :
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**  
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.  
Peut provoquer une allergie cutanée.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 8)

— FR —



## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 30.06.2025

Numéro de version 1

Révision: 30.06.2025

**Nom du produit: MO45828 / EAN: 3700408709297 SET DE PEINTURES AQUARELLES (GOMME LIQUIDE DE MASQUAGE)**

(suite de la page 7)

- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### · 11.2 Informations sur les autres dangers

##### · Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun des composants n'est compris.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### · 12.1 Toxicité

##### · Toxicité aquatique:

###### **CAS: 122-99-6 2-phénoxyéthanol**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| LC50 96h | ≥100 mg/l (fish)       |
| EC50 72h | 500 mg/l (Algues)      |
| EC50 48h | 500 mg/l (Crustaceans) |

###### **CAS: 2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| NOEC     | 0,024 mg/l (daphnia) |
| EC50 48h | 0,078 mg/l (daphnia) |

- **12.2 Persistance et dégradabilité** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT**: Non applicable.
- **vPvB**: Non applicable.
- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**  
Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.
- **12.7 Autres effets néfastes** : Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques** :
- **Indications générales**:  
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

FR  
(suite page 9)



## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 30.06.2025

Numéro de version 1

Révision: 30.06.2025

**Nom du produit: MO45828 / EAN: 3700408709297 SET DE PEINTURES AQUARELLES (GOMME LIQUIDE DE MASQUAGE)**

(suite de la page 8)

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets :**
- **Recommandation:**



Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

- **Catalogue européen des déchets**

|      |               |
|------|---------------|
| HP13 | Sensibilisant |
|------|---------------|

- **Emballages non nettoyés**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.
- **Produit de nettoyage recommandé:** Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- |                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| · <b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                            |       |
| · <b>DOT, ADR, IMDG, IATA</b>                                                  | néant |
| · <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                     |       |
| · <b>DOT, ADR, IMDG, IATA</b>                                                  | néant |
| · <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                            |       |
| · <b>DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                             |       |
| · <b>Classe</b>                                                                | néant |
| · <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                                               |       |
| · <b>DOT, ADR, IMDG, IATA</b>                                                  | néant |
| · <b>14.5 Dangers pour l'environnement</b>                                     |       |
| Non applicable.                                                                |       |
| · <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>            |       |
| Non applicable.                                                                |       |
| · <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b> |       |
| Non applicable.                                                                |       |
| · <b>"Règlement type" de l'ONU:</b>                                            |       |
| néant                                                                          |       |

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- **Directive 2012/18/UE**
- **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.

(suite page 10)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 30.06.2025

Numéro de version 1

Révision: 30.06.2025

**Nom du produit: MO45828 / EAN: 3700408709297 SET DE PEINTURES AQUARELLES (GOMME LIQUIDE DE MASQUAGE)**

(suite de la page 9)

· **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2023/1435 du 2 mai 2023 portant 20ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant l'annexe VI partie 3, du règlement (CE) 1272/2008.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2024/197 du 19 octobre 2023 portant 21ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant l'annexe VI partie 3, du règlement (CE) 1272/2008.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2024/2564 du 19 juin 2024 portant 22ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant l'annexe VI partie 3, du règlement (CE) 1272/2008.

Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement (CE) n.° 1907/2006, Article 31, modifié par le règlement (UE) 2023/707.

· **Libellé des phrases de risques citées au paragraphe 3 :**

H301 Toxique en cas d'ingestion.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

(suite page 11)

FR

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 30.06.2025

Numéro de version 1

Révision: 30.06.2025

**Nom du produit: MO45828 / EAN: 3700408709297 SET DE PEINTURES AQUARELLES (GOMME LIQUIDE DE MASQUAGE)**

(suite de la page 10)

#### · Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

|                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilisation respiratoire | La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |
| Sensibilisation cutanée      |                                                                                                                                                                  |

· **Date de la version précédente:** 30.06.2025

#### · Acronymes et abréviations:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (ETA Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë)

Acute Tox. 3: Toxicité aiguë – Catégorie 3

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4

Skin Corr. 1A: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1A

Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

Resp. Sens. 1: Sensibilisation respiratoire – Catégorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2

Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1

FR