

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 11.05.2026

Numéro de version 1

Révision: 11.05.2026

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** 47604 / EAN:3700408726676 / COFFRET BOIS PEINTURE À L'HUILE
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
- **Secteur d'utilisation**  
SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs
- **Emploi de la substance / de la préparation:** Loisir créatif
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :**
- **Producteur/fournisseur:**  
SOCULTUR  
17 rue Archimède  
33691 Mérignac Cedex, France  
Tel : +33 (0)9 86 86 02 93  
E-mail : qualite@cultura.fr
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence**  
France : numéro ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59  
Belgique – Bruxelles : +32 070/245 245  
Luxembourg : Centre anti poison : (+352) 8002 5500  
Suisse : 145  
Depuis l'étranger : Swiss Toxicological Information Centre (Zürich) 24h/24h : +41 44 251 51 51  
www.toxi.ch.

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :** Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.
- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 :** néant
- **Pictogrammes de danger :** néant
- **Mention d'avertissement :** néant
- **Mentions de danger :** néant
- **2.3 Autres dangers :**  
Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % .
- **Résultats des évaluations PBT et vPvB :**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.

(suite page 2)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 11.05.2026

Numéro de version 1

Révision: 11.05.2026

**Nom du produit: 47604 / EAN:3700408726676 / COFFRET BOIS PEINTURE À L'HUILE**

(suite de la page 1)

- **Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien**  
Aucune information complémentaire disponible

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- **3.2 Mélanges**
- **Description:** Préparation: composée des substances indiquées ci-après.

#### · Composants dangereux:

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 7727-43-7<br>EINECS: 231-784-4<br>RTECS: CR 0600000                                                                      | sulfate de baryum, naturel                                                                                                                                   | 25-<50% |
| CAS: 8001-26-1                                                                                                                | Linseed oil                                                                                                                                                  | 25-<50% |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Numéro index: 022-006-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119913301-55-XXXX<br>01-2119489379-17-0000 | dioxyde de titane<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail            | 25-<50% |
| CAS: 57455-37-5                                                                                                               | Ultramarine Blue (P.B.29)                                                                                                                                    | 10-25%  |
| CAS: 51274-00-1                                                                                                               | Pigment jaune                                                                                                                                                | 10-25%  |
| CAS: 8021-99-6<br>EINECS: 232-421-2                                                                                           | Bone Black(P.Bk.9)                                                                                                                                           | 10-25%  |
| CAS: 2786-76-7                                                                                                                | Pigment Red 170                                                                                                                                              | 10-25%  |
| CAS: 13515-40-7                                                                                                               | 2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutylamide (P.Y.73)                                                                                 | 5-<10%  |
| CAS: 5567-15-7<br>EINECS: 226-939-8                                                                                           | Yellow 83                                                                                                                                                    | 5-<10%  |
| CAS: 1309-37-1<br>EINECS: 215-168-2<br>RTECS: NO 7400000<br>Reg.nr.: 01-2119457614-35-0000                                    | trioxyde de di fer<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail           | <5%     |
| CAS: 8002-43-5<br>EINECS: 232-307-2                                                                                           | lecithine                                                                                                                                                    | <5%     |
| CAS: 637-12-7<br>EINECS: 211-279-5                                                                                            | tristéarate d'aluminium, pur<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | <5%     |
| CAS: 21645-51-2<br>EINECS: 244-492-7<br>RTECS: BD 0940000<br>Reg.nr.: 01-2119529246-39                                        | Hydroxyde d'aluminium<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail        | <2,5%   |

(suite page 3)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 11.05.2026

Numéro de version 1

Révision: 11.05.2026

**Nom du produit: 47604 / EAN:3700408726676 / COFFRET BOIS PEINTURE À L'HUILE**

(suite de la page 2)

|                                      |                                                                                                                                                 |       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 1328-53-6<br>EINECS: 215-524-7  | Green(C.I.P.G7)                                                                                                                                 | <2,5% |
| CAS: 61847-48-1<br>EINECS: 263-272-1 | Benzoic acid,4-[[[(2,5-dichlorophenyl)amino]carbonyl]-2-[2-hydroxy-3-[[[(2-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-1-naphthalenyl]diazenyl]-,methyl ester | <1%   |

- **SVHC** Aucun
- **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

#### RUBRIQUE 4: Premiers secours

- **4.1 Description des mesures de premiers secours**
- **Remarques générales:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Après inhalation :** Aucune mesure particulière n'est requise
- **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- **Après contact avec les yeux:**  
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
- **Après ingestion:** Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction:** Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **5.3 Conseils aux pompiers :**
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

#### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence** Pas nécessaire
- **Pour les non-secouristes** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Pour les secouristes** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**  
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.  
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:** Recueillir par moyen mécanique.

(suite page 4)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 11.05.2026

Numéro de version 1

Révision: 11.05.2026

**Nom du produit: 47604 / EAN:3700408726676 / COFFRET BOIS PEINTURE À L'HUILE**

(suite de la page 3)

#### · 6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** : Aucune mesure particulière n'est requise.

· **Préventions des incendies et des explosions**: Aucune mesure particulière n'est requise.

· **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

· **Stockage** :

· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**: Aucune exigence particulière.

· **Indications concernant le stockage commun** : Pas nécessaire

· **Autres indications sur les conditions de stockage**: Néant.

· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** : Pas d'autres informations importantes disponibles.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· **8.1 Paramètres de contrôle** :

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**
**CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane (25-<50%)**

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| VLEP (France) | Valeur à long terme: 10 mg/m <sup>3</sup><br>C2 |
|---------------|-------------------------------------------------|

**CAS: 1309-37-1 trioxyde de di fer (<5%)**

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| VLEP (France) | Valeur à long terme: 5 mg/m <sup>3</sup> |
|---------------|------------------------------------------|

**CAS: 637-12-7 tristéarate d'aluminium, pur (<5%)**

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| VLEP (France) | Valeur à long terme: 2 mg/m <sup>3</sup><br>en Al |
|---------------|---------------------------------------------------|

**CAS: 21645-51-2 Hydroxyde d'aluminium (<2,5%)**

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| VLEP (France) | Valeur à long terme: 2 mg/m <sup>3</sup><br>en Al |
|---------------|---------------------------------------------------|

· **DNEL**
**CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane**

|             |                                |                      |
|-------------|--------------------------------|----------------------|
| Oral        | DNEL Public long-term systemic | 70 mg/kg bw/d        |
| Inhalatoire | DNEL Worker long-term systemic | 10 mg/m <sup>3</sup> |

· **PNEC**
**CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane**

|          |          |
|----------|----------|
| PNEC STP | 100 mg/L |
|----------|----------|

(suite page 5)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 11.05.2026

Numéro de version 1

Révision: 11.05.2026

**Nom du produit: 47604 / EAN:3700408726676 / COFFRET BOIS PEINTURE À L'HUILE**

(suite de la page 4)

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| PNEC aqua (fresh water)      | 1,1 mg/L    |
| PNEC aqua (marine water)     | 0,127 mg/L  |
| PNEC sediment (fresh water)  | 1.000 mg/kg |
| PNEC sediment (marine water) | 100 mg/kg   |
| PNEC soil                    | 100 mg/kg   |

#### Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

#### 8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés Sans autre indication, voir point 7.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Mesures générales de protection et d'hygiène:

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Protection respiratoire: Aucune mesure particulière n'est requise.

Protection des mains: Aucune mesure particulière n'est requise.

Matériau des gants : Sans objet

Protection des yeux/du visage Pas nécessaire

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Indications générales

|                                                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                                                               | Solide                         |
| Forme:                                                                      | Pâteuse                        |
| Couleur:                                                                    | Selon désignation produit      |
| Odeur:                                                                      | Caractéristique                |
| Seuil olfactif:                                                             | Non déterminé                  |
| Point de fusion/point de congélation:                                       | Non déterminé                  |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | Non déterminé                  |
| Inflammabilité                                                              | Non déterminé                  |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion                                |                                |
| Inférieure:                                                                 | Non déterminé                  |
| Supérieure:                                                                 | Non déterminé                  |
| Point éclair :                                                              | Non applicable                 |
| Température d'auto inflammation:                                            | Non applicable                 |
| Température de décomposition:                                               | Non déterminé                  |
| pH                                                                          | Mélange non polaire/aprotique. |
| Viscosité:                                                                  |                                |
| Viscosité cinématique                                                       | Non applicable                 |
| Cinématique:                                                                | Non applicable                 |
| Dynamique:                                                                  | Non applicable                 |

(suite page 6)

FR

## Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 11.05.2026

Numéro de version 1

Révision: 11.05.2026

**Nom du produit: 47604 / EAN:3700408726676 / COFFRET BOIS PEINTURE À L'HUILE**

(suite de la page 5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Solubilité</b></li> <li>· <b>l'eau:</b> Insoluble</li> <li>· <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)</b> Non déterminé</li> <li>· <b>Pression de vapeur:</b> Non applicable</li> <li>· <b>Densité et/ou densité relative</b></li> <li>· <b>Densité:</b> Non déterminée</li> <li>· <b>Densité relative</b> Non déterminé</li> <li>· <b>Densité de vapeur:</b> Non applicable</li> <li>· <b>Caractéristiques des particules</b> Voir point 3.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>9.2 Autres informations :</b></li> <li>· <b>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité</b></li> <li>· <b>Température d'inflammation:</b> Le produit ne s'enflamme pas spontanément.</li> <li>· <b>Propriétés explosives:</b> Le produit n'est pas explosif.</li> <li>· <b>Changement d'état</b></li> <li>· <b>Taux d'évaporation:</b> Non applicable.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Informations concernant les classes de danger physique</b></li> <li>· <b>Substances et mélanges explosibles</b> néant</li> <li>· <b>Gaz inflammables</b> néant</li> <li>· <b>Aérosols</b> néant</li> <li>· <b>Gaz comburants</b> néant</li> <li>· <b>Gaz sous pression</b> néant</li> <li>· <b>Liquides inflammables</b> néant</li> <li>· <b>Matières solides inflammables</b> néant</li> <li>· <b>Substances et mélanges autoréactifs</b> néant</li> <li>· <b>Liquides pyrophoriques</b> néant</li> <li>· <b>Matières solides pyrophoriques</b> néant</li> <li>· <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b> néant</li> <li>· <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b> néant</li> <li>· <b>Liquides comburants</b> néant</li> <li>· <b>Matières solides comburantes</b> néant</li> <li>· <b>Peroxydes organiques</b> néant</li> <li>· <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b> néant</li> <li>· <b>Explosibles désensibilisés</b> néant</li> </ul> |  |

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 7)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 11.05.2026

Numéro de version 1

Révision: 11.05.2026

**Nom du produit: 47604 / EAN:3700408726676 / COFFRET BOIS PEINTURE À L'HUILE**

(suite de la page 6)

- **10.2 Stabilité chimique :**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses :** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter :** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### · Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

##### **CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane**

|             |          |                       |
|-------------|----------|-----------------------|
| Oral        | LD50     | >2.000 mg/kg (rat)    |
| Dermique    | LD50     | >10.000 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | >6,82 mg/l (rat)      |

##### **CAS: 1309-37-1 trioxyde de di fer**

|      |      |                    |
|------|------|--------------------|
| Oral | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |
|------|------|--------------------|

##### **CAS: 1328-53-6 Green(C.I.P.G7)**

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| Oral | LD50 | 2.000 mg/kg (rat) |
|------|------|-------------------|

- **Effet primaire d'irritation :**
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 8)

FR

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 11.05.2026

Numéro de version 1

Révision: 11.05.2026

**Nom du produit: 47604 / EAN:3700408726676 / COFFRET BOIS PEINTURE À L'HUILE**

(suite de la page 7)

#### · 11.2 Informations sur les autres dangers

##### · Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun des composants n'est compris.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### · 12.1 Toxicité

##### · Toxicité aquatique:

**CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane**

LC50 48h &gt;1.000 mg/l (fish)

EC50 48h &gt;1.000 mg/l (Crustaceans)

· **12.2 Persistance et dégradabilité** : Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **12.3 Potentiel de bioaccumulation** : Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **12.4 Mobilité dans le sol** : Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### · 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

· **PBT**: Non applicable

· **vPvB**: Non applicable

#### · 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.

· **12.7 Autres effets néfastes** : Pas d'autres informations importantes disponibles.

#### · Autres indications écologiques :

##### · Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### · 13.1 Méthodes de traitement des déchets :

· **Recommandation**: De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.

#### · Emballages non nettoyés

· **Recommandation**: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### · 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

· **DOT, ADR, IMDG, IATA** néant

(suite page 9)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 11.05.2026

Numéro de version 1

Révision: 11.05.2026

**Nom du produit: 47604 / EAN:3700408726676 / COFFRET BOIS PEINTURE À L'HUILE**

(suite de la page 8)

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| · <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                     |                |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA                                                         | néant          |
| · <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                            |                |
| · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA                                                    |                |
| · Classe                                                                       | néant          |
| · <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                                               |                |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA                                                         | néant          |
| · <b>14.5 Dangers pour l'environnement</b>                                     | Non applicable |
| · <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>            | Non applicable |
| · <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b> | Non applicable |
| · "Règlement type" de l'ONU:                                                   | néant          |

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

· Directive 2012/18/UE

· Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.

· Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II

Aucun des composants n'est compris.

· RÈGLEMENT (UE) 2019/1148

· Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)

Aucun des composants n'est compris.

· Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT

Aucun des composants n'est compris.

· Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

Aucun des composants n'est compris.

· Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

Aucun des composants n'est compris.

(suite page 10)

— FR —

## Fiche de données de sécurité

### selon 1907/2006/CE, Article 31 & Règlement 2020/878/CE

Date d'édition : 11.05.2026

Numéro de version 1

Révision: 11.05.2026

---

**Nom du produit: 47604 / EAN:3700408726676 / COFFRET BOIS PEINTURE À L'HUILE**

---

(suite de la page 9)

- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.
- 

#### RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2023/1435 du 2 mai 2023 portant 20ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant l'annexe VI partie 3, du règlement (CE) 1272/2008.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2024/197 du 19 octobre 2023 portant 21ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant l'annexe VI partie 3, du règlement (CE) 1272/2008.

Classification conforme au règlement délégué (UE) 2024/2564 du 19 juin 2024 portant 22ème adaptation au progrès technique et scientifique du CLP et modifiant l'annexe VI partie 3, du règlement (CE) 1272/2008.

Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement (CE) n.° 1907/2006, Article 31, modifié par le règlement (UE) 2023/707.

- **Date de la version précédente:** 11.05.2026

- **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

— FR —