

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

1. Identification du produit et de l'entreprise

[Identifiant du produit] Encre pour uni POWER TANK toutes les couleurs(SN-227/220)

[Numéro de fichier] 302042F

[Date d'Emission] 2021/12/23

[Détails de fabrication]

Nom du fabricant: MITSUBISHI PENCIL CO., LTD.

Adresse: 5-23-37, HIGASHIOHI, SHINAGAWA, TOKYO, JAPAN

Numéro de téléphone +81-3-3458-6281 Numéro de fax +81-3-3450-0363
(Seules les heures de bureau sont disponibles.)

[Détails du fournisseur]

Nom du fournisseur: Mitsubishi Pencil France S.A

Adresse: 32 Avenue Pierre Grenier, 92517 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX, FRANCE

Numéro de téléphone 33 (1) 46 94 33 33 Numéro de fax 33 (1) 46 94 33 00
(Seules les heures de bureau sont disponibles.)

Numéro de téléphone d'urgence: 33 (1) 46 94 33 33

2. Identification des dangers

[Classification de la substance ou du mélange] Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

DANGERS PHYSICO-CHIMIQUES

Ne s'applique pas.

Liquide inflammable : Catégorie 4

DANGERS POUR LA SANTÉ

Toxicité aiguë (voie orale) : Catégorie 4

Toxicité aiguë (vapeur d'inhalation) : Catégorie 4

Graves lésions oculaires/Irritation oculaire : Catégorie 2

[Éléments d'étiquetage] Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogramme :



Terme d'avertissement : attention

Mention de danger : Nocif en cas d'ingestion.

: Provoque une sévère irritation des yeux.

: Nocif par inhalation.

Conseils de prudence

: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

: Tenir au frais.

: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

: Se laver ... soigneusement après manipulation.

: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l' eau et au savon.
- : EN CAS D' INHALATION: transporter la victime à l' extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l' eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- : Si l' irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- : En cas d' incendie: Utiliser les moyens appropriés pour éteindre l'incendie conformément à tous les règlements et normes en vigueur.
- : EN CAS D' INGESTION: Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de malaise.
- : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- : Éliminer le contenu/récipient dans conformément à toutes les réglementations et normes en vigueur.

[Autres dangers]

Aucune information disponible.

3. Composition / informations sur les Ingrédients

[Le produit chimique est une substance ou une mixture]		Mélange	
[Nature chimique]	[Composants]	Encre	
Nom chimique	N° CAS	Gamme de concentration(% de poids)	Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)
2-phénoxyéthanol	122-99-6	< 30	Acute Tox.4; H302 Eye Irrit2; H319
3-Méthoxy-3-méthyl-1-butanol	56539-66-3	< 30	
L'alcool benzylique	100-51-6	< 30	Acute Tox.4; H332 Acute Tox.4; H302

4. Premiers secours

[Description des mesures de premiers secours]

- | | |
|-----------------------|--|
| Contact avec les yeux | : Rincez-vous les yeux abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. |
| | : Retirez les lentilles de contact si possible |
| | : Ensuite, obtenez une aide médicale immédiatement. |
| Contact avec la peau | : Enlever les vêtements et les chaussures contaminés et laver la peau avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes. |
| | : Consultez un médecin selon les symptômes. |
| | : Les vêtements sales, etc. sont lavés et séchés avant d'être réutilisés. |
| Ingestion | : Consultez un médecin selon les symptômes. |
| Inhalation | : En raison de sa faible pression de vapeur l'inhalation est peu probable à une température ambiante. |
| | : Si vous ne vous sentez pas bien, allez dans un lieu où il y a de l'air frais et reposez-vous. |
| | : Consultez un médecin selon les symptômes. |

[La plupart des symptômes et des effets, les deux sont aigus et différés]

Aucune information disponible.

[Indication de toute consultation médicale immédiate ou d'un traitement spécial requis]

Aucune information disponible.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

[Moyen d'extinction]	Poudre chimique normale, dioxyde de carbone, eau, mousse ordinaire
[Dangers spécifiques résultant de la substance ou du mélange]	Aucunes autres informations pertinentes n'est disponible.
[Conseils pour les pompiers]	Placez-vous contre le vent et tenez-vous à l'écart des zones basses et évitez l'inhalation de matières ou de sous-produits de combustion. Portez l'équipement de protection approprié.

6. Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

[Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence]	Délimitez la zone pour contenir la fuite et interdisez l'entrée sauf pour les personnes autorisées. Portez l'équipement de protection approprié. Ne pas travailler sous le vent
[Précautions environnementales]	Ramassez les matières provenant de la fuite dans un conteneur vide après avoir emmené l'écoulement dans un lieu sûr contenant de la terre et du sable. Ne pas laisser des substances qui fuient polluer les rivières, les
[Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage]	Essuyez avec un chiffon sec et lavez avec de l'eau. Éliminer les substances collectées conformément aux réglementations du gouvernement national et des gouvernements locaux.
[Références aux autres sections]	Aucune information disponible.

7. Manipulation et stockage

[Précautions à prendre pour une manipulation sans danger]	Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas oublier de fermer le bouchon après utilisation. Veuillez rester hors de la portée des enfants. Ne pas lécher ou avaler.
[Conditions pour un stockage en toute sécurité, y compris toutes incompatibilités]	Tenez à l'écart d'agents oxydant, de sources de chaleur, de hautes températures et de la lumière directe du soleil. Ne placez pas l'encre intégrée dans un autre récipient Température recommandée : 0-40° C
[Utilisation finale spécifique]	Aucune information disponible.

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

[Contrôles d'exposition]	
Équipement protecteur	: Il n'y a pas de mesures spécifiques requises.
Protection respiratoire	: Il n'y a pas de mesures spécifiques requises.
Protection des mains	: Assurez-vous de porter des gants de protection résistants aux solvants.
Lunettes de protection	: Assurez-vous de porter des lunettes de sécurité.
Protection de la peau et du corps	: Porter des vêtements de protection résistant aux solvants par tous les moyens.

9. Propriétés physiques et chimiques

[Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base]

État physique	: Liquide
Couleur	: Divers
Odeur	: Aucune information disponible.
Point de fusion / point de congélation	: Aucune information disponible.
Point d'ébullition ou point d'ébullition initial	: Aucune information disponible.[Additif 174.0°C]
Limites d'explosivité inférieures et supérieures / limites d'inflammabilité Limites d'explosion	: Aucune information disponible.
Point d'éclair	: Aucune information disponible.[Additif 68.0°C]
Température d'auto-ignition	: Aucune information disponible.[Additif 395.0°C]
pH	: Aucune information disponible.
Solubilité de l'eau	: Aucune information disponible.
Densité et / ou densité relative	: Aucune information disponible.
Densité de vapeur relative (Air = 1)	: Aucune information disponible.
Taux d'évaporation	: Aucune information disponible.
[Autres informations]	Aucune information disponible.

10. Stabilité et réactivité

[Stabilité chimique]	Ce mélange est stable à température et pression normales.
[Réactivité]	Aucune donnée disponible.
[Conditions à éviter]	Évitez la chaleur, les flammes, les étincelles et d'autres sources d'inflammation. Évitez la lumière directe du soleil et une haute température.
[Matières incompatibles]	Aucune information disponible.
[Produits de décomposition dangereux]	Aucune information disponible.
[Possibilité de réactions dangereuses]	Aucune information disponible.

11. Informations toxicologiques

[Informations sur les effets toxicologiques]

Toxicité aiguë (voie orale)

Catégorie 4 : 300 < LD50 <= 2000 mg/kg (Estimation)

Toxicité aiguë (peau)

Classification impossible : Aucune information disponible.

Toxicité aiguë (vapeur d'inhalation)

Catégorie 4 : 10 < LC50 <= 20 mg/L (Estimation)

Corrosion cutanée / irritation cutanée

Aucune information disponible.

Graves lésions oculaires/Irritation oculaire

2-phénoxyéthanol : Catégorie 2

Sensibilisant respiratoire

Aucune information disponible.

Sensibilisant cutané

Aucune information disponible.

Mutagénicité sur la cellule germinale

Aucune information disponible.

Cancérogénicité

Aucune information disponible.

Toxique pour la reproduction

Aucune information disponible.

Toxicité spécifique pour un organe cible (exposition unique)

Aucune information disponible.

Toxicité spécifique pour un organe cible (exposition unique)

Aucune information disponible.

Risque d'aspiration

Aucune information disponible.

Danger pour l'environnement aquatique (Grave)

Aucune information disponible.

Danger pour l'environnement aquatique (Chronique)

Aucune information disponible.

12. Informations écologica

[Toxicité pour le poisson]	Aucune information disponible.
----------------------------	--------------------------------

[Toxicité pour les crustacés]	Aucune information disponible.
-------------------------------	--------------------------------

[Toxicité pour les algues]	Aucune information disponible.
----------------------------	--------------------------------

[Persistance et dégradabilité]	Aucune information disponible.
--------------------------------	--------------------------------

[Potentiel de bioaccumulation]	Aucune information disponible.
--------------------------------	--------------------------------

[Mobilité dans le sol]	Aucune information disponible.
------------------------	--------------------------------

[Résultats de l'évaluation PBT et vPvB]	Aucune information disponible.
---	--------------------------------

[Autres effets indésirables]	Aucune information disponible.
------------------------------	--------------------------------

13. Considérations relatives à l'élimination

[Méthodes de traitement des déchets]

Éliminer conformément à tous les règlements et normes en vigueur.

Ne pas laisser écouler les déchets de liquide dans le système de tout-à-l'égout.

14. Informations relatives au transport

[Classe (s) de danger pour le transport]

N'est pas applicable.

[Numéro UN, nom d'expédition correct]

–

[Groupe d'emballage]

–

[Précautions particulières à prendre par l'utilisateur]

Lors du transport, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite dans le conteneur et chargez-le afin qu'il ne tombe pas, ne tombe pas et ne soit pas endommagé.

15. Informations réglementaires

[Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement]

Suivez toutes les réglementations de votre pays.

[Évaluation de la sécurité chimique]

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce produit.

16. Autres informations

- Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances à la date de publication, et sont uniquement conçues comme conseils en ce qui concerne la manipulation en toute sécurité, le traitement, le stockage, le transport, la mise au rebut et la sortie.
- Cela ne constitue pas une garantie pour toutes caractéristiques propres à un produit et ne donne pas lieu à un rapport juridique contractuel.

H302–Nocif en cas d'ingestion.

H319–Provoque une sévère irritation des yeux.

H332–Nocif par inhalation.

EAN Code	Mitsubishi Pencil Product Name
4902778763674	SN-200PT-10 BLACK(JP)
4902778763667	SN-200PT-10 RED(JP)
4902778763674	SN-220 BLACK
4902778763667	SN-220 RED
4902778763681	SN-220 BLUE
4902778763711	SNP-10 BLACK(JP)
4902778763728	SNP-10 BLUE(JP)
4902778763704	SNP-10 RED(JP)