

Huile de Reslin®

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**1.1 Identificateurs de produit**

Nom du Produit:	Huile de Reslin®
No REACH registration number	01-2119471482-38-0003
No CAS	8016-11-3
No EC	N.A.
Nom chimique	Huile de lin époxydée

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées	Résine
Utilisation déconseillée	Aucune connue

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur	Unicraft bv
Adresse	Daalstraat 35/1 B-3832 Ulbeek Belgique

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'Appel d'Urgence	+32 12 225 226
Adresse e-mail	info@unicraft.be

RUBRIQUE 2 : Identification des dangers**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Selon le règlement (CE) n° 1272/2008	Non classé
--------------------------------------	------------

2.2 Eléments d'étiquetage**Selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (EU-GHS / CLP)**

Pictogrammes	Aucun
Mentions	Aucun

2.3. Autres dangers

Autres dangers	Évitez un contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau
----------------	---

RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants**3.1 Substances**

Conformément à la réglementation, il n'est pas nécessaire de mentionner tous les composants

RUBRIQUE 4: Premiers secours**4.1 Description des premiers secours****Généralités**

Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Des soins médicaux immédiats ne sont pas nécessaires.

En cas d'inhalation

Peu susceptible d'être dangereux par inhalation en raison de la faible pression de vapeur de la substance à température ambiante. Déplacez immédiatement la personne exposée à l'air frais. Rincez-vous le nez et la bouche avec de l'eau. Obtenez des soins médicaux.

En cas de contact avec la peau

Retirez les vêtements contaminés. Lavez soigneusement la peau avec de l'eau et du savon pendant plusieurs minutes. Consultez un médecin si l'inconfort persiste. Lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

En cas de contact avec les yeux

Assurez-vous de retirer toutes les lentilles de contact des yeux avant de rincer. Lavez rapidement les yeux avec beaucoup d'eau tout en soulevant les paupières.
Continuez à rincer pendant au moins 15 minutes. Obtenez immédiatement des soins médicaux. Continuez à rincer.

Huile de Reslin®

En cas d'ingestion

Ne pas faire vomir. Rincez-vous abondamment la bouche. Buvez beaucoup d'eau. Obtenez des soins médicaux.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Information générale

Aucun symptôme spécifique n'a été observé

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin

Voir la Rubrique 3 pour une information concernant les ingrédients.
Un traitement symptomatique est conseillé.

RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction appropriés

Éteindre avec de la mousse, du dioxyde de carbone, de la poudre sèche ou du brouillard d'eau

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux

In case of fire toxic gases are formed (carbon monoxide and/or carbon dioxide).

Dangers supplémentaires

Aucun

5.3 Conseils aux pompiers

Mesures de précautions

Un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection complets doivent être portés en cas d'incendie.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Précautions individuelles

Utilisez un équipement de protection individuelle. Évitez de respirer des vapeurs, des brouillards ou des gaz. Assurez une ventilation adéquate. Retirez toutes les sources d'inflammation. Évacuez le personnel vers des zones sûres. Attention aux vapeurs qui s'accumulent pour former des concentrations explosives. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses. Pour la protection personnelle, voir la Rubrique 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions environnementales

Éviter des rejets importants dans l'environnement

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage

Absorber dans de la vermiculite, du sable sec ou de la terre et placer dans des récipients. Rincez abondamment à l'eau pour nettoyer la zone de déversement. Pour l'élimination des déchets, voir l'article 13

6.4 Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres rubriques

Voir également les articles 8 et 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Recommandations pour une manipulation sans danger

Évitez le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Assurer une bonne ventilation.

Conseils sur l'hygiène générale du travail

Tenir à l'écart des sources d'inflammation - Ne pas fumer.

Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas dans les zones de travail. Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Protection contre les substances incompatibles

Tenir à l'abri de l'eau, de l'humidité.

Protection contre les influences ambiantes

Conserver dans un récipient d'origine hermétiquement fermé dans un endroit bien ventilé.

Huile de Reslin®

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Les utilisations identifiées de ce produit sont décrites en détail à la Rubrique 1.2.

RUBRIQUE 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Ingrédients avec des valeurs limites nécessitant une surveillance sur le lieu de travail

Aucun

8.2 Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle



Mesures d'ingénierie appropriées

Assurer une bonne ventilation

Mesures de protection individuelle, telles que l'équipement de protection individuelle

a) Protection des yeux/du visage

Lunettes de sécurité (EN 166) ou visière

b) Protection de la peau

Protection des mains

Autre

Des gants en PVC sont recommandés. (CEN EN420 - PVC)
 Portez des vêtements appropriés pour éviter tout contact avec la peau. (CEN EN340) Lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Observez les bonnes pratiques d'hygiène chimique. Lavez-vous à la fin de chaque quart de travail et avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes. Lavez rapidement si la peau est mouillée ou contaminée. Retirez rapidement tout vêtement mouillé ou contaminé. Utilisez une crème pour la peau appropriée pour prévenir le dessèchement de la peau. Lors de l'utilisation, ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas.

c) Mesures d'hygiène

d) Risques thermiques

Sans objet

RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect (à 20°C) :

Liquide. Se solidifie à basse température.

Couleur

Liquide Se solidifie à basse température.

Point d'ébullition initial et plage d'ébullition

>200°C

Point d'éclair (vase clos)

>160°C

Tension de vapeur

<0,01 kPa @25°C

Densité relative

S.G. 1,03 @ 25°C

Hydrosolubilité

Insoluble

9.2 Autres informations

Aucune autre information disponible

RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Il n'existe aucun risque de réactivité connu associé à ce produit.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans des conditions de température normales

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Donnée non disponible

10.4 Conditions à éviter

Avoid excessive heat for prolonged periods of time

10.5 Matériaux incompatibles

Agents oxydants; acides forts.

10.6 Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques

Huile de Reslin®

RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Information générale

Non considéré comme un danger pour la santé en vertu de la législation en vigueur. Évitez le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau.

Toxicité aiguë

DL50 (voie orale, rat) >2000mg/kg

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Ecotoxicité

Non considéré comme dangereux pour l'environnement

12.1 Toxicité

CL50 (poisson, 96 heures) (mg/l)
CE50 (Daphnies, 48 heures) (mg/l)
CI50 (algues, 96 heures) (mg/l)

Non toxique à la limite de la solubilité dans l'eau.
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible

12.2 Persistance et dégradabilité

Dégradabilité

Le produit est considéré biodégradable.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation

Le produit ne contient aucune substance susceptible de se bioaccumuler

12.4 Mobilité dans le sol

Mobilité

Le produit a une faible solubilité dans l'eau.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non classé comme PBT/vPvB selon les critères actuels de l'UE.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

Dispose of waste and residues in accordance with local authority requirements

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU

Non classé comme marchandise dangereuse en vertu de la réglementation sur le transport

14.2 Désignation officielle de transport ONU

Ce produit n'est pas classé comme dangereux pour le transport.

14.3 Classe(s)/code de danger pour le transport

Aucun panneau d'avertissement de transport n'est requis.

14.4 Groupe d'emballage

Non classé comme marchandise dangereuse en vertu de la réglementation sur le transport.

14.5 Risques environnementaux

Sans objet.

14.6 Précautions spéciales pour l'utilisateur

Sans objet.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de MARPOL et au recueil IBC :

Sans objet

Huile de Reslin®

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Textes réglementaires

Code de pratique approuvé

Notes d'orientation

Législation de l'UE

Règlement de 2009 sur les produits chimiques (informations sur les dangers et emballage pour l'approvisionnement) (S.I 2009 n° 716).
Classification et étiquetage des substances et préparations dangereuses pour l'approvisionnement. Fiches de données de sécurité pour les substances et préparations.
Limites d'exposition sur le lieu de travail EH40. CHIP pour tout le monde HSG(108).
Non considéré comme un danger pour la santé ou l'environnement en vertu de la législation en vigueur. Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE de la Commission, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE, y compris les amendements.

Classification des dangers liés à l'eau

WGK 0

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Non disponible.

SECTION 16: Other information

16.1 Modifications par rapport à la version précédente

Mise en page

16.2 Mentions de danger pertinentes non écrites en toutes lettres à la Rubrique 2-15

Aucun

Tous les produits chimiques peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés/manipulés avec prudence. Les informations ci-dessus sont considérées comme correctes sur la base de l'état actuel de nos connaissances, mais ne prétendent pas être exhaustives et ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif. Les informations contenues dans ce document s'appliquent au produit en ce qui concerne les précautions de sécurité appropriées. Il ne représente aucune garantie des propriétés du produit.

Unicraft bv n'est pas responsable des dommages résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné.