

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identification du produit

Forme du produit : Mélange  
Nom commercial : POWERTEX EASY VARNISH  
Type de produit : Vernis à base d'eau  
Groupe de produits : Produit commercial

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public  
Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle, Utilisations par des consommateurs  
Spec. d'usage industriel/professionnel : Colle  
Utilisation du produit : adhésifs

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Restrictions d'emploi : Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### POWERTEX International

Strombeeksesteenweg 205  
B 1800 Vilvoorde/Koningslo  
Belgium

Tel +32 23106090  
Fax +32 23106699  
email: info@powertex.be

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : Centre Anti-Poison Belgique Tel.: 00 32 (0)70 245 245

| Pays   | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| France | ORFILA            |         | +33 1 45 42 59 59 | This number provides contact details for all French Poison Control centers. These poison and toxicovigilance centers provide free medical assistance (excluding call costs), 24 hours a day, 7 days a week. |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Sensibilisation cutanée, catégorie 1 H317

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

# POWERTEX EASY VARNISH

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878



### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS07

Mention d'avertissement (CLP) :

Attention

Contient :

2-méthylisothiazol-3(2H)-one

Mentions de danger (CLP) :

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence (CLP) :

P280 - Porter des gants de protection.

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

### 2.3. Autres dangers

Contains no PBT/vPvB substances  $\geq 0.1\%$  assessed in accordance with REACH Annex XIII

| Composant                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbures aliphatiques. C9-C10, n-alcanes, iso-alcanes, cyclique <2% aromates (64742-48-9) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                               | Identification du produit                                            | %      | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbures aliphatiques. C9-C10, n-alcanes, iso-alcanes, cyclique <2% aromates | N° CAS: 64742-48-9<br>N° CE: 927-241-2<br>N° REACH: 01-2119471843-32 | 1 – 3  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>EUH066                                                                                                        |
| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one                                                      | N° CAS: 2682-20-4<br>N° CE: 220-239-6<br>N° Index: 613-326-00-9      | < 0,01 | Acute Tox. 3 (par voie orale), H301<br>Acute Tox. 3 (par voie cutanée), H311<br>Acute Tox. 2 (par inhalation), H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 |

# POWERTEX EASY VARNISH



## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Limites de concentration spécifiques: |                                                                 |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nom                                   | Identification du produit                                       | Limites de concentration spécifiques    |
| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one          | N° CAS: 2682-20-4<br>N° CE: 220-239-6<br>N° Index: 613-326-00-9 | ( 0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après inhalation           | : Amener la victime à l'air libre. Mettre la victime au repos. Consulter un médecin/le service médical en cas de malaise. |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Se laver à l'eau et au savon.                                                                                           |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 min. Consulter un ophtalmologue si l'irritation persiste.           |
| Premiers soins après ingestion            | : Rincer la bouche à l'eau. Faire boire beaucoup d'eau. Consulter un médecin/le service médical en cas de malaise.        |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                |                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | : dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), poudre chimique sèche, mousse, eau pulvérisée, sable/terre.<br>Ne pas utiliser un fort courant d'eau. |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Danger d'incendie  | : Le produit lui-même ne brûle pas. À l'état sec: peu combustible. |
| Danger d'explosion | : Aucun danger d'explosion direct.                                 |

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures de précaution contre l'incendie | : Eloigner le personnel superflu. Obtenir les fuites si possible, sans prendre de risque.                                                                                                      |
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Éviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.                                                                                                            |
| Protection en cas d'incendie            | : Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Mesures générales | : Evacuez tout le personnel qui n'est pas nécessaire sur le site. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Équipement de protection | : Voir Rubrique 8.                |
| Procédures d'urgence     | : Eloigner le personnel superflu. |

#### 6.1.2. Pour les secouristes

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.                            |
| Procédures d'urgence     | : Obtenir la fuite si cela peut se faire sans danger. Stopper la fuite. Aérer la zone. |

# POWERTEX EASY VARNISH



## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Endiguer le produit renversé le plus possible avec du matériel inerte. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Recueillir le liquide répandu dans des récipients hermétiques. Pomper/recueillir produit libéré dans récipients appropriés.  
Procédés de nettoyage : Rincer les restes avec beaucoup d'eau.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir aussi sections (8, 13).

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.  
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  
Température de manipulation : 8 – 35 °C  
Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver dans l'emballage d'origine. Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans un endroit sec. Conserver à l'abri du gel.  
Durée de stockage maximale : 9 mois  
Température de stockage : 5 – 40 °C  
Lieu de stockage : Conserver à l'abri des rayons solaires directs. Protéger contre le gel.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Produit de collage.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| Hydrocarbures aliphatiques. C9-C10, n-alcanes, iso-alcanes, cyclique <2% aromates (64742-48-9) |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                                        |                                                             |
| OEL TWA                                                                                        | 1200 mg/m <sup>3</sup> ExxonMobil                           |
| OEL TWA [ppm]                                                                                  | 226 ppm ExxonMobil                                          |
| Allemagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900)                            |                                                             |
| AGW (OEL TWA) [1]                                                                              | 1500 mg/m <sup>3</sup> RCP=Reciprocal calculation procedure |
| AGW (OEL C)                                                                                    | 3000 mg/m <sup>3</sup> RCP=Reciprocal calculation procedure |

#### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

**Équipement de protection individuelle:**

Lunettes de protection. Gants.

**Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:**



#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

**Protection oculaire:**

Lunettes de protection

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

**Protection de la peau et du corps:**

vêtements de travail ordinaires

**Protection des mains:**

Eviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés.

#### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| État physique                                  | : Liquide                                           |
| Couleur                                        | : Blanc ou blanc cassé.                             |
| Odeur                                          | : Odeur caractéristique.                            |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                                    |
| Point de fusion                                | : Pas disponible                                    |
| Point de congélation                           | : $\approx 0^{\circ}\text{C}$                       |
| Point d'ébullition                             | : $\approx 100^{\circ}\text{C}$                     |
| Inflammabilité                                 | : Pas disponible                                    |
| Propriétés explosives                          | : Sans objet.                                       |
| Limites d'explosivité                          | : Pas disponible                                    |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Pas disponible                                    |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Pas disponible                                    |
| Point d'éclair                                 | : Pas disponible                                    |
| Température d'auto-inflammation                | : Sans objet                                        |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                                    |
| pH                                             | : 3 – 5                                             |
| Viscosité, cinématique                         | : $\pm 3000 \text{ mm}^2/\text{s}$ Spindel 6 10 rpm |
| Viscosité, dynamique                           | : 2500 – 5500 mPa.s (Spindle 6, 10 RPM @20°C)       |
| Solubilité                                     | : Eau: complètement soluble                         |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                                    |

# POWERTEX EASY VARNISH



## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Pression de vapeur                | : Pas disponible               |
| Pression de vapeur à 50°C         | : Pas disponible               |
| Masse volumique                   | : $\approx 1,1 \text{ g/cm}^3$ |
| Densité relative                  | : 0                            |
| Densité relative de vapeur à 20°C | : Pas disponible               |
| Caractéristiques d'une particule  | : Non applicable               |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Formation de CO et de CO<sub>2</sub> en cas de combustion.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.4. Conditions à éviter

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.5. Matières incompatibles

Pour éviter acides forts et des substances qui reagissent avec de l'eau.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé (On s' est référé aux données toxicologiques d' un produit similaire) |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé                                                                       |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé                                                                       |

| POWERTEX EASY VARNISH                                                                        |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DL50 orale rat                                                                               | >2.000-10.000 mg/kg                     |
| DL50 cutanée lapin                                                                           | Non irritant                            |
| Hydrocarbures aliphatiques. C9-C10, n-alcane, iso-alcane, cyclique <2% aromates (64742-48-9) |                                         |
| DL50 orale rat                                                                               | > 5000 mg/m <sup>3</sup>                |
| DL50 cutanée lapin                                                                           | > 5000 mg/kg                            |
| CL50 Inhalation - Rat                                                                        | > 4951 mg/m <sup>3</sup> 4h             |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                                         | : Non classé<br>pH: 3 – 5               |
| 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4)                                                     |                                         |
| pH                                                                                           | 2,58 Temp.: 25 °C Concentration: 50 g/L |

# POWERTEX EASY VARNISH



## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé (On s' est référé aux données toxicologiques d' un produit similaire)  
pH: 3 – 5

### 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4)

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| pH | 2,58 Temp.: 25 °C Concentration: 50 g/L |
|----|-----------------------------------------|

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée. (On s' est référé aux données toxicologiques d' un produit similaire)

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (On s' est référé aux données toxicologiques d' un produit similaire)

Cancérogénicité : Non classé (On s' est référé aux données toxicologiques d' un produit similaire)

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Non classé

### Hydrocarbures aliphatiques. C9-C10, n-alcanes, iso-alcanes, cyclique <2% aromates (64742-48-9)

|                                                                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classé (On s' est référé aux données toxicologiques d' un produit similaire)

### 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4)

|                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rat, 90 jours) | 71,2 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: other: |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Danger par aspiration : Non classé

### POWERTEX EASY VARNISH

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Viscosité, cinématique | ± 3000 mm <sup>2</sup> /s Spindel 6 10 rpm |
|------------------------|--------------------------------------------|

### Hydrocarbures aliphatiques. C9-C10, n-alcanes, iso-alcanes, cyclique <2% aromates (64742-48-9)

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Viscosité, cinématique                              | 0,8 – 1,8 mm <sup>2</sup> /s |
| Hydrocarbure                                        | Oui                          |
| Hydrocarbure aliphatique, alicyclique ou aromatique | Oui                          |

## 11.2. Informations sur les autres dangers

### 11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 11.2.2. Autres informations

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles :

Autres informations : On s' est référé aux données toxicologiques d' un produit similaire

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Selon la littérature aucun danger pour l'environnement. Eviter que le produit non dilué n'arrive dans les égouts ou les eaux de surface.

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

### POWERTEX EASY VARNISH

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | > 100 mg/l 96h Brachydanio rerio OECD Guideline 203, static. |
| CE50 - Crustacés [1]                    | > 100 mg/l 48u                                               |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | > 100 mg/l 72u                                               |

# POWERTEX EASY VARNISH

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878



### 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4)

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]   | 4,77 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
| CE50 - Crustacés [1] | 1,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                         |

### Hydrocarbures aliphatiques. C9-C10, n-alcanes, iso-alcanes, cyclique <2% aromates (64742-48-9)

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| LOEC (chronique) | 0,32 mg/l Daphnia Magna 21d |
| NOEC (chronique) | 0,17 mg/l Daphnia Magna 21d |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

### POWERTEX EASY VARNISH

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Persistance et dégradabilité | Biodégradable. |
|------------------------------|----------------|

### Hydrocarbures aliphatiques. C9-C10, n-alcanes, iso-alcanes, cyclique <2% aromates (64742-48-9)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable. |
|------------------------------|---------------------------|

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

### POWERTEX EASY VARNISH

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Aucune raisonnablement prévisible. |
|------------------------------|------------------------------------|

### Hydrocarbures aliphatiques. C9-C10, n-alcanes, iso-alcanes, cyclique <2% aromates (64742-48-9)

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Non établi. |
|------------------------------|-------------|

## 12.4. Mobilité dans le sol

### Hydrocarbures aliphatiques. C9-C10, n-alcanes, iso-alcanes, cyclique <2% aromates (64742-48-9)

|                |                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - sol | Flotte sur l' eau, s'évapore vite, danger de pollution d'eau potable en cas de pénétration du sol du produits. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 12.7. Autres effets néfastes

Indications complémentaires : Eviter que le produit non dilué n'arrive dans les égouts ou les eaux de surface

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Législation régionale (déchets) : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR

### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

N° ONU (ADR) : Non applicable



# POWERTEX EASY VARNISH

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878



### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Désignation officielle de transport (ADR) : Non applicable

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

#### ADR

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : Non applicable

### 14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (ADR) : Non applicable

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement : Non

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Non applicable

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

##### REACH Annex XVII (Restriction List)

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

##### REACH Annex XIV (Authorisation List)

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

##### REACH Candidate List (SVHC)

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

##### PIC Regulation (Prior Informed Consent)

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n ° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l'exportation et l'importation de produits chimiques dangereux.

##### POP Regulation (Persistent Organic Pollutants)

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n ° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur les polluants organiques persistants

##### Ozone Regulation (1005/2009)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer)

##### Explosives Precursors Regulation (2019/1148)

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs

##### Drug Precursors Regulation (273/2004)

Ne contient aucune substance soumise au règlement (CE) 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 sur la fabrication et la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

# POWERTEX EASY VARNISH

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878



### 15.1.2. Directives nationales

#### France

| Maladies professionnelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RG 84                     | Conditions caused by liquid organic solvents for professional use: saturated or unsaturated aliphatic or cyclic liquid hydrocarbons and mixtures thereof; liquid halogenated hydrocarbons; nitrated derivatives of aliphatic hydrocarbons; alcohols; glycols, glycol ethers; ketones; aldehydes; aliphatic and cyclic ethers, including tetrahydrofuran; esters; dimethylformamide and dimethylacetamine; acetonitrile and propionitrile; pyridine; dimethylsulfone and dimethylsulfoxide |

#### Allemagne

|                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Employment restrictions                               | : Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des mères actives (MuSchG).<br>Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des jeunes au travail (JArbSchG). |
| Classe de danger pour l'eau (WGK)                     | : WGK 3, Très dangereux pour l'eau (Non classé conformément à/au Règlement sur les installations manipulant des substances nocives pour les eaux (AwSV)).                                              |
| Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV) | : Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)                                                                                                                                |

#### Suisse

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Classe de stockage (LK) | : LK 10/12 - Liquides |
|-------------------------|-----------------------|

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange:

Hydrocarbures aliphatiques. C9-C10, n-alcanes, iso-alcanes, cyclique <2% aromates

## RUBRIQUE 16: Autres informations

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sources des données | : Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire le produit au niveau des exigences de l'environnement, la santé et la sécurité. Cependant, elles ne doivent pas être interprétées comme garantie pour les propriétés. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (par inhalation)        | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 2                                        |
| Acute Tox. 3 (par voie cutanée)      | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3                                      |
| Acute Tox. 3 (par voie orale)        | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3                                        |
| Aquatic Chronic 1                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1                  |
| Aquatic Chronic 3                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3                  |
| Asp. Tox. 1                          | Danger par aspiration, catégorie 1                                                  |
| EUH066                               | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.            |
| EUH071                               | Corrosif pour les voies respiratoires.                                              |
| Flam. Liq. 3                         | Liquides inflammables, catégorie 3                                                  |
| H226                                 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                    |
| H301                                 | Toxique en cas d'ingestion.                                                         |
| H304                                 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H311                                 | Toxique par contact cutané.                                                         |

# POWERTEX EASY VARNISH



## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H314                                 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                 |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                  |
| H330                                 | Mortel par inhalation.                                                                                |
| H336                                 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                |
| H410                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.               |
| H412                                 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                      |
| Skin Corr. 1B                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B                                        |
| Skin Sens. 1A                        | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A                                                                 |
| STOT SE 3                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit